	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 1</b>

**ASISTENCIA TÉCNICA EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA  
DEL PROGRAMA DE PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**

**PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS**

**Entidad**  
**SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**NIT 899.999.061-9**




**ASESORADO POR POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A**



**MABERK SAFELY SAS**



ELABORADO POR  
MARITZA GARNICA VALDIRI  
ING EN SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

  
**Enero de 2026**

## **TABLA DE CONTENIDO**

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLAN .....</b>	<b>3</b>
<b>2. INSTRUCTIVO Y METODOLOGÍA DE USO .....</b>	<b>5</b>
<b>3. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>7</b>
<b>4. POLÍTICA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS .....</b>	<b>8</b>
<b>5. OBJETIVOS Y ALCANCE GENERAL .....</b>	<b>9</b>
<b>6. MARCO LEGAL (NORMATIVIDAD NACIONAL Y TÉCNICA) .....</b>	<b>10</b>
<b>7. INFORMACIÓN GENERAL DE SEDES Y PROCESOS .....</b>	<b>13</b>
○ 7.1 Sede Principal (Carrera 8 # 9-83) .....	13
○ 7.2 Sede Edificio Colseguros (Carrera 7 # 17-01) .....	13
<b>8. SISTEMAS Y RECURSOS DE EMERGENCIA .....</b>	<b>14</b>
<b>9. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD .....</b>	<b>16</b>
<b>10. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (COE) .....</b>	<b>19</b>
<b>11. PLANES OPERATIVOS NORMALIZADOS (PON) .....</b>	<b>43</b>
○ 11.1 Plan de Acción: Tormenta Eléctrica .....	47
○ 11.2 Plan de Acción: Inundación .....	49
○ 11.3 Plan de Acción: Incendio .....	51
○ 11.4 Plan de Acción: Accidente de Tránsito .....	58
<b>12. GLOSARIO DE TÉRMINOS .....</b>	<b>62</b>
<b>13. FIRMAS Y RESPONSABLES DEL DISEÑO .....</b>	<b>153</b>

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 2</b>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b>	<b>SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</b>	 <b>BOGOTÁ</b>
---	--	--

## INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLAN DE EMERGENCIAS


**SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**NIT 899.999.061-9**


<b>INSTRUCTIVO</b>	<b>POLÍTICA DE EMERGENCIAS</b>
<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>OBJETIVOS Y ALCANCE GENERAL</b>
<b>NORMATIVIDAD GENERAL EMERGENCIAS</b>	<b>PLAN DE EMERGENCIAS MEDICAS</b>
<b>GLOSARIO</b>	<b>PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS</b>
<b>ESTRUTURA COE</b>	<b>PLAN DE AYUDA MUTUA</b>

**SEDE PRINCIPAL**



**SEDE EDIFICIO COLSEGUROS**



	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 5</b>

### INSTRUCTIVO

El presente Plan Maestro de Emergencias y Contingencias, esta construido a partir de información recopilada en la normatividad colombiana y en las diferentes plataformas encargadas de atender emergencias a nivel nacional, así como en ARL POSITIVA, y con ello SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE, pretende dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo - Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias.


De esta manera la Entidad cliente cuenta con una herramienta completamente adaptable a su tamaño y necesidades, permitiendo una fácil actualización en el momento en que sea requerido de acuerdo con la realidad de la organización

### PASO A PASO


Lea con atención el siguiente instructivo, de esta forma podrá trabajar dinámicamente el documento y llevar un orden en el diseño del mismo.

1. En la portada del documento, usted encontrará una serie de botones, los cuales lo llevaran a los apartes del documento, de igual forma en cada sección encontrará un botón que le permitirá regresar a la portada del documento;
2. En cada una de las secciones usted podrá diligenciar información requerida para el documento, tales como Introducción, Marco Legal, Información General, entre otros; cada uno de los campos cuanta con observaciones, las cuales usted podrá eliminar u ocultar para que no sean visibles en el documento final, tenga en cuenta que documento es una guía de trabajo;
3. Tenga en cuenta cada una de las recomendaciones que se brinda en cada sección, la información allí descrita son ejemplos o modelos, revíselos y ajústelos de acuerdo a sus necesidades;
4. Usted podrá agregar o quitar espacios (filas, columnas), pero tenga en cuenta que el documento está diseñado con hipervínculos y formulación y puede verse alterado, por lo cuál se recomienda guardar este documento original y tener otro en el cuál usted realice los ajustes pertinentes;


ÍTEM	HOJA	EXPLICACIÓN
1	<b>PORTADA GENERAL</b>	Incluye los datos generales del documento, el proveedor que lo ejecuta, el profesional encargado, el tipo de orden y los datos de la Entidad
2	<b>PORTADA</b>	Se encuentran los botones de acceso a cada una de las hojas a diligenciar dentro del Plan de Emergencias
3	<b>INTRODUCCIÓN</b>	Generalidades para dar un contexto sobre el documento y la importancia de su ejecución y cumplimiento
4	<b>OBJETIVOS Y ALCANCE</b>	Contiene los lineamientos y parámetros que usted busca con este documento y los documentos complementarios.
5	<b>MARCO LEGAL</b>	Contempla, la legislación que afecte o impacte tanto el proceso (actividad económica), como la localidad o lugar de ubicación de la Entidad, y demás legislación que pueda regular su operatividad en lo que respecta a emergencia.
6	<b>POLÍTICA DE EMERGENCIAS O SST</b>	Contiene los lineamientos internos de la compañía y los compromisos que genera con los empleados, contratistas, proveedores y demás comunidad que pueda verse afectada con los procesos de la Entidad.
7	<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>	Ingresar los datos generales por cada uno de los puntos de trabajo o sucursales, realice una descripción detallada de las características de la edificación, linderos, áreas de trabajo, etc.
8	<b>PROCESOS</b>	Descripción de todos los procesos que ejecuta la Entidad.
9	<b>SISTEMAS Y RECURSOS</b>	Genera un reporte general y específico del promedio de frecuencia por área con sus respectivas graficas la cuales deben ser analizadas y describir su calificación.
10	<b>ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD</b>	Documento el cuál quedará como anexo en el cual se realiza la identificación de las amenazas que pueden afectar los procesos, estructura, las personas y la comunidad. Este documento también es totalmente editable y se encuentra hipervinculado.

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 5</b>

11	<b>ESTRUCTURA COE - SCI</b>	Se describe el grupo de personas de la alta dirección (junta directiva, presidencia, vicepresidencia), quienes serán los responsables de la implementación de políticas enfocadas al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo que tienen como función garantizar el cumplimiento del programa de preparación para emergencias.
12	<b>BRIGADA DE EMERGENCIAS</b>	Descripción de la estructura de la Brigada de emergencias, y las funciones que debe realizar cada uno de los grupos que la conforman.
13	<b>PLAN DE AYUDA MUTUA (PAM)</b>	Descripción del Plan de Ayuda mutua y del Comité de Ayuda Mutua el cuál es un convenio privado, voluntario, condicionado, recíproco multilateral y sin fines de lucro, suscrito entre las Entidades del sector, con el fin de presentarse en forma coordinada, con asistencia técnica y humana, en casos en que una emergencia supere o amenace con superar la capacidad propia de respuesta de la Entidad.
14	<b>PLAN DE EVACUACIÓN</b>	Contiene los lineamientos para la evacuación del personal durante la materialización de una emergencia, establece el procedimiento de activación de la alarma.
15	<b>PLAN DE EMERGENCIAS MEDICAS</b>	Herramienta rápida y efectiva de reacción ante una Emergencia Médica, ya sea para personal directo de la Entidad, contratistas o visitantes de la Entidad.
16	<b>PONS - PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS</b>	Listar cada uno de los procedimientos operativos normalizados o planes de acción con los cuales la Entidad establece el que hacer antes, durante y después de una emergencia.
17	<b>ANEXOS</b>	Todos aquellos documentos complementarios, se debe ingresar un listado de los mismos y su ubicación documental (por codificación, o localización en el sistema).
18	<b>GLOSARIO</b>	Listado de palabras claves en el desarrollo del documento.
19	<b>FIRMA RESPONSABLE DEL DISEÑO Y/O ACTUALIZACIÓN</b>	Corresponde a los datos del profesional que ha sido asignado por ARL POSITIVA, para desarrollar el plan de emergencias de la organización, bien sea desde su creación o lo correspondiente a la actualización de los eventos o mejoras que se han desarrollado al interior de las instalaciones

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 6</b>

<b>INTRODUCCIÓN</b>
<p>En las actividades diarias que desarrolla la SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE, en su sede principal de la ciudad de Bogotá en la Cra 8 # 9-83 y la sede Edificio Colseguros ubicada en la Cra 7 # 17-01, se pueden presentar situaciones que afectan de manera repentina el diario proceder. Estas situaciones pueden ser de origen: Naturales (vendavales, inundaciones, sismos, incendios forestales, tormentas eléctricas, etc.), Tecnológicas (incendios, explosiones, derrames de combustibles, fallas eléctricas, fallas estructurales, etc.) y Sociales (atentados, vandalismo, terrorismos, amenazas de diferente índole, etc.)</p> <p>La materialización de esta amenazas, pueden derivar en lesiones en las personas, daños materiales, alteraciones en los procesos, pérdidas económicas, efectos negativos en la imagen corporativa y/o deterioro del medio ambiente. La severidad de los daños y pérdidas generados, está directamente relacionada con los sistemas de prevención y/o protección existente en la Entidad y asociados a un Plan de Emergencias estructurado y eficiente y eficaz que responda adecuadamente frente a cada uno de los eventos.</p> <p>De acuerdo a esto, el presente Plan para la gestión del riesgo define la estructura organizacional, administrativa y operativa para dar respuesta a las emergencias que puedan ocurrir en las instalaciones de la sede Bogotá Secretaría de Cultura Recreación y Deporte. de tal forma que se contribuya a disminuir el número de personas afectadas, pérdidas materiales y económicas de ésta en caso de ser inminente la presencia de alguno de estos eventos.</p>


	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 9</b>

### **POLÍTICA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**


Prepararse para dar respuesta y atención inmediata a una emergencia es fundamental para Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, para todas sus sedes; es por esto que nos comprometemos a generar y adelantar un plan de respuesta inmediata para emergencias basados en la identificación temprana de las amenazas, y los mecanismos adecuados para mitigar y controlar las emergencias que pueden presentarse en nuestras instalaciones durante el desarrollo de nuestras actividades de tal manera que las afectaciones a nuestro talento humano, visitantes e instalaciones sea mínima

De esta forma La Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, se compromete a cumplir la normatividad legal vigente referente al manejo y atención de emergencias, realizando la asignación de recursos, humanos, tecnológicos y económicos que permitan el buen desarrollo del plan, su implementación y el control efectivo de las amenazas identificadas para cada una de nuestras sedes a nivel distrital

La presente política se firma en Bogotá a los 30 días del mes de enero de 2026

  
Santiago Trujillo Escobar  
Representante Legal  
Secretario de Despacho

  
Jey.

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 7</b>

## OBJETIVOS

### GENERALES

Establecer implementar y mantener un plan de preparación y respuesta ante emergencias, que permita a los funcionarios, colaboradores, visitantes, proveedores y partes interesadas de las instalaciones de Secretaría de Cultura Recreación y Deporte. sede Centro y Sede Edificio Colseguros Bogotá; prevenir y protegerse en caso de desastres o amenazas colectivas que puedan poner en peligro su integridad, mediante el desarrollo de acciones rápidas y confiables que permitan a las personas desplazarse a lugares de menor riesgo, dando cumplimiento a la legislación vigente.

### ESPECÍFICOS

- Aplicar la política de prevención y atención de emergencias, definiendo el compromiso de sus directivas y la participación de los demás niveles de la organización.
- Identificar y priorizar los riesgos que puedan afectar la organización y analizar el porcentaje de vulnerabilidad presente en nuestra instalación.
- Identificar acciones enfocadas a mejorar condiciones de riesgo, para disminuir su impacto y reducir el nivel de vulnerabilidad de nuestros trabajadores, colaboradores y visitantes.
- Definir las funciones, responsabilidades y formas de actuar de todas las personas involucradas en el control de emergencias.
- Establecer los procedimientos de actuación en emergencias.
- Divulgar y establecer el plan de formación para todas las personas involucradas, sobre los procedimientos establecidos.
- Evaluar a través de simulacros la implementación del Plan de Emergencias.
- Identificar y valorar en forma anticipada, todas las eventualidades que puedan amenazar a la instalación y por ende a sus ocupantes.
- Servir como documento de consulta y guía para trabajadores nuevos o antiguos en aspectos de atención de emergencias con el fin de facilitar la implementación de los procedimientos establecidos.
- Brindar una orientación técnica y eficaz que permita adoptar comportamientos seguros en caso de situaciones de emergencia dentro de la instalación de la sede administrativa de la Entidad


## ALCANCE

El presente Plan de Emergencias y Contingencias ha sido elaborado para la sede administrativa de la Entidad Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, para las sedes ubicadas en centro Cra. 8 #9 -83 sede principal y la y cra 7 # 17-01 Edificio Colseguros Piso 3 Barrio la candelaria Localidad de la Candelaria Bogotá Cundinamarca, por lo tanto, cubre de forma permanente durante las 24 horas del día todos las áreas de las sedes, la totalidad de dependencias que allí funcionan, personal de trabajadores y visitantes que las ocupan, sin embargo, por ser el plan general, se puede extraer todos los elementos necesarios para ser aplicados a los diferentes proyectos en donde se ejecuten actividades a nombre de la Entidad en cualquier parte de la ciudad adaptandose a las condiciones especiales del lugar.

Dada la importancia de las acciones establecidas en el presente documento en caso de presentarse una situación de emergencia real o potencial dentro de las instalaciones mencionadas, su conocimiento, divulgación y aplicación se considera obligatorio por parte de todos los niveles de mando y personal subalterno dentro de la organización (incluso los contratistas que eventualmente pudieran desarrollar actividades al interior de la Entidad).

Es responsabilidad de cada uno de los encargados de su implementación el asegurarse de hacer cumplir los diferentes procedimientos de emergencia y que estos, a su vez, correspondan a las condiciones y necesidades actuales de la Entidad.




	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 8</b>


<b>MARCO LEGAL</b>
--------------------

<b>LEGISLACIÓN NACIONAL</b>
-----------------------------


No.	NORMA	AÑO	ENTIDAD QUE LA EXPIDE	ARTICULO	ESTADO	TEMA	ASUNTO
				114	Vigente	Seguridad Industrial	En todo lugar de trabajo deberá disponerse de personal adiestrado, métodos, equipos y materiales adecuados y suficientes para la prevención y extinción de incendios.
				234	Vigente	Seguridad Industrial	<p>En todos los establecimientos de trabajo se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones respecto a las salidas de escape o de emergencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Ninguna parte o zona del establecimiento (edificio o local) deberá estar alejada de una salida al exterior y la distancia deberá estar en función del grado de riesgo existente.</li> <li>* Cada piso deberá tener por lo menos dos salidas, suficientemente amplias, protegidas contra las llamas y el humo y bien separadas entre sí.</li> <li>* Las escaleras de madera, las de caracol, los ascensores y escaleras de mano no deberán considerarse como salidas de emergencia.</li> <li>* Las salidas deberán estar marcadas y bien iluminadas</li> </ul>

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 8</b>


1	Ley 9	1979	Congreso de Colombia				<p>normativas.</p> <p>* El acceso a las salidas de emergencia siempre deberá mantenerse sin obstrucciones.</p> <p>* Las escaleras exteriores y de escape para el caso de incendios no deberán dar a patios internos o pasajes sin salidas.</p>
				93	Vigente	Seguridad Industrial	Las áreas de circulación deberán estar claramente demarcadas, tener la amplitud suficiente para el tránsito seguro de las personas y estar provistas de la señalización adecuada y demás medidas necesarias para evitar accidentes.
				96	Vigente	Seguridad Industrial	Todos los locales de trabajo tendrán suficientes puertas de salida con las características apropiadas para facilitar la evacuación del personal en caso de emergencia o desastre, estas no podrán mantenerse obstruidas o con seguro durante las jornadas de trabajo. Las vías de acceso a las salidas de emergencia estarán claramente señaladas.

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 8</b>


				102	Vigente	Seguridad Industrial	Los riesgos que se derivan de la producción, manejo o almacenamiento de sustancias peligrosas serán divulgados entre el personal potencialmente expuesto, incluyendo una clara titulación de los productos y demarcación de las áreas donde se opere con ellos, con la información sobre las medidas preventivas y de emergencia para casos de contaminación del ambiente o de intoxicación.
				491	Vigente	Seguridad Industrial	<p>Normas para:</p> <p>a. <del>T</del>omar las medidas necesarias para prevenir, si fuere posible los desastres o para atenuar sus efectos</p> <p>b. <del>P</del>restar ayuda y asistencia en caso de desastres</p> <p>c. <del>C</del>ontrolar los efectos de los desastres, especialmente lo relacionado con la aparición y propagación de epidemias</p> <p>d. <del>M</del>antener durante el periodo de rehabilitación y reconstrucción el saneamiento ambiental de la comunidad afectada por desastres</p> <p>e. <del>D</del>efinir el estado de vuelta a la normalidad de una comunidad afectada por un desastre</p> <p>f. <del>D</del>eterminar responsabilidades, competencia y jurisdicción de las autoridades que en momentos de emergencia tengan a su cargo el cumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y sus reglamentaciones</p>

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 8</b>


				2	Vigente	Seguridad Industrial	Todos los empleadores están obligados a Organizar y desarrollar programas permanentes de Medicina Preventiva, Higiene y Seguridad Industrial"
				3	Vigente	Seguridad Industrial	Es obligación de los trabajadores dar aviso inmediato a sus superiores sobre la existencia de condiciones defectuosas o fallas en las instalaciones, maquinarias, procesos y operaciones de trabajo y sistemas de control de riesgos.
				205	Vigente	Seguridad Industrial	En todos los establecimientos de trabajo que presenten peligro de incendio, ya sea por emplearse elementos combustibles, explosivos o por cualquier otra circunstancia, se tomarán medidas para evitar estos riesgos. Se dispondrá de suficientes tomas de agua con sus correspondientes mangueras, tanques de depósito de reserva o aparatos extintores y de personal debidamente entrenado en extinción de incendios.
				207	Vigente	Seguridad Industrial	Todo establecimiento de trabajo, local o lugar de trabajo en el cual exista riesgo potencial de incendio, se dispondrá además de las puertas de entrada y salida, de salidas de emergencia suficientes y convencionalmente distribuidas para caso de incendio. Estas puertas como las ventanas deberán abrirse hacia el exterior y estarán libres de obstáculos.

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 8</b>


2	Resolución 2400	1979	Ministerio de trabajo y seguridad social	220	Vigente	Seguridad Industrial	Todo establecimiento de trabajo deberá contar con extintores de incendio, de adecuados de acuerdo a los materiales usados y a la clase de riesgo. El equipo de que se disponga para combatir incendios deberá mantenerse en perfecto estado de conservación y funcionamiento y será revisado como mínimo una vez al año.
				222	Vigente	Seguridad Industrial	<p>En las industrias o lugares de trabajo que presenten peligro de incendio o explosión, deberán tomarse las medidas necesarias para que todo incendio en sus comienzos pueda ser rápidamente combatido, para salvar el personal y los bienes materiales, según las siguientes normas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si en los locales existe agua a presión, se dispondrá de suficiente número de tomas o bocas de agua y de las correspondientes mangueras con lanza; o se tendrá un depósito de agua con la presión y cantidad suficiente para combatir el incendio.</li> <li>• Siempre que sea posible, se dispondrá de una instalación avisadora y extintora automática de "sprinklers"</li> </ul>

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>						
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>						
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>					<b>HOJA 8</b>	

							<p>sprinklers .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Se dispondrá además de recipientes llenos de arena, de cubos, palas, picos y de algunas cubiertas de lona ignífuga.</li> <li>•Todos los equipos, aparatos y materiales con los que se cuente para combatir el incendio se deberán mantener en perfecto estado de conservación y funcionamiento.</li> <li>•Se instruirá al personal sobre los métodos de salvamento y actuación en caso de incendio y se les proporcionarán todos los medios y elementos necesarios para el cumplimiento de su función.</li> </ul>
				223	Vigente	Seguridad Industrial	Los establecimientos de trabajo de acuerdo a sus características industriales y tamaño de sus instalaciones, establecerán entre sus trabajadores una brigada de incendio, constituida por el personal voluntario debidamente entrenado para la labor de extinción de incendio dentro de las zonas de trabajo del establecimiento.
3	Resolución 7550	1994	El Viceministro de Educación Nacional (E) del despacho del Ministro de Educación Nacional,		Vigente	Seguridad Industrial	Por la cual se regulan las actividades del sistema educativo nacional en la prevención de emergencias y desastres
4	Ley 629	2000	Congreso de Colombia		Vigente	Gestión ambiental	Por la cual Colombia adopta y aprueba el protocolo de Kioto de la convención macro de las Naciones Unidas sobre el cambio climático


	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>					
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>					
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>				<b>HOJA 8</b>	

5	Ley 599	2000	Congreso de Colombia	31	Vigente		Omisión del socorro: el que omitiere sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrare en grave peligro incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a setenta y dos (72) meses
6	Ley 1523	2012	Congreso de Colombia		Vigente	Gestión de desastres	Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.
7	Ley 1562	2012	Por la cual se modifica el Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de SST (Seguridad y Salud en el Trabajo)	11 - Numeral 1	Vigente	Brigada	Capacitación básica para el montaje de la brigada de emergencias, primeros auxilios y sistema de calidad en SST (Seguridad y Salud en el Trabajo).
8	Ley 1575	2012	Por medio de la cual se establece la ley general de bomberos de Colombia	18	Vigente	Brigada	Las brigadas contraincendios industriales, comerciales, y similares, Deberán capacitarse ante las instituciones bomberiles, de acuerdo a la Reglamentación que para el efecto expida la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia. Las brigadas y sus integrantes no podrán utilizar símbolos, insignias, Uniformes o cualquier otro distintivo exclusivo de los bomberos de Colombia.


	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 8</b>

9	Resolución 256	2014	Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Bomberos	TODA	Vigente	Brigada	Resolución 0256 de 2014 por la cual se deroga la resolución 044 del mismo año en la cual se estipula los lineamientos para el entrenamiento de las brigadas contraincendios de las Entidades
				Artículo 2.2.4.6.12	Vigente	Documentación	La identificación de las amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad y sus correspondientes planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias;
							El empleador o contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes. Para ello debe implementar un plan de prevención,




	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 8</b>

							<p>preparación y respuesta ante emergencias que considere como mínimo, los siguientes aspectos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identificar sistemáticamente todas las amenazas que puedan afectar a la Entidad;</li> <li>2. Identificar los recursos disponibles, incluyendo las medidas de prevención y control existentes al interior de la Entidad para prevención, preparación y respuesta ante emergencias, así como las capacidades existentes en las redes institucionales y de ayuda mutua;</li> <li>3. Analizar la vulnerabilidad de la Entidad frente a las amenazas identificadas, considerando las medidas de prevención y control existentes;</li> <li>4. Valorar y evaluar los riesgos considerando el número de trabajadores expuestos, los bienes y servicios de la Entidad;</li> <li>5. Diseñar e implementar los procedimientos para prevenir y controlar las amenazas priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias;</li> <li>6. Formular el plan de emergencia para responder ante la inminencia u ocurrencia de eventos potencialmente desastrosos;</li> <li>7. Asignar los recursos necesarios para diseñar e</li> </ol>
				Art. 2.2.4.6.25	Vigente	Plan de emergencia s	

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 8</b>


				Artículo 2.2.4.6.28	Vigente	Plan de emergencia s	Contratación. 4. Informar a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores de este último, previo al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, así como la forma de controlarlos y las medidas de prevención y atención de emergencias. En este propósito, se debe revisar periódicamente durante cada año, la rotación de personal y asegurar que dentro del alcance de este numeral, el nuevo personal reciba la misma información
11	Decreto 2157	2017	Departamen to Administrati vo de la Presidencia de la República	TODA	Vigente	Plan de emergencia s	<p>Por medio de la cual se adopta directrices generales para la elaboración del Plan de Gestión del riesgo de desastres de las entidades Públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestadores de servicios públicos</li> <li>• Construcción de obras civiles</li> <li>• Desarrollo de actividades industriales</li> <li>• Transporte y almacenamiento de cargas</li> <li>• Construcción bajo la categoría IV de al complejidad</li> </ul>

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>					
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>					
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>				<b>HOJA 8</b>	


12	Resolución 0312	2019	Ministerio del trabajo	16	Vigente	<p>Se definen los nuevos estándares mínimos para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en Entidades pequeñas medianas y grandes</p> <p>Estándares Mínimos para Entidades de más de cincuenta (50) trabajadores. Las Entidades de más de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II, III, IV ó V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores con riesgo IV ó V, deben cumplir con los siguientes Estándares Mínimos, con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores</p>
----	-----------------	------	------------------------	----	---------	--

<b>NORMATIVIDAD DISTRITAL</b>
-------------------------------


No.	NORMA	AÑO	ENTIDAD QUE LA EXPIDE	ARTICULO	ESTADO	TEMA	ASUNTO
1	Resolución 1428	2002	Alcaldía Mayor de Bogotá	Toda	Vigente	Planes de Emergencia	Se adoptan planes de Tipo Emergencia en seis escenarios distritales, ajuste de procedimiento, art. 1 a 3. Deberes de los Entidadrios para presentar espectáculos, art. 4. Aplicación y seguimiento, art. 5. Conformar Puestos de Mando Unificado (PMU), en los espectáculos públicos, coordinación, funciones, art. 7 y 8. Vigencia, art. 12.
2	Decreto 166	2004	Alcaldía Mayor de Bogotá		Vigente	Conceptos de Amenaza	Por el cual se asigna la función de emitir conceptos de amenaza de ruina sobre inmuebles ubicados en la ciudad de Bogotá D.C.

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 8</b>


3	Decreto 451	2005	Alcaldía Mayor de Bogotá	Toda	Vigente	Línea de Emergencia	Se implementa la línea única de emergencias 123 para la ciudad de Bogotá D.C.
4	Acuerdo 230	2006	Alcaldía Mayor de Bogotá		Vigente	Botiquines	Reglamenta la instalación y uso de Botiquines de primeros auxilios en todos los establecimientos de comercio y centros comerciales en Bogotá D.C.
5	Decreto 423	2006	Alcaldía Mayor de Bogotá	Artículo 18 Artículo 19	Vigente	Planes de Emergencia	<p>Por el cual se adopta el Plan Distrital para la Prevención y Atención de Emergencias para Bogotá D.C.</p> <p>Artículo 18. Planes de Emergencias.</p> <p>En armonía con el artículo 7° del decreto 332 de 2004 los Planes de Emergencias son instrumentos para la coordinación general y actuación frente a situaciones de calamidad, desastre o emergencia. Definen las funciones y actividades, responsables, procedimientos, organización y recursos aplicables para la atención de las emergencias independientemente de su origen y naturaleza.</p> <p>Artículo 19. Planes de Contingencia.</p> <p>En armonía con el artículo 8° del decreto 332 de 2004, los Planes de Contingencia son instrumentos complementarios a los planes de emergencias, que</p>

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>						
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>						
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>					<b>HOJA 8</b>	

			Bogota			-	<p>proveen informacion especifica para la atencion de desastres o emergencias derivadas de un riesgo o territorio en particular.</p> <p>Un plan de contingencias desarrolla en detalle aspectos pertinentes para la respuesta que solo sus propios del riesgo y el territorio al que este referido. Los planes de emergencia se organizan es por tipo de riesgo, tales como deslizamientos, inundaciones, incendios, materiales peligrosos y aglomeraciones de público, entre otros. Los planes de contingencia pueden ser desarrollados por la Administración Distrital en sus diferentes niveles (central, institucional o local), por el sector privado y por la comunidad.</p>
6	Resolución 705	2007	Secretario Distrital de Saldu	Toda	Vigente	Botiquines	Establece los elementos mínimos que debe contener el botiquín según el tamaño del establecimiento comercial

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 8</b>


7	Acuerdo Distrital 341	2008	Consejo de Bogotá	Artículo 4	Vigente	Planes de Emergencia	<p>Por el cual se adiciona el acuerdo No. 30 de 2001 y se establece la relación de un simulacro de actuación en caso de un evento de calamidad pública de gran magnitud con la participación de todos los habitantes de la ciudad.</p> <p>Artículo 4: La Administración Distrital promoverá acciones para que todos los patrones con carácter de Entidad y domicilio en la ciudad de Bogotá, de acuerdo con las normas en materia de riesgos profesionales y salud ocupacional, y en especial la Resolución 1016 de 1989 del Ministerio de la Protección Social, informe a la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias –DPAE (hoy FOPAE)- sobre la implementación de sus planes de emergencia, para ello contará con un plazo de cuatro meses contados a partir de la aprobación del presente Acuerdo, a través del formulario electrónico que para este fin elabore esta entidad.</p>
8	Acuerdo 391	2009	Consejo de Bogotá	Artículo 2	Vigente	Cambio climático	Define los lineamientos para la formulación de los planes distritales de mitigación y adaptación al cambio climático

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 8</b>

9	Resolución 004	2009	El director de la dirección de prevención y atención de emergencias de Bogotá D.C.	Toda	Vigente	Planes de Emergencia	Por la cual se adopta la versión actualizada del Plan de Emergencias de Bogotá, el cual establece los parámetros e instrucciones y se definen políticas, sistemas de organización y procedimientos interinstitucionales para la administración de emergencias en Bogotá D.C
10	Acuerdo 546	2013	Consejo de Bogotá	Toda	Vigente	Prevención y Atención de Emergencias	Por el cual se transforma el Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias -SDPAE-, en el Sistema Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático-SDGR-CC, se actualizan sus instancias, se crea el Fondo Distrital para la Gestión de Riesgo y Cambio Climático "FONDIGER" y se dictan otras disposiciones", creó el Fondo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá, D.C., - FONDIGER
11	Decreto 172	2014	Alcaldía Mayor de Bogotá	Artículo 38	Vigente	Prevención y Atención de Emergencias	Por el cual se organiza el Régimen y el Sistema para la Prevención y Atención de Emergencias en Bogotá Distrito Capital y se dictan otras disposiciones

#### NORMATIVIDAD COMPLEMENTARIA


NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS NTC			
No.	NORMA	AÑO	ASUNTO
1	NTC 1410	2003	Símbolos Gráficos de Señalización
2	NTC 1478	1979	Material de seguridad y lucha contra incendios.
3	NTC 1461	1987	Colores y Señales de Seguridad.
4	NTC 1867	1983	Sistema de Señales Contra Incendio.

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>		
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>		
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>		<b>HOJA 8</b>


5	NTC 1910		Extintores de incendio, selección, distribución, uso y
6	NTC 1916	1996	Extintores de fuego. Clasificación y ensayo
7	NTC 1931	1997	Higiene y Seguridad. Seguridad Contra Incendios.
8	NTC 2050	1998	Código Eléctrico Nacional
9	NTC 2885	1996	Extintores Portátiles. Generalidades
10	NTC 3458	1992	Identificación de Tuberías y Servicios.
11	NTC 4140	2005	Edificios Pasillos y Corredores
12	NTC 4145	2012	Edificios Escaleras
13	NTC 4166		Equipo de Protección y Extinción de Incendios.
14	NTC 4140	2005	Edificios, pasillos y corredores
15	NTC 4143	2009	Edificios, Rampas fijas.
16	NTC 4144		Edificios. Señalización
17	NTC 4145	2012	Edificios. Escaleras
18	NTC 4201	2005	Edificios. Equipamientos, Bordillos, Pasamanos,

<b>NFPA - NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO DE LOS ESTADOS UNIDOS).</b>		
<b>No.</b>	<b>NORMA</b>	<b>ASUNTO</b>
1	NFPA 1	Código de Prevención de Incendios.
2	NFPA 10	Norma para extintores portátiles.
3	NFPA 30	Código para Líquidos Inflamables y Combustibles.
4	NFPA 72	Sistemas de Alarmas (serie 72).
5	NFPA 75	Protección de Equipos de Computación Electrónicos.
6	NFPA 101	Código de Seguridad Humana.
7	NFPA 170	Símbolos de Seguridad Contra Incendio.
8	NFPA 321	Clasificación Básica de Líquidos combustibles e Inflamables.
9	NFPA 600	Norma sobre Brigadas Privadas Contra Incendios.
10	NFPA 1410	Norma sobre Ataque Inicial a Incendios.
11	NFPA 1600	Prácticas Recomendadas para el Manejo de Desastres.




	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO</b>	
	<b>PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso</b> <b>Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 61</b>


<b>GLOSARIO</b>		
<b>No.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	
1	ACCIDENTE:	Evento o interrupción repentina no planeada de una actividad que da lugar a muerte, lesión, daño u otra pérdida a las personas, a la propiedad, al ambiente, a la calidad o perdida en el proceso.
2	ACTIVACIÓN:	Despliegue efectivo de los recursos destinados a un incidente.
3	ALERTA:	Estado o situación de vigilancia sobre la posibilidad de ocurrencia de un evento cualquiera. O acciones específicas de respuesta frente a una emergencia.
4	AMENAZA:	Condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural, socio natural o antrópico no intencional, que puede causar daño a la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada. Es un factor de riesgo externo.
5	AYUDA MUTUA:	Convenio privado, voluntario, condicionado, recíproco (Bilateral o multilateral) y sin fines de lucro, suscrito entre Entidades, instituciones o comunidades de un mismo sector geográfico para prestarse en forma coordinada, asistencia técnica y/o humana, en el caso en que un evento o emergencia supere o amenace con superar la capacidad propia de respuesta.
6	BRIGADA:	Una brigada es un grupo de personas debidamente organizadas y capacitadas para prevenir o controlar una emergencia.
7	CAPACIDAD DE RESPUESTA:	Se refiere a los recursos que tiene una entidad para desempeñar una determinada tarea o actividad para dar resultados inmediatos.
8	CIERRE OPERACIONAL:	Desmovilización total de recursos.
9	CIERRE ADMINISTRATIVO:	Realización de la reunión posterior al finalizar el ejercicio, la revisión y recopilación de los formularios correspondientes, la preparación y entrega del informe final a la gerencia.
10	COORDINADOR:	Persona que dirige las acciones de dirección del Plan.
11	COMITÉ DE AYUDA MUTUA – CAM:	Es un trabajo conjunto con Organizaciones localizadas en la misma zona geográfica y con el respectivo CLE, el cual puede ser fortalecido mediante mecanismos de ayuda mutua.
12	COMITÉ LOCAL DE EMERGENCIAS – CLE:	Es el órgano de coordinación interinstitucional local, organizado para discutir, estudiar y emprender todas aquellas acciones encaminadas a la reducción de los riesgos específicos de la localidad y a la preparación para la atención de las situaciones de emergencia que se den en ésta y cuya magnitud y complejidad no supere sus capacidades. Sus funciones están determinadas en el artículo 32 del Decreto 332/2004.
13	DESASTRE:	Resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes y/o la infraestructura causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando un alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad.

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO</b>	
	<b>PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso</b> <b>Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 61</b>

14	EMERGENCIA:	Todo evento identificable en el tiempo, que produce un estado de perturbación funcional en el sistema, por la ocurrencia de un evento indeseable, que en su momento exige una respuesta mayor a la establecida mediante los recursos normalmente disponibles, produciendo una modificación sustancial pero temporal, sobre el sistema involucrado, el cual compromete a la comunidad o el ambiente, alterando los servicios e impidiendo el normal desarrollo de las actividades esenciales.
15	IDIGER - CC:	Instituto Distrital de Gestión de Riegos y Cambio Climático; coordina, orienta y consolida el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático –SDGR CC- y promueve políticas, normas, planes programas y proyectos de gestión de riesgo y cambio climático para la transformación cultural, social y territorial del Distrito Capital, desde un enfoque de derechos y de sostenibilidad.
16	INCIDENTE o EVENTO:	Suceso de causa natural o por actividad humana que requiere la acción de personal de servicios de emergencias para proteger vidas, bienes y ambiente.
17	MAPA:	Representación geográfica en una superficie de la tierra o de parte de ella en una superficie plana.
18	MEC:	Módulo de Estabilización y Clasificación de Heridos.
19	MEDIDAS DE CONTROL:	Acción o actividad que se puede utilizar para prevenir o eliminar un peligro.
20	MEDIDAS DE SEGURIDAD:	Son aquellas acciones, para disminuir la probabilidad de un evento adverso.
21	MITIGACIÓN:	Toda acción que se refiere a reducir el riesgo existente.
22	OBJETIVO DE SEGURIDAD:	Es quién vigila las condiciones de seguridad e implementa medidas para garantizar la seguridad de todo el personal involucrado.
23	ORGANIZACIÓN:	Es toda aquella Entidad, entidad, institución, establecimiento, actividad o persona de carácter público o privado, natural o jurídico. Quien desea implementar el Plan de Emergencia y Contingencia.
24	PAI:	Plan de Acción del Incidente, expresión de los objetivos, estrategias, recursos y organización a cumplir durante un periodo operacional para controlar un incidente.
25	PLAN DE CONTINGENCIA:	Conjunto de procedimientos específicos para la pronta respuesta en caso de presentarse un evento.
26	PLAN DE EMERGENCIA:	El Plan de Emergencia y Contingencias es el instrumento principal que define las políticas, los sistemas de organización y los procedimientos generales aplicables para enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz las situaciones de calamidad, desastre o emergencia, en sus distintas fases. Con el fin de mitigar o reducir los efectos negativos o lesivos de las situaciones que se presenten en la Organización.
27	PLANIFICAR:	Formular objetivos y determinar las actividades y los recursos para lograrlos

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO</b>	
	<b>PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso</b> <b>Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 61</b>

28	PLANO:	Representación gráfica en una superficie y mediante procedimientos técnicos, de un terreno, de la planta de un edificio, entre otros.
29	PMU:	Puesto de Mando Unificado; Lugar donde se ejerce función de comando. Es una función prevista en el Sistema Comando de Incidentes (SCI) y esta se aplica cuando varias instituciones toman acuerdos conjuntos para manejar un incidente donde cada institución conserva su autoridad, responsabilidad y obligación de rendir cuentas.
30	PROCEDIMIENTO NORMALIZADO:	OPERATIVO Es la base para la realización de tareas necesarias y determinantes para el control de un tipo de emergencia. Define el objetivo particular y los responsables de la ejecución de cada una de las acciones operativas en la respuesta a la Emergencia.
31	PREPARACIÓN:	Toda acción tendiente a fortalecer la capacidad de las comunidades de responder a una emergencia de manera eficaz y eficiente.
32	PREVENCIÓN:	Toda acción tendiente a evitar la generación de nuevos riesgos.
33	PUNTO DE ENCUENTRO:	Sitio seguro, definido para la llegada del personal en caso de evacuación.
34	RECURSO:	Equipamiento y persona disponibles o potencialmente disponibles para su asignación táctica a un incidente.
35	RIESGO:	El daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada, pueda causarse por la ocurrencia de amenazas de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que se extiende más allá de los espacios privados o actividades particulares de las personas y organizaciones y que por su magnitud, velocidad y contingencia hace necesario un proceso de gestión que involucre al Estado y a la sociedad.
36	SDPAE:	Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias; el cual se adopta bajo el Decreto 332 del 11 de octubre de 2004.
37	SERVICIOS:	Son todos aquellos servicios que satisfacen las necesidades básicas de la población.
38	SINIESTRO:	Suceso imprevisto que causa un trastorno en el orden regular o en la funcionalidad normal de la entidad, y pueden resultar afectadas las personas o bienes.
39	SISTEMA DE ALARMA:	Medio audible y/o visual que permite avisar que ocurre un evento y pone en riesgo la integridad de personas, animales ó propiedades.
40	SUMINISTROS:	Son elementos, los suministros humanitarios o de emergencia son los productos, materiales y equipos utilizados por las Organizaciones para la atención de los desastres, así como los requeridos para la atención de las necesidades de la población afectada.
41	URGENCIA:	Situación que requiere de pronta atención.
42	VULNERABILIDAD:	Característica propia de un elemento o grupo de elementos expuestos a una amenaza, relacionada con su incapacidad física, económica, política o social de anticipar, resistir y recuperarse del daño sufrido cuando opera dicha amenaza. Es un factor de riesgo interno.

	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL	
	<b>FORMATO</b> <b>PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso</b> <b>Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 61</b>

43	ZONA DE IMPACTO:	Área afectada directamente por un incidente, evento o emergencia, de origen natural o antrópico, que sufre daños, fallas o deterioro en su estructura y funcionamiento normal.
----	------------------	--



**POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A./ARL**


**FORMATO  
PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS**

**Proceso  
Gestión de Amenazas**

**HOJA 18**

**ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**

**COE - COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIAS**



**FUNCIONES GENERALES**

**ANTES**

- Dar soporte y solidez a la estructura orgánica del plan de emergencias, asumiendo el liderazgo y responsabilidad desde el más alto nivel jerárquico.
- Crear políticas, procedimientos, programas y actividades propias del plan de emergencias en fases de pre-planteamiento, entrenamiento y situaciones de emergencias.
- Ejercer control y seguimiento sobre el desarrollo y control del programa para atención de emergencias, velando porque se realice por lo menos un simulacro anual del plan de emergencias, con la participación de todos los niveles de la organización.
- Decidir la información que debe suministrar la coordinación de prensa a los medios de comunicación pública en caso de emergencias.
- Aprobar el reglamento por el cual se rige la brigada de emergencia.
- Establecer y avalar los objetivos del plan de emergencias y su alcance
- Recopilar la información histórica de la Entidad
- Elaborar y revisar del análisis de vulnerabilidad
- Recopilar la documentación necesaria para establecer los diferentes planes
- Determinar cuáles son los parámetros para la selección de los brigadistas
- Realizar reuniones periódicas para mantener actualizado el Plan de Emergencias y garantizar el mantenimiento del mismo.

**POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL****FORMATO  
PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS****Proceso  
Gestión de Amenazas****HOJA 18**

· Tener actas de todas las reuniones realizadas por el Comité de Emergencias.

· Evaluar los procesos de atención de las emergencias para retroalimentar las acciones de planificación.

**DURANTE**

· Evaluar las condiciones naturaleza y magnitud de la emergencia.

· Distribuir los recursos físicos y humanos para la atención oportuna de la emergencia.

· Establecer contactos con los Grupos de Apoyo Interno y Externo ( C.A.M., Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Policía, Tránsito).

· Tomar decisiones en cuanto a evacuación total o parcial de la Entidad

· Coordinar las acciones operativas en la atención de emergencias.

· Recoger y procesar toda la información relacionada con la emergencia.

· Coordinar el traslado de los heridos a los centros de asistencia médica.

**DESPUES**

· Evaluar las diferentes actividades desarrolladas, después de una emergencia o de un simulacro.

· Elaborar y presentar el informe del evento ocurrido.

· Determinar el grado de alerta en el que se debe permanecer mientras se vuelve a la normalidad.

· Coordinar la reiniciación de labores

· Retroalimentar cada uno de los elementos del Plan de Emergencia.




**POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL**

**FORMATO  
PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS**

**Proceso  
Gestión de Amenazas**


**HOJA 18**

**SCI - SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES**



Es la combinación de instalaciones, equipamientos, personal, procedimientos y comunicaciones, operando en el Edificio Torre 93 P.H., con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr efectivamente los objetivos pertinentes a un evento, incidente u operativo

Como el edificio cuenta con un plan de emergencias y se ejecuta el modelo de atención bajo la estructura de Sistema Comando de Incidentes SCI, por lo tanto se relacionan sus funciones y responsabilidades de forma informativa

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 10</b>

<b>INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN</b>
---

<b>RAZON SOCIAL</b>	<b>NIT</b>
Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. Sede Principal	899.999.061-9

<b>DATOS GENERALES SEDE PRINCIPAL</b>			
<b>Correo Electrónico</b>	<a href="mailto:recursos.humanos@scrd.gov.co">recursos.humanos@scrd.gov.co</a>	<b>Teléfonos</b>	(601) 3274850 Ext. 500
<b>Dirección Sede Principal</b>	Cra. 8 #9 -83, Bogotá		
<b>Representante Legal</b>	SANTIAGO TRUJILLO ESCOBAR		
<b>Correo Electronico Representante Legal</b>	<a href="mailto:santiago.trujillo@scrd.gov.co">santiago.trujillo@scrd.gov.co</a>		

<b>DATOS GENERALES SEDES</b>			
<b>Nombre de la Sede</b>	SEDE PRINCIPAL / CASA COMUNEROS		
<b>Dirección</b>	Carrera 8 No. 9 - 83		
<b>Responsable de la Sede</b>	SANDRA PATRICIA CASTIBLANCO MONROY		
<b>Correo Electrónico</b>	<a href="mailto:sandra.castiblanco@scrd.gov.co">sandra.castiblanco@scrd.gov.co</a>	<b>Teléfonos</b>	(601) 3274850 Ext. 500

<b>DATOS RESPONSABLE DEL SG-SST</b>	
<b>Responsable</b>	Carlos Francisco Croitoru Bayona
<b>Cargo</b>	Responsable del SG-SST

<b>LOCALIZACIÓN SEDE PRINCIPAL</b>			
<b>Ciudad</b>	Bogotá	<b>Localidad</b>	La candelaria
<b>UPZ</b>	La candelaria	<b>Barrio</b>	La candelaria
<b>Dirección</b>	Cra. 8 #9 -83, Bogotá		


<b>COSTADO</b>	<b>VÍAS DE ACCESO</b>	<b>LINDEROS SECTORIALES</b>
<b>Norte</b>	Calle 10 Vía peatonal conocida como calle del divorcio	Acceso: N/A Nomenclatura: N/A
<b>Sur</b>	Calle 9 Museo Santa Clara	Acceso: N/A Nomenclatura: N/A
<b>Oriente</b>	Cra 8 Congreso de la Republica	Acceso: Puerta principal de acceso a las instalaciones Nomenclatura:
<b>Occidente</b>	Cra 9 Almacenes Comerciales	Acceso: Puerta principal de acceso a las instalaciones Nomenclatura: Cra. 8 #9 -83

<b>ORGANIZACIONES CERCANAS</b>	
<b>Norte</b>	Palacio de Liévano (Alcaldía Mayor de Bogotá).
<b>Sur</b>	Edificio Nuevo del Congreso y dependencias administrativas.
<b>Oriente</b>	Capitolio Nacional y Plaza de Bolívar.
<b>Occidente</b>	Casa de los Comuneros II y Colegio Mayor de San Bartolomé.


<b>CARGA OCUPACIONAL Y HORARIOS</b>	
<b>Área total Discriminada</b>	<b>Horarios</b>
Las oficinas principales tiene un area aproximada de 1300 m2 en los cuales se encuentran las zonas administrativas	Administrativos
	Contratistas
	Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 4:30 pm con 1 hora de almuerzo por turnos entre las 12:00 y 2:00 pm
	No tienen horario fijo ingreso a partir de las 7:00 a.m.
<b>Población</b>	<b>Fija</b>
	120
	<b>Flotante</b>
	30

<b>DESCRIPCION POR AREAS DE TRABAJO</b>		
<b>ZONA</b>	<b>UNIDAD DE NEGOCIO</b>	<b>CARGA OCUPACIONAL</b>
Piso 2	DESPACHO	8
Piso 1	OFICINA DE CONTROL INTERNO	5
Piso 2	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	1
Piso 2	OFICINA JURÍDICA	6
Piso 1	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	8
Piso 2	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	10



	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 10</b>

Piso 1	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8
Piso 2	SUBSECRETARÍA DE GOBERNANZA	4
Piso 2	DIRECCIÓN DE FOMENTO	4
Piso 2	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA, ESTUDIOS Y POLÍTICA	4
Piso 2	DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	6
Piso 2	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA	4
Piso 1	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO CULTURAL	18
Piso 2	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA Y RELACIÓN CON EL CIUDADANO	5
Piso 2	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	15
Piso 1	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTRATACIÓN	4
Piso 2	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8
Piso 1	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	2

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 10</b>

TOTAL DE POBLACIÓN	120
--------------------	-----


#### CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN

La edificación cuenta con una estructura conformada por columnas, vigas y placas en concreto reforzado y paredes estucadas, piso vinílico al interior de las oficinas y en baldosa tráfico pesado en las zonas comunes. El techo drywall. Líneas de conducción para redes eléctricas, comunicación, agua etc.


Estructura:	Construcción de tipo colonial que se caracteriza por: Adobe, piedra, ladrillo, tapias, bahareque, reforzados para resistir el clima y sismos.
Fachada:	Fachadas equilibradas con puerta principal centrada y ventanas espaciadas uniformemente. Fachadas de dos plantas
Cubierta superior:	Estuco y pintura de agua (Vinilo)
Paredes interiores:	Muros Gruesos: Aislamiento térmico contra el calor, con ventanas pequeñas y rejas para seguridad y ventilación. Estuco y pintura de agua (Vinilo) para los muros estructurales
Techos interiores:	Viguería de madera con tejas de barro
Puertas:	En madera
Escaleras:	En madera Utilizadas como ruta de evacuación con material antideslizante y pasamanos
Patio Central:	Corazón de la casa, rodeado de galerías o pasillos, con una fuente central para frescor y almacenamiento de agua
Pisos:	En exteriores: Pisos de barro (terracota) o piedra, a veces con diseños geométrico En oficinas: Madera

#### SEGUROS

Entidad DE SEGUROS	TIPO DE SEGURO (DESCRIPCIÓN)	VIGENCIA
N/A	El Edificio cuenta con seguros para: Incendio y/o rayos Terremoto Asonada Sustracción Equipo electrónico Rotura de máquina	N/A

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 11</b>

<b>SEDE PRINCIPAL</b>			
<b>ÍTEM</b>	<b>PROCESO</b>	<b>OFICINAS O DEPENDENCIAS Y SUS FUNCIONES</b>	<b>NÚMERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO</b>
1	Despacho	Dirección estratégica de la entidad, toma de decisiones administrativas y coordinación institucional.	8
2	Oficina de Control Interno	Evaluación del sistema de control interno, auditorías y seguimiento a planes de mejoramiento.	5
3	Oficina de Control Disciplinario Interno	Adelantar procesos disciplinarios y control de la conducta oficial de los servidores.	1
4	Oficina Jurídica	Asesoría jurídica, revisión normativa y elaboración de actos administrativos.	6
5	Oficina Asesora de Comunicaciones	Gestión de comunicaciones internas y externas y divulgación institucional.	8
6	Oficina Asesora de Planeación	Planeación institucional y seguimiento a planes, programas y proyectos.	10
7	Oficina de Tecnologías de la Información	Administración de sistemas de información y soporte tecnológico.	8
8	Subsecretaría de Gobernanza	Coordinación interinstitucional y apoyo a políticas de gobernanza.	4
9	Dirección de Fomento	Diseño y ejecución de programas y estímulos de fomento cultural.	4
10	Dirección de Economía, Estudios y Política	Análisis económico, estudios sectoriales y formulación de políticas culturales.	4
11	Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio	Formulación y ejecución de políticas de arte, cultura y patrimonio cultural.	6
12	Subdirección de Gestión Cultural y Artística	Implementación y seguimiento de programas culturales y artísticos.	4
13	Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural	Gestión, mantenimiento y conservación de infraestructura y bienes culturales.	18
14	Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano	Gestión corporativa y atención al ciudadano.	5

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>		
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>		
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>		<b>HOJA 11</b>

15	Grupo Interno de Trabajo de Gestión del Talento Humano	Administración del personal, bienestar laboral y seguridad y salud en el trabajo.	15
16	Grupo Interno de Trabajo de Contratación	Planeación y ejecución de los procesos contractuales.	4
17	Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos	Servicios generales, mantenimiento, logística y apoyo administrativo.	8
18	Archivo y Correspondencia	Gestión documental, archivo y administración de la correspondencia.	2

**ALMACENAMIENTO O MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS O MATERIALES PELIGROSAS**

ÍTEM	NOMBRE DE LA MERCANCÍA	CANTIDAD ALMACENADA	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO EN EL CUAL SE EMPLEA
1	Varsol	800 ml	Labores de aseo
2	Limpiador para muebles	250 ml	Limpieza de muebles y encerados
3	Jabón Líquido Lavaplatos	250 ml	Labores de aseo en cafetería
4	Cera líquida	250 ml	Mantenimiento de pisos
5	Jabón líquido	500 ml	Labores de aseo
6	Clorox	500 ml	Labores de aseo

**MAQUINARIA FUENTE DE DESASTRE (MAQUINARIA CRÍTICA)**

ÍTEM	NOMBRE DE LA MAQUINA	CARACTERÍSTICAS DE LA MAQUINARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO EN EL CUAL SE EMPLEA
1	Greca	Las grecas tienen un funcionamiento bastante sencillo que consiste en infundir agua caliente con café molido y así producir una bebida con un sabor intenso.	Servicio de cafetería

	<b>POSITIVA COMPANHIA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 13</b>

### SEDE PRINCIPAL

#### RED HIDRÁULICA

La Entidad tiene abastecimiento de agua potable por parte del acueducto de Bogotá utilizando la red hidráulica de la ciudad

ÍTEM	TIPO	CAPACIDAD	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1				Tanque de agua potable para surtir de agua al edificio

#### RED ELÉCTRICA

La red eléctrica proviene de la Entidad Enel Codensa y se distribuye como red domiciliaria a todas las áreas de las instalaciones locativas de la edificación.

ÍTEM	TIPO	CAPACIDAD	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	Tablero eléctrico	50 KVA	Pasillo puerta 2	Tablero eléctrico con capacidad de 50 KVA

#### REDES DE GAS

No se cuenta con redes de gas al interior del edificio

ÍTEM	TIPO	CAPACIDAD	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	

#### SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

El edificio por su calidad de monumento arquitectónico, no cuenta con ningún sistema de detección de incendios automáticos

#### SISTEMA DE ALARMA

En caso de emergencia el sistema de alarma se emite desde la coordinación de emergencias y se aplica con sistema sonoro en la portería principal y un megafono para las zonas mas distantes de la edificación  
En caso de ser necesario se reproducirá la alarma al interior de las oficinas por medio de pitos los cuales están a cargo de cada uno de los brigadistas, y la orden para su activación proviene del jefe de brigadas


#### SISTEMAS DE ACCESO

El acceso a las oficinas se realiza por medio de verificación de autorización en la portería principal y se accede a oficinas en compañía de los funcionarios que autorizan la visita por medio de ascensores

#### SISTEMAS Y REDES CONTRA INCENDIOS

No se cuenta con este sistema debido al carácter de monumento arquitectónico de la edificación pero si con extintores portátiles distribuidos por todas las zonas de la entidad

ÍTEM	TIPO	CAPACIDAD	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 13</b>

#### DISPOSICIÓN DE RESIDUOS (MATPEL)

No se maneja este tipo de materiales las actividades de la organización

ÍTEM	TIPO DE RESIDUO	CAPACIDAD	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	

#### ALMACENAMIENTO DE VÍVERES Y MANEJO DE ALIMENTOS

No aplica para la entidad, aunque se cuenta con un área destinada para cafetería y consumo de alimentos de los funcionarios

#### MANEJO DE PERSONAS CON LIMITACIONES FÍSICAS

No se cuenta con personal que tenga movilidad reducida al momento de la recolección de datos para la elaboración del plan de emergencias, La entidad no esta dotada de condiciones para atender personal con movilidad reducida o cualquier otro tipo de discapacidad debido a que es de tipo colonial y no puede realizarse ningún cambio locativo en el mismo.


#### RECURSOS

##### EQUIPOS DE EMERGENCIAS


##### EXTINTORES

En las instalaciones de la sede principal se cuenta con equipos para la extinción de incendios distribuidos por las diferentes áreas que componen la sede así:

CANT	TIPO	CAPACIDAD	FECHA PRÓXIMA RECARGA	UBICACIÓN
1	CO2	10 L	jun-26	Oficina OTI #2
1	CO2	10 L	jun-26	Oficina OTI #1
1	CO2	10 L	jun-26	Sala de Descanso piso 1
1	CO2	10L	jun-26	Oficina Sistemas Piso 1
1	ABC	10 L	jun-26	Oficina Sistemas Piso 1
1	ABC	20 L	jun-26	Sala de Reuniones piso 1
1	ABC	10 L	jun-26	Cafetería
2	CO2	10L	jun-26	Auditorio
1	Agua a Presión	20L	jun-26	Auditorio
1	ABC	10L	jun-26	Pasillo piso 1
1	CO2	10L	jun-26	Oficina Asesora comunicaciones Piso 1
1	CO2	10L	jun-26	Dirección de Cultura Ciudadana Piso 1
1	CO2	10L	jun-26	Contratación Piso 1
1	ABC	10L	jun-26	Oficina Correspondencia Piso 1

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>			
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>			
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>			<b>HOJA 13</b>


1	CO2	10L	jun-26	Oficina Correspondencia Piso 1
1	CO2	10L	jun-26	Pasillo piso 1 costado sur a puerta 2
1	ABC	10L	jun-26	Patio central piso 1 costado sur (Bloqueado)
1	ABC	10L	jun-26	Comunicaciones piso 2
1	ABC	20L	jun-26	Comunicaciones piso 2
1	ABC	10L	jun-26	Planeación piso 2
2	CO2	10L	jun-26	Planeación piso 2
2	ABC	10L	jun-26	Dirección corporativa piso 2
1	Agua a Presión	20L	jun-26	Dirección corporativa piso 2
3	ABC	10L	jun-26	Sala de juntas piso 2
1	CO2	10L	jun-26	Dirección Arte Cultura y Patrimonio Piso 2
1	ABC	10L	jun-26	Dirección Arte Cultura y Patrimonio Piso 2
1	ABC	10L	jun-26	Pasillo exterior Dirección Arte Cultura y Patrimonio piso 2
2	CO2	10L	jun-26	Dirección AC y P Piso 2
2	ABC	10L	jun-26	Dirección AC y P Piso 2
1	ABC	10L	jun-26	Pasillo Secretaría Gobernanza piso 2
1	ABC	10L	jun-26	Secretaría Gobernanza piso 2
1	CO2	10L	jun-26	Dirección de Planeación Piso 2
1	ABC	10L	jun-26	Dirección de Planeación Piso 2
2	ABC	10L	jun-26	Parte Exterior Grupo Talento Humano Piso 2
1	CO2	10L	jun-26	Parte Exterior Grupo Talento Humano Piso 2
1	CO2	10L	jun-26	Servicios de Administración Piso 3
1	Agua a Presión	20L	jun-26	Dirección Corporativa piso 3


	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>		
	<b>FORMATO</b>		
	<b>PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>		
	<b>Proceso</b> Gestión de Amenazas		<b>HOJA 13</b>

<b>CAMILLAS</b>			
Las camillas se encuentran ubicadas en la planta baja de la edificación			
<b>CANT</b>	<b>TIPO</b>	<b>UBICACIÓN</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
1	Madera	Sala de reuniones piso 1	Se debe verificar el arnes de la camilla, puesto que se observa un poco deteriorada
1	Fell	Entrada principal piso 1	Se debe mejorar la señalización para que sea mas visible
<b>BOTIQUINES</b>			
<b>CANT</b>	<b>TIPO</b>	<b>UBICACIÓN</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
3	Botiquín portátil TIPO A	Piso 1 Oficina Dirección de Cultura Ciudadana	Se realiza inspección permanente al botiquín y se realiza pedido de insumos conforme a las necesidades teniendo presente la hoja de control de botiquín
1	Botiquín portátil TIPO A	Piso 3 Oficina Servicio de Administración	Se realiza inspección permanente al botiquín y se realiza pedido de insumos conforme a las necesidades teniendo presente la hoja de control de botiquín
<b>PLANOS DE EVACUACIÓN</b>			
<b>CANT</b>	<b>TIPO</b>	<b>UBICACIÓN</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
1	Plano Impreso	Piso 3 Parte exterior oficinas	La Entidad ha ubicado los planos estratégicamente de acuerdo con las rutas de evacuación generadas de forma previa
1	Plano Impreso	Piso 2 Parte exterior oficina de arte y cultura	
1	Plano Impreso	Piso 2 Parte exterior Casa Inglesa	
1	Plano Impreso	Piso 2 Dirección Corporativa	
1	Plano Impreso	Piso 1 patio central al lado de los baños	
1	Plano Impreso	Piso 1 Cafetería	
1	Plano Impreso	Piso 1 Sala Amiga	
1	Plano Impreso	Piso 1 Correspondencia	
1	Plano Impreso	Piso 1 Auditorio principal	
1	Plano Impreso	Piso 1 Entrega Principal	
<b>SISTEMAS DE COMUNICACIÓN</b>			
<b>CANT</b>	<b>TIPO</b>	<b>UBICACIÓN</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
1	Celular personal	N/A	Las áreas de trabajo tienen supervisión constante
<b>KIT DE DERRAMES</b>			
<b>ÍTEM</b>	<b>TIPO</b>	<b>UBICACIÓN</b>	<b>OBSERVACIONES</b>



	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>		
	<b>FORMATO</b> <b>PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>		
	<b>Proceso</b> <b>Gestión de Amenazas</b>		<b>HOJA 13</b>
n/a		N/A	

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 43</b>

## PLAN DE EVACUACIÓN

### GENERALIDADES

Dentro de las actividades de prevención de accidentes laborales, es de suma importancia el establecer procedimientos de emergencia que permitan hacer un adecuado manejo de este tipo de situaciones y, al mismo tiempo, disminuir las lesiones personales y pérdidas materiales que se pueden generar de llegarse a presentar.

Una vez realizado el análisis de vulnerabilidad se han establecido las amenazas que podrían llegar a generar la evacuación del personal de la zona de la emergencia, por lo que este documento contiene los procedimientos a tener en cuenta para realizar la activación de la alarma de evacuación, y las pautas a tener en cuenta durante el ejercicio de evacuación.

### OBJETIVOS DEL PLAN

#### ► OBJETIVO PRINCIPAL

Proteger la vida e integridad física de los ocupantes que se encuentren en las instalaciones de Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sede principal desplazándolas hasta y a través de sitios de menor riesgo.

#### ► OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Evacuar las instalaciones en el menor tiempo posible.
- Desplazar a lugares de menor riesgo a los ocupantes que se encuentren en la edificación.
- Minimizar el número de lesionados por efecto de la emergencia o de las acciones en evacuación.
- Minimizar las pérdidas de vida y bienes derivadas de eventos no deseados en Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sedes Bogotá

### DIVULGACIÓN

El plan de evacuación debe ser:

- Publicado y divulgado a todos los trabajadores y visitantes de Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sedes Bogotá
- Practicado para saber cómo actuar frente a una emergencia.

### ruta de evacuación

Todos los funcionarios, contratistas y visitantes, en caso de recibir la instrucción de evacuar por parte de los Brigadistas o personal de las Entidades de apoyo (Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil o Policía), tendrán en cuenta las indicaciones de las rutas de evacuación que conducen a los puntos de evacuación.

En las instalaciones de la sede principal se cuenta con dos puertas para la salida en caso de evacuación para todo el personal las cuales tienen salida directa a la calle 9, el torniquete de la puerta principal se deshabilita y todo el personal se debe dirigir en compañía de los brigadistas hacia el punto de encuentro ubicado en la Plaza de Bolívar y allí esperar instrucciones

#### EVENTOS EN LOS QUE SE RECOMIENDA EVACUAR

- Incendio
- Explosión interna
- Debilitamiento de estructuras físicas
- Después de un sismo
- Inundación (si no es seguro)
- Roturas de tuberías (si no es seguro)
- Amenaza de bomba y según recomendaciones de la policía nacional

#### ACCIONES DE NO EVACUACIÓN

Refugiarse al interior y si la emergencia lo amerita ubicarse debajo de escritorios, lejos de ventanales o si se encuentra en corredores agacharse y cubrirse la cabeza con las manos.


#### EVENTOS EN LOS QUE NO SE RECOMIENDA EVACUAR

- Movimiento sísmico
- Explosión externa
- Enfrentamientos armados
- Toma armada
- Robo

NOTA: En eventos que no estén contemplados en este plan, se procederá según los criterios de los responsables de administrar la emergencia teniendo en cuenta la amenaza y la vulnerabilidad, algunos de ellos pueden ser:

- Accidente peatonal
- Accidente de tránsito
- Concentraciones masivas
- Caídas de postes
- Caídas de cables de alta tensión
- Caída de aeronaves
- Eventos terrorista
- Otros no contemplados

### SISTEMA DE ALARMA PARA EVACUACIÓN

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. / ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 43</b>

Para emergencias donde la evacuación sea de tipo general, la señal de alerta se dará mediante un sonido continuo que indicará la preparación hacia la fase de evacuación. A la señal de alarma serán integradas las luces estroboscópicas y se dará una vez conocida y evaluada la situación por el coordinador del Comité de Emergencias, Director de la Brigada o Brigadista, quién deberá notificar a cada uno de los coordinadores de evacuación para dar la señal.

Y para emergencias que impliquen evacuación de tipo localizado, las señales se darán por medio de radios

#### **DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA PARA LA SEDE PRINCIPAL**

Evacuación Total: sonido continuo acompañado de luces estroboscópicas.


Evacuación Parcial: se comunica mediante los radios

Procedimiento: Una vez se defina la evacuación total o parcial, se procede a realizar el proceso de evacuación teniendo en cuenta el siguiente cuadro

Las alarmas de incendios suenan en estilo de sonido constante

El encargado directamente de ordenar la activación de la alarma (pito) ubicada será el comandante de incidentes o brigadista.

<b>INTENSIDAD</b>	<b>MENSAJE</b>
Llamado voz a voz	ALERTA hay que prepararse
	<b>Por favor manténgase en estado de alerta, suspenda sus actividades, apague equipos, porte sus documentos y esté atento a nuevas instrucciones por parte de la brigada de emergencias.</b>
	ACTIVACIÓN DE LA BRIGADA
	Labores de contención y preparación para afrontar la emergencia.
Sonido continuo	ALARMA (pito) hay que evacuar
	Se ha confirmado una emergencia, por favor evacue, conserve la calma, absténgase de gritar, siga por su derecha y diríjase con el coordinador evacuación hasta el punto de encuentro.
NOTA	Para todos los casos las personas deberán esperar instrucciones para poder ingresar de nuevo a las áreas

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 43</b>

#### IDENTIFICACIÓN DE BRIGADISTAS

Como todo el personal operativo hace parte de la brigada no se cuenta con una identificación específica para este fin entre los brigadistas, sin embargo, si es aconsejable que los líderes de cada brigada se identifiquen con un chaleco o un brazalete distintivo que permita su pronto reconocimiento en caso de una eventual emergencia.

#### PUNTO DE ENCUENTRO

El punto de encuentro se ubica en la parte exterior del edificio, el recorrido aproximado que debe realizar el personal es de 86,92 m aproximadamente y debemos pasar por una vía principal con alto tráfico



Ubicación sede



Punto de encuentro inicial




Punto de encuentro principal



#### TIEMPO DE SALIDA

El tiempo de salida es calculado por la siguiente fórmula:

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 43</b>

$$TS = \frac{N}{A * K} + \frac{D}{V}$$

EN DONDE:

TS= Tiempo de Salida

N = Número de Personas

A = Ancho de Salida

K = Constante experimental, (1.3 personas/metro-segundo)

D = Distancia total del recorrido en metros

V = Velocidad de desplazamiento (0.6 metros/segundo)


$$TS = \frac{180}{1,20 \text{ m} \times 1,3 \text{ m/s}} + \frac{130 \text{ m}}{0,6 \text{ m/s}}$$

TS= 332,04 SG O 5,53 min desde la puerta principal hasta el punto de encuentro final en la


#### PLANOS GENERALES DE LA ENTIDAD

En las oficinas principales se ubican planos de evacuación en lugares estratégicos para el personal, se adjuntan registros fotográficos de los planos ubicados en la entidad




	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO</b> <b>PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso</b> <b>Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 43</b>

--


	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 4</b>

## **PLAN DE EMERGENCIAS SEDE EDIFICIO COLSEGUROS**

**SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE  
NIT 899.999.061-9**





	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 17</b>

<b>INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN</b>
---

<b>RAZON SOCIAL</b>	<b>NIT</b>
Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. Sede Principal	899.999.061-9

<b>DATOS GENERALES SEDE PRINCIPAL</b>			
<b>Correo Electrónico</b>	<a href="mailto:recursos.humanos@scrd.gov.co">recursos.humanos@scrd.gov.co</a>	<b>Teléfonos</b>	(601) 3274850 Ext. 500
<b>Dirección Sede Principal</b>	Cra. 8 #9 -83, Bogotá		
<b>Representante Legal</b>	SANTIAGO TRUJILLO ESCOBAR		
<b>Correo Electrónico Representante Legal</b>	<a href="mailto:santiago.trujillo@scrd.gov.co">santiago.trujillo@scrd.gov.co</a>		

<b>DATOS GENERAL SEDE COLSEGUROS</b>			
<b>Nombre de la Sede</b>	SEDE EDIFICIO COLSEGUROS		
<b>Dirección</b>	Cra 7 # 17-01 Piso 3		
<b>Responsable de la Sede</b>	SANDRA PATRICIA CASTIBLANCO MONROY		
<b>Correo Electrónico</b>	<a href="mailto:sandra.castiblanco@scrd.gov.co">sandra.castiblanco@scrd.gov.co</a>	<b>Teléfonos</b>	(601) 3274850 Ext. 500

<b>DATOS RESPONSABLE DEL SG-SST</b>			
<b>Responsable</b>	Carlos Francisco Croitoru Bayona		
<b>Cargo</b>	Responsable del SG-SST		

<b>LOCALIZACIÓN SEDE EDIFICIO COLSEGUROS</b>			
<b>Ciudad</b>	Bogotá	<b>Localidad</b>	La candelaria
<b>UPZ</b>	La candelaria	<b>Barrio</b>	La candelaria
<b>Dirección</b>	Cra. 7 #17-01, Piso 3 Bogotá		


<b>COSTADO</b>	<b>VÍAS DE ACCESO</b>	<b>LINDEROS SECTORIALES</b>
<b>Norte</b>	Calle 17	Acceso: N/A Nomenclatura: N/A
<b>Sur</b>	Calle 16	Acceso: N/A Nomenclatura: N/A
<b>Oriente</b>	Carrera 7	Acceso: Puerta principal de acceso a las instalaciones Nomenclatura: Carrera 7 # 17 - 01.
<b>Occidente</b>	Carrera 10	Acceso: Puerta principal de acceso a las instalaciones Nomenclatura: Carrera 10 # 17 - 72.

<b>ORGANIZACIONES CERCANAS</b>	
<b>Norte</b>	Edificio Avianca, Parque Santander y locales comerciales sobre la Calle 17.
<b>Sur</b>	Edificios de oficinas privadas y locales comerciales de la Calle 16.
<b>Oriente</b>	Museo del Oro, Banco de la República y la zona peatonal de la Carrera 7.
<b>Occidente</b>	Estación de Transmilenio (Av. Jiménez / Cra. 10) y diversos edificios de despachos judiciales.


<b>CARGA OCUPACIONAL Y HORARIOS</b>			
<b>Área total Discriminada</b>		<b>Horarios</b>	
Las oficinas principales tiene un area aproximada de 970 m2 en los cuales se encuentran las zonas administrativas		Administrativos	Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 4:30 pm con 1 hora de almuerzo por turnos entre las 12:00 y 2:00 pm
		Contratistas	No tienen horario fijo ingreso a partir de las 7:00 a.m.
<b>Población</b>	<b>Fija</b>	<b>Flotante</b>	
	86	30	

<b>DESCRIPCION POR AREAS DE TRABAJO</b>		
<b>ZONA</b>	<b>UNIDAD DE NEGOCIO</b>	<b>CARGA OCUPACIONAL</b>
Piso 3	DIRECCIÓN / JEFES / COORDINADORES	5
Piso 3	OFICINA DE DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS	6
Piso 3	OFICINA FINANCIERA – GESTIÓN FINANCIERA - COORDINACIÓN FINANCIERA	16
Piso 3	DIRECCIÓN DE OBSERVATORIO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CULTURAL (6 puestos: 4 fijos, 2 transitorios)	6
Piso 3	DIRECCION DE ASUNTOS LOCALES Y PARTICIPACIÓN	20



	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO</b> <b>PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso</b> <b>Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 17</b>

Piso 3	DIRECCIÓN DE TRANSFORMACIONES CULTURALES	8
Piso 3	SUBSECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	8
Piso 3	DIRECCIÓN DE REDES Y ACCIÓN COLECTIVA	6
Piso 3	GESTIÓN DOCUMENTAL	10
Piso 3	SISTEMAS Y SOPORTE	1
TOTAL DE POBLACIÓN		86

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 17</b>

### CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN

La edificación cuenta con una estructura conformada por columnas, vigas y placas en concreto reforzado y paredes estucadas, piso vinílico al interior de las oficinas y en baldosa tráfico pesado en las zonas comunes. El techo drywall. Líneas de conducción para redes eléctricas, comunicación, agua etc.

Estructura:	<i>Conformada por columnas, vigas y placas en concreto reforzado.</i>
Fachada:	<i>Enchape en piedra/concreto con ventanería de vidrio templado y marcos metálicos.</i>
Cubierta superior:	Placa de concreto (azotea) con sistemas de impermeabilización.
Paredes interiores:	<i>Placa maciza en concreto con recubrimiento impermeabilizante.</i>
Techos interiores:	<i>Falso techo en drywall con estructura de soporte metálica.</i>
Puertas:	Puertas de madera tipo entamorado en oficinas y metálicas cortafuego en puntos
Escaleras:	Escaleras de emergencia en concreto reforzado con acabados en baldosa de tráfico
Patio Central:	No aplica (Edificación cerrada con ventilación mecánica y natural perimetral).
Pisos:	Piso vinílico de alta resistencia en oficinas y baldosa de tráfico pesado en áreas comunes.

### SEGUROS

Entidad DE SEGUROS	TIPO DE SEGURO (DESCRIPCIÓN)	VIGENCIA
N/A	El Edificio cuenta con seguros para: Incendio y/o rayos Terremoto Asonada Sustracción Equipo electrónico Rotura de máquina	El Edificio cuenta con seguros para: Incendio y/o rayos Terremoto Asonada Sustracción Equipo electrónico

	<b>POSITIVA COMPANHIA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 15</b>

### SEDE EDIFICIO COLSEGUROS

#### RED HIDRÁULICA

La Entidad tiene abastecimiento de agua potable por parte del acueducto de Bogotá utilizando la red hidráulica de la ciudad

ÍTEM	TIPO	CAPACIDAD	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1	60000 L	Subterráneo	Tanque de agua potable para surtir de agua al edificio

#### RED ELÉCTRICA

La red eléctrica proviene de la Entidad Enel Codensa y se distribuye como red domiciliaria a todas las áreas de las instalaciones locativas de la edificación.

ÍTEM	TIPO	CAPACIDAD	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1				

#### REDES DE GAS

Existen redes de gas en el edificio pero no se relacionan con la entidad si no que lo hacen con las demás oficinas que se ubican en el edificio

ÍTEM	TIPO	CAPACIDAD	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	

#### SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

Actualmente el edificio en zonas comunes y en cada piso cuenta con gabinete contra incendio con elementos como, hacha, llave, manguera, conexión de red contra incendio, extintor de 20 lb multipropósito polvo químico seco. Sistema de detección y extinción de incendios, sistema de alarma de emergencia, estaciones manuales, sistema de voice.

#### SISTEMA DE ALARMA

En caso de emergencia el sistema de alarma se emite desde la coordinación de emergencias del edificio es una alarma sonora y se reproduce por todas las instalaciones, adicional a ello se cuenta con sistemas de activación en cada piso.  
En caso de ser necesario se reproducirá la alarma al interior de las oficinas por medio de pitos los cuales están a cargo de cada uno de los brigadistas, y la orden para su activación proviene del jefe de brigadas


#### SISTEMAS DE ACCESO

El acceso a las oficinas se realiza por medio de verificación de autorización en la portería principal y se accede a oficinas en compañía de los funcionarios que autorizan la visita, el ingreso al piso 3 se realiza por ascensores y en el ingreso de las oficinas hay un puesto de control con vigilancia privada para el acceso.

#### SISTEMAS Y REDES CONTRA INCENDIOS

En el interior de la edificación se cuenta con redes contra incendios y detectores de humo  
En la parte exterior de las instalaciones no se observan hidrantes cercanos

ÍTEM	TIPO	CAPACIDAD	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 15</b>

### DISPOSICIÓN DE RESIDUOS (MATPEL)

No se maneja este tipo de materiales las actividades de la organización				
ÍTEM	TIPO DE RESIDUO	CAPACIDAD	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	

### ALMACENAMIENTO DE VÍVERES Y MANEJO DE ALIMENTOS

No aplica para la entidad				
---------------------------	--	--	--	--

### MANEJO DE PERSONAS CON LIMITACIONES FÍSICAS

No se cuenta con personal que tenga movilidad reducida al momento de la recolección de datos para la elaboración del plan de emergencias, El edificio por su parte cuenta con protocolos especiales para el manejo de personal con limitaciones físicas y se incluyen dentro del plan de emergencias del edificio al cual se debe acoger la entidad en caso de que se presente una emergencia


### RECURSOS

#### EQUIPOS DE EMERGENCIAS

#### EXTINTORES


En las instalaciones de la sede principal se cuenta con equipos para la extinción de incendios distribuidos por las diferentes áreas que componen la sede así:

CANT	TIPO	CAPACIDAD	FECHA PRÓXIMA RECARGA	UBICACIÓN
1	ABC	20L	jun-26	Entrada principal oficinas
3	Solkaflan	10L	mar-26	Pasillo salon de reunionres costado norte
3	ABC	10L	jun-26	Ofina Directores nivel exterior
1	Solkaflan	10L	mar-26	Oficinas nivel interior
8	Solkaflan	10L	mar-26	Pasillo costado oriental
1	CO2	10L	jun-26	Pasillo costado oriental
1	Agua a Presión	20L	jun-26	Pasillo
3	Solkaflan	10L	mar-26	Pasillo
8	ABC	10L	jun-26	Dirección de redes
1	CO2	10L	jun-26	Dirección de Redes
1	Solkaflan	10L	mar-26	Dirección de redes
2	Agua a Presión	20L	jun-26	Archivo
1	CO2	10L	jun-26	Archivo
1	Solkaflan	10L	mar-26	Grupo interno

		<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>		
		<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>		
		<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 15</b>	

1	CO2	10L	jun-26	Subsecretaria de Cultura Ciudadana
<b>CAMILLAS</b>				
Las camillas se encuentran ubicadas en el piso 1 de la edificación y pertenece al edificio				
<b>CANT</b>	<b>TIPO</b>	<b>UBICACIÓN</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
1	Fell	Entrada principal piso 1	Se debe mejorar la señalización para que sea mas visible	
<b>BOTIQUINES</b>				
<b>CANT</b>	<b>TIPO</b>	<b>UBICACIÓN</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
1	Botiquín portátil TIPO A	Dirección de Transformación	Se realiza inspección permanente al botiquín y se realiza pedido de insumos conforme a las necesidades teniendo presente la hoja de control de botiquín	
<b>PLANOS DE EVACUACIÓN</b>				
<b>CANT</b>	<b>TIPO</b>	<b>UBICACIÓN</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
1	Plano Impreso	Piso 3 Costado norte	El plano que se encuentra en la sede se encuentra desactualizado y contiene datos de la entidad anterior que ocupaba las instalaciones se recomienda actualizar a un elemento con la distribución actual	
1	Plano Impreso	Piso 1 Entrada Principal	Este plano pertenece al edificio y esta debidamente actualizado con las ubicaciones de los elementos de seguridad y la ruta de evacuación	
<b>SISTEMAS DE COMUNICACIÓN</b>				
<b>CANT</b>	<b>TIPO</b>	<b>UBICACIÓN</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
1	Celular personal	N/A	Las áreas de trabajo tienen supervisión constante	
<b>KIT DE DERRAMES</b>				
<b>ÍTEM</b>	<b>TIPO</b>	<b>UBICACIÓN</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
n/a		N/A		

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 12</b>
<b>EDIFICIO SEDE COLSEGUROS PISO 3</b>		


ÍTEM	PROCESO	OFICINAS O DEPENDENCIAS Y SUS FUNCIONES	NÚMERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO
1	Dirección / Jefes / Coordinadores	Dirección, coordinación y toma de decisiones de los procesos misionales.	5
2	Oficina de Dirección de Personas Jurídicas	Inspección, vigilancia y control de personas jurídicas del sector cultural.	6
3	Oficina Financiera / Gestión Financiera	Gestión financiera, presupuestal, contable y ejecución de pagos.	16
4	Dirección de Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural	Producción de información, análisis y gestión del conocimiento cultural.	6
5	Dirección de Asuntos Locales y Participación	Articulación territorial y fortalecimiento de la participación ciudadana.	20
6	Dirección de Transformaciones Culturales	Diseño e implementación de estrategias de transformación cultural.	8
7	Subsecretaría de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento	Dirección de políticas de cultura ciudadana y gestión del conocimiento.	8
8	Dirección de Redes y Acción Colectiva	Fortalecimiento de redes culturales y procesos de acción colectiva.	6
9	Gestión Documental	Administración, custodia y conservación de documentos institucionales.	10
10	Sistemas y Soporte	Soporte técnico y mantenimiento de equipos y sistemas.	1

**ALMACENAMIENTO O MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS O MATERIALES PELIGROSAS**


ÍTEM	NOMBRE DE LA MERCANCÍA	CANTIDAD ALMACENADA	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO EN EL CUAL SE EMPLEA
1	Jabón Líquido Lavaplatos	250 ml	Labores de aseo
2	Cera líquida	250 ml	Mantenimiento de pisos
3	Jabón líquido con suavizante	500 ml	Labores de aseo
4	Clorox	500 ml	Labores de aseo

**MAQUINARIA FUENTE DE DESASTRE (MAQUINARIA CRÍTICA)**

ÍTEM	NOMBRE DE LA MAQUINA	CARACTERÍSTICAS DE LA MAQUINARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO EN EL CUAL SE EMPLEA
------	----------------------	----------------------------------	--

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 12</b>
<b>EDIFICIO SEDE COLSEGUROS PISO 3</b>		


1	Greca	Las grecas tienen un funcionamiento bastante sencillo que consiste en infusionar agua caliente con café molido y así producir una bebida con un sabor intenso.	Servicio de cafetería

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 40</b>

## PLAN DE EVACUACIÓN

<b>GENERALIDADES</b>	
<p>Dentro de las actividades de prevención de accidentes laborales, es de suma importancia el establecer procedimientos de emergencia que permitan hacer un adecuado manejo de este tipo de situaciones y, al mismo tiempo, disminuir las lesiones personales y pérdidas materiales que se pueden generar de llegarse a presentar.</p> <p>Una vez realizado el análisis de vulnerabilidad se han establecido las amenazas que podrían llegar a generar la evacuación del personal de la zona de la emergencias, por lo que este documento contiene los procedimientos a tener en cuenta para realizar la activación de la alarma de evacuación, y las pautas a tener en cuenta durante el ejercicio de evacuación.</p>	
<b>OBJETIVOS DEL PLAN</b>	
<p>► <b>OBJETIVO PRINCIPAL</b> Proteger la vida e integridad física de los ocupantes que se encuentren en las instalaciones de Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sede Edificio Colseguros desplazándolas hasta y a través de sitios de menor riesgo.</p>	
<p>► <b>OBJETIVOS ESPECIFICOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evacuar las instalaciones en el menor tiempo posible.</li> <li>• Desplazar a lugares de menor riesgo a los ocupantes que se encuentren en la edificación.</li> <li>• Minimizar el número de lesionados por efecto de la emergencia o de las acciones en evacuación.</li> <li>• Minimizar las pérdidas de vida y bienes derivadas de eventos no deseados en Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sedes Bogotá</li> </ul>	
<b>DIVULGACIÓN</b>	
<p>El plan de evacuación debe ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Publicado y divulgado a todos los trabajadores y visitantes de Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sede Edificio Colseguros</li> <li>• Practicado para saber cómo actuar frente a una emergencia.</li> </ul>	
<b>ruta de evacuación</b>	
<p>Todos los trabajadores, clientes y visitantes, en caso de recibir la instrucción de evacuar por parte de los Brigadistas o personal de las Entidades de apoyo (Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil o Policía), tendrán en cuenta las indicaciones de las rutas de evacuación que conducen a los puntos de evacuación.</p> <p>En las instalaciones de la sede Edificio Colseguros se cuenta con una unica puerta para el ingreso y salida para todo el personal que se ubica al interior del piso 3. En caso de que se active el plan de emergencias se deben seguir las indicaciones de los Brigadistas del edificio e iniciar el proceso de evacuacion por las puertas de emergencia que llevan a las 2 escaleras de evacuación, una vez en el piso 1 se seguiran las instrucciones para ser dirigidos al punto de evacación.</p> <p>El personal es dirigido hacia la recepción del edificio en donde la salida se realiza hacia el Parque Santander ubicado en la Cra 7 con calle 15 Frente al Museo del Oro. Para el desplazamiento se debe tener precaución para atravesar la vía. Este punto de encuentro es establecido por la administración del edificio</p>	
<b>EVENTOS EN LOS QUE SE RECOMIENDA EVACUAR</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incendio</li> <li>• Explosión interna</li> <li>• Debilitamiento de estructuras físicas</li> <li>• Después de un sismo</li> <li>• Inundación (si no es seguro)</li> <li>• Roturas de tuberías (si no es seguro)</li> <li>• Amenaza de bomba y según recomendaciones de la policía nacional</li> </ul>	
<b>ACCIONES DE NO EVACUACIÓN</b>	<b>EVENTOS EN LOS QUE NO SE RECOMIENDA EVACUAR</b>
Refugiarse al interior y si la emergencia lo amerita ubicarse debajo de escritorios, lejos de ventanales o si se encuentra en corredores agacharse y cubrirse la cabeza con las manos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Movimiento sísmico</li> <li>• Explosión externa</li> <li>• Enfrentamientos armados</li> <li>• Toma armada</li> <li>• Robo</li> </ul>
<p>NOTA: En eventos que no estén contemplados en este plan, se procederá según los criterios de los responsables de administrar la emergencia teniendo en cuenta la amenaza y la vulnerabilidad, algunos de ellos pueden ser:</p>	



	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 40</b>

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>A</del>ccidente peatonal</li> <li>• <del>A</del>ccidente de tránsito</li> <li>• <del>C</del>oncentraciones masivas</li> <li>• <del>C</del>aídas de postes</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>C</del>aídas de cables de alta tensión</li> <li>• <del>C</del>aída de aeronaves</li> <li>• <del>E</del>ventos terrorista</li> <li>• <del>O</del>tros no contemplados</li> </ul> |
|--|---|

#### SISTEMA DE ALARMA PARA EVACUACIÓN

Para emergencias donde la evacuación sea de tipo general, la señal de alerta se dará mediante un sonido continuo que indicará la preparación hacia la fase de evacuación. A la señal de alarma serán integradas las luces estroboscópicas y se dará una vez conocida y evaluada la situación por el coordinador del Comité de Emergencias, Director de la Brigada o Brigadista, quién deberá notificar a cada uno de los coordinadores de evacuación para dar la señal.

Y para emergencias que impliquen evacuación de tipo localizado, las señales se darán por medio de radios

#### DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA PARA LA SEDE PRINCIPAL


Evacuación Total: sonido continuo acompañado de luces estroboscópicas.

Evacuación Parcial: se comunica mediante los radios

Procedimiento: Una vez se defina la evacuación total o parcial, se procede a realizar el proceso de evacuación teniendo en cuenta el siguiente cuadro

Las alarmas de incendios suenan en estilo de sonido constante

INTENSIDAD	MENSAJE
Llamado voz a voz	ALERTA hay que prepararse
	<b>Por favor manténgase en estado de alerta, suspenda sus actividades, apague equipos, porte sus documentos y esté atento a nuevas instrucciones por parte de la brigada de emergencias.</b>
	ACTIVACIÓN DE LA BRIGADA
	Labores de contención y preparación para afrontar la emergencia.
Sonido continuo	ALARMA (pito) hay que evacuar
	Se ha confirmado una emergencia, por favor evacue, conserve la calma, absténgase de gritar, siga por su derecha y diríjase con el coordinador evacuación hasta el punto de encuentro.
NOTA	Para todos los casos las personas deberán esperar instrucciones para poder ingresar de nuevo a las áreas

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 40</b>

#### IDENTIFICACIÓN DE BRIGADISTAS

Como todo el personal operativo hace parte de la brigada no se cuenta con una identificación específica para este fin entre los brigadistas, sin embargo, si es aconsejable que los líderes de cada brigada se identifiquen con un chaleco o un brazalete distintivo que permita su pronto reconocimiento en caso de una eventual emergencia.

#### PUNTO DE ENCUENTRO

El punto de encuentro se ubica en la parte exterior del edificio, el recorrido aproximado que debe realizar el personal es de 86,92 m aproximadamente y debemos pasar por una vía principal con alto tráfico



Ubicación sede





Punto de encuentro inicial




Punto de encuentro principal

 Ruta de evacuación



#### TIEMPO DE SALIDA

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 40</b>

El tiempo de salida es calculado por la siguiente fórmula:

$$TS = \frac{N}{A * K} + \frac{D}{V}$$

EN DONDE:

TS= Tiempo de Salida

N = Número de Personas

A = Ancho de Salida

K = Constante experimental, (1.3 personas/metro-segundo)


D = Distancia total del recorrido en metros

V = Velocidad de desplazamiento (0.6 metros/segundo)

$$TS = \frac{86}{3,0 \text{ m} \times 1,3 \text{ m/s}} + \frac{182,99 \text{ m}}{0,6 \text{ m/s}}$$

TS= 337,03 SG O 5,45 min desde la puerta principal hasta el punto de encuentro final en el

#### DIAGRAMA GENERAL DE OFICINAS




#### PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN ( TOMADO DEL PLAN GENERAL DE EVACUACIÓN DEL EDIFICIO)

"Al recibir la orden de evacuación en cada área los ocupantes suspenderán sus labores, y bajo la supervisión del Coordinador de evacuación del área abandonarán el lugar por la ruta previamente establecida, llevando con ellos a los visitantes. El coordinador de evacuación verifica que todas las personas hayan salido, señaliza las áreas evacuadas y cierra las puertas sin seguro.


Al llegar al sitio de reunión final establecido, los ocupantes esperan el conteo por parte del coordinador de evacuación de área, este le reporta al coordinador general quien a su vez reporta el dato al Jefe de la brigada o al Coordinador del Comité de Emergencias.

El personal deberá permanecer en el sitio de reunión, hasta tanto el Coordinador del comité de emergencias y/o Jefe de Brigada de la orden de

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 40</b>

normalidad y regreso a sus labores.

Dependiendo del tipo de emergencia el Comité o el Director de Brigada, darán la orden de llamar al organismo de Emergencia externo correspondiente."

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD</b>	
	<b>Proceso Gestión de amenazas</b>	<b>HOJA 1 DE 8</b>

entidad  
**SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**NIT 899.999.061-9**

**SEDE EDIFICIO COLSEGUROS**



SECRETARÍA DE  
**CULTURA, RECREACIÓN  
Y DEPORTE**



**ASEORADO POR ARL POSITIVA A TRAVÉS DE SU ALIADO  
MABERK SAFELY SAS**



**ACTUALIZADO POR**


BRIGITTE MARITZA GARNICA VALDIRI  
INGENIERO EN SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO LICENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 8706 DEL 19/10/19  
SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ

FECHA DE ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: ENERO 2026





POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL

POSITIVA Educativa y Social		FORMATO ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD											
		Proceso Gestión de amenazas					HOJA 3 DE 8						
SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE SEDE EDIFICIO COLSEGUROS		Cra 7 # 17-01 PISO 3		Fecha de Actualización Enero de 2026			Responsable de la Actualización Maritza Garnica Valdiri Ing en SST ARL POSITIVA			Reviso y Aprobo			
AMENAZA		ORIGEN		TIPO	CALIFICACIÓN	AMENAZAS				PRIORIDAD	RANKING		
		INTERNO	EXTERNO			PERSONAS		RECURSOS				SISTEMAS Y PROCESOS	
1	Movimientos Sísmicos		X	Naturales	POSIBLE	BAJO		BAJO		BAJO		C	PRIORIDAD_BAJA
2	Lluvias y/o granizadas		X	Naturales	POSIBLE	BAJO		BAJO		BAJO		C	PRIORIDAD_BAJA
3	Inundaciones		X	Naturales	POSIBLE	BAJO		BAJO		BAJO		C	PRIORIDAD_BAJA
4	Tormentas Eléctricas		X	Naturales	POSIBLE	BAJO		BAJO		BAJO		C	PRIORIDAD_BAJA
5	Fallas Estructurales	X	X	Antrópicas no Intencionales	POSIBLE	BAJO		BAJO		BAJO		C	PRIORIDAD_BAJA
6	Fallas No Estructurales	X	X	Antrópicas no Intencionales	POSIBLE	BAJO		BAJO		BAJO		C	PRIORIDAD_BAJA
7	Fallas en Equipos o Sistemas	X	X	Antrópicas no Intencionales	POSIBLE	BAJO		BAJO		BAJO		C	PRIORIDAD_BAJA
8	Fallas en Ascensores	X		Antrópicas no Intencionales	POSIBLE	BAJO		BAJO		BAJO		C	PRIORIDAD_BAJA
9	Fugas o derrames de sustancias M-PEL	X		Antrópicas no Intencionales	POSIBLE	BAJO		BAJO		BAJO		C	PRIORIDAD_BAJA
10	Accidentes Vehiculares	X		Antrópicas no Intencionales	POSIBLE	BAJO		BAJO		BAJO		C	PRIORIDAD_BAJA
11	Incendios Estructurales por plantas eléctricas u otras propias de la estructura	X		Condiciones de seguridad de la tarea o locativas	POSIBLE	BAJO		BAJO		BAJO		C	PRIORIDAD_BAJA
12	Explosiones	X		Social	POSIBLE	BAJO		BAJO		BAJO		C	PRIORIDAD_BAJA
13	Atentados Terroristas	X		Social	POSIBLE	BAJO		BAJO		BAJO		C	PRIORIDAD_BAJA
14	Manifestaciones y Asonadas	X	X	Social	POSIBLE	BAJO		BAJO		BAJO		C	PRIORIDAD_BAJA
15	Hurtos	X	X	Social	POSIBLE	BAJO		BAJO		BAJO		C	PRIORIDAD_BAJA
16	Emergencias Medicas	X	X	Social	POSIBLE	BAJO		BAJO		BAJO		C	PRIORIDAD_BAJA
17					INMINENTE	ALTO		ALTO		ALTO		A	PRIORIDAD_ALTA
18					INMINENTE	ALTO		ALTO		ALTO		A	PRIORIDAD_ALTA
19					0	ALTO		ALTO		ALTO		FALSO	FALSO

	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL		
	FORMATO		
	ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD		
PORTADA		Proceso Gestión de amenazas	HOJA 4 DE 8

SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE SEDE EDIFICIO COLSEGUROS	Cra 7 # 17-01 PISO 3	Fecha de Actualización Enero de 2026	Responsable de la Actualización Maritza Garrica Valdiri Ing. en SST ARL POSITIVA	Reviso y Aprobo
--	----------------------	---	---	-----------------



No.	Amenaza	Descripción para la determinación de la calificación	Calificación
1	Movimientos Sísmicos	<p>Según el Mapa de Amenaza Sísmica Nacional, elaborado por el Instituto de Geología y Minería de Colombia INGEOMINAS. Se puede determinar qué el Secretaría de Cultura Recreación y Deporte., se encuentra en la zona de amenaza sísmica intermedia colombiana, además estos conceptos se encuentran fortalecidos por el estudio de Microzonificación Sísmica de Bogotá desarrollado por la UPES y Mantendidos en la actualidad por la IDIGER (Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático de Bogotá).</p> <p>"Según el estudio Microzonificación Sísmica de Bogotá", realizado por la Universidad de los Andes y publicado por INGEOMINAS, la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, DPAE, y la Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres en 1997, en caso de ocurrir un sismo cercano de magnitud moderada generado en los Cerros Orientales, la capital del país sería gravemente afectada."</p> <p>"Las zonas más afectadas serían posiblemente sectores de Los Mártires y La Candelaria en el centro, y Chapinero y Usaquén en el norte. Habría consecuencias también de consideración en algunos sectores de Barrios Unidos y Suba. Causaría graves daños estructurales y no estructurales de diferentes alturas: si el sismo ocurre durante el día, habría aproximadamente 1.600 muertos y 9.000 heridos, y si ocurre en la noche, habría cerca de 1.400. Muertos y 7.700 heridos".</p> <p>ANTECEDENTES: Recientes para la zona de Latinoamérica, en Colombia con frecuencia, no se reportan daños estructurales en la sede después del último sismo registrado en Bogotá</p>	POSIBLE
2	Lluvias y/o granizadas	<p>Las granizadas es un fenómeno que se espera sucedan durante el segundo semestre del año 2026, sin embargo no se descartan eventos de este tipo durante los primeros meses de año motivadas por el fenómeno de la niña, que se espera venga acompañado de fuertes lluvias y bajas temperaturas en especial para los primeros meses del año</p> <p>Se toma en cuenta esta amenaza puesto que de presentarse la zona donde se ubica la sede Edificio Colegueros de la organización tienen antecedentes siendo uno de los lugares en la ciudad de Bogotá en donde más se manifiesta la caída de granizo y por lo tanto las inundaciones posteriores a este fenómeno, por encontrarse cerca a los cerros de la ciudad.</p> <p>ANTECEDENTES: Recientes para la zona de Latinoamérica, en Colombia con frecuencia.</p>	POSIBLE
3	Inundaciones	<p>Las inundaciones son desbordamientos de agua temporales hacia terrenos que normalmente están secos. Las inundaciones son el tipo de desastre natural más común en la ciudad de Bogotá. El no desalojar las zonas inundadas o entrar en las aguas de inundación pueden causar lesiones o muerte.</p> <p>Las inundaciones pueden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Reducirse como consecuencia de lluvia, granizadas, y taponamiento de los sistemas recolectores de agua lluvia en las vías o de las canales o bajantes en los edificios</li><li>•Desarrollarse de manera lenta o rápida. Las inundaciones repentinas pueden ocurrir sin advertencia.</li><li>•Causar apagones, interrumpir el transporte, dañar edificios y crear deslizamientos de tierra.</li></ul> <p>El inicio del año 2026 ha estado marcado por fuertes lluvias en varios sectores de la ciudad de Bogotá especialmente las zonas centro y norte, lo que ha traído consigo varias inundaciones en esas zonas de la ciudad, se toma en cuenta la amenaza para la sede Edificio Colegueros piso 3 debido a que el centro de la ciudad ha registrado este fenómeno cada vez que se presentan fuertes lluvias y en caso de que sigan manifestando el fenómeno, podría presentarse este evento.</p> <p>ANTECEDENTES: Cambio climático permanente, vientos estacionarios, calentamiento global, lluvias torrenciales en el sector, granizadas en casos eventuales, ventiscas.</p>	POSIBLE
4	Tormentas Eléctricas	<p>Una tormenta eléctrica es un fenómeno meteorológico peligroso que involucra una descarga violenta de electricidad atmosférica, visible como un relámpago (luz) y audible como un trueno (sonido), generada por nubes de gran desarrollo vertical llamadas cumulonimbos; además de rayos y truenos, pueden incluir vientos fuertes, granizo, inundaciones repentinas y tornados, y ocurren por la fricción entre partículas de agua y hielo dentro de la nube, creando diferencias de carga eléctrica.</p> <p>Los rayos se producen cuando una corriente eléctrica calienta mucho el aire, ocasionando que ese aire se expanda rápidamente, por lo que se provoca el rayo. En muchas de las ocasiones en las que se crea este fenómeno, ocurre entre las nubes, pero también se puede llegar a dar que los relámpagos toquen el suelo.</p> <p>En este tipo de fenómenos, si el rayo va de la nube al suelo, puede llegar a herir una persona, inclusive, alrededor de 2 mil personas son alcanzadas por un rayo cada año, pues cerca de entre 50 a 100 rayos caen sobre la tierra cada segundo.</p> <p>En el momento en que cae un rayo, la superficie terrestre frota los electrones del rayo y una chispa de electricidad sale disparada del rayo a la superficie. En una tormenta, la nube inferior tiene hasta cien millones de voltios de electricidad. Esta electricidad se transmite dentro de la nube, al suelo, a otra nube o al aire."</p> <p>ANTECEDENTES: Cambio climático permanente, vientos estacionarios, calentamiento global, lluvias torrenciales en el sector, granizadas en casos eventuales, ventiscas. último evento presentado en la ciudad de Bogotá el 17 de abril de 2024</p>	POSIBLE
5	Fallas Estructurales	<p>Técnicamente conocido como colapso estructural es el daño que se produce a una estructura (que puede ser de diferentes materiales: madera, hormigón armado, metal, etc.) y que compromete la capacidad portante o de soporte de la estructura y que puede provocar desde un colapso estructural total, pasando por pisos, techos y/o paredes inclinadas, desplazamiento apreciable y permanente en la estructura, grietas en columnas, vigas lisas (placas de piso) y/o paredes portantes, nodos (uniones viga columna); entre otros.</p> <p>Los colapsos estructurales pueden ser producidos por fenómenos regresivos propios de la estructura (antigüedad, deterioro, desgaste de elementos portantes, etc.) o bien por eventos adversos (sismos, terremotos, tornados, tormentas fuertes, huracanes, inundaciones, incendios, etc.).</p> <p>Los términos colapso y derrumbe son sinónimos dentro de la jerga manejada por los servicios de emergencia (bomberos, rescatistas).</p> <p>ANTECEDENTES: No se han presentado eventos de este tipo al interior de la organización.</p>	POSIBLE

	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL		
	FORMATO		
	ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD		
		Proceso Gestión de amenazas	HOJA 4 DE 8

SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE SEDE EDIFICIO COLSEGUROS	Cra 7 # 17-01 PISO 3	Fecha de Actualización Enero de 2026	Responsable de la Actualización Maritza Garrica Valdiri Ing. en SST ARL POSITIVA	Reviso y Aprobo
--	----------------------	---	---	-----------------


6	Fallas No Estructurales	<p>En las oficinas de la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sede Edificio Coleseguros piso 3, se presenta un aumento progresivo de sus componentes no estructurales los cuales pueden sufrir alteraciones por eventos propios de la naturaleza y fatiga del material y disposición de los mismos.</p> <p>ANTECEDENTES: al momento de la visita no se evidencia antecedentes de este tipo.</p>	POSIBLE
7	Fallas en Equipos o Sistemas	<p>Las fallas en sistemas y equipos son situaciones que se presentan con relación a la alteración en el funcionamiento convencional de una máquina o herramienta, se producen cuando no se lleva a cabo un mantenimiento periódico de las mismas y/o no son utilizadas de manera correcta. Es importante prestar atención a estas condiciones ya que se pueden presentar accidentes en los operadores de las mismas.</p> <p>En las oficinas de la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sede Edificio Coleseguros piso 3, se cuenta con una variedad de equipos energizados como: computadores, impresoras, teléfonos, servidores, televisor, microondas, etc., los cuales pueden sufrir daños que afecten la funcionalidad de las actividades que allí se realizan, por efectos propios de uso y deterioro progresivo.</p> <p>ANTECEDENTES: al momento de la visita no se evidencia antecedentes de este tipo.</p>	POSIBLE
8	Fallas en Ascensores	<p>Las emergencias en ascensores pueden variar en naturaleza y gravedad, y es importante abordarlos de manera adecuada para garantizar la seguridad de las personas involucradas. Algunas de las emergencias más comunes en ascensores son las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parada inesperada o atrapamiento: Ocurre cuando la cabina del ascensor se detiene entre pisos y los pasajeros quedan atrapados en su interior. Esto puede deberse a fallas mecánicas, eléctricas u otros problemas técnicos. La asistencia de los técnicos en este caso es urgente.</li> <li>2. Falta de energía eléctrica: Si se produce un apagón o una interrupción en el suministro eléctrico, el ascensor puede quedar detenido y las luces y los sistemas de comunicación pueden dejar de funcionar.</li> <li>3. Mal funcionamiento de las puertas: Las puertas del ascensor pueden no abrirse o cerrarse correctamente, lo que puede representar un riesgo para las personas que ingresan o salen de la cabina.</li> <li>4. Sobrecarga: Si se excede el límite de carga máxima del ascensor, puede haber problemas en el sistema de tracción o en el funcionamiento general del ascensor, lo que podría dar lugar a una emergencia.</li> <li>5. Incendio: Si se produce un incendio en el edificio, los pasajeros pueden quedar atrapados en el ascensor. Además, puede haber humo o calor que afecte el funcionamiento del ascensor y ponga en peligro a las personas no se recomienda la utilización de ascensores en incendios.</li> </ol> <p>ANTECEDENTES: al momento de la visita no se evidencia antecedentes de este tipo, pero se reporta un funcionamiento muy irregular de los ascensores</p>	POSIBLE
9	Fugas o derrames de sustancias H-PEL	<p>Una emergencia con sustancias o residuos peligrosos es un evento repentino, nunca deseado, pero que fácilmente puede ocurrir, debido a las actividades económicas que se desarrollan en el edificio en el cual se tiene la sede Edificio Coleseguros piso 3 de la entidad, teniendo presente que este evento está relacionado a las demás actividades que se desarrollan por parte de los demás ocupantes de la edificación. Es importante tener en cuenta los siguientes conceptos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Fuga: Salida accidental de gas o de líquido por un orificio o una abertura producidos en su contenedor. (RAE)</li> <li>•Derrame: Salida accidental de gas o de líquido por un orificio o una abertura producidos en su contenedor.</li> </ul> <p>Por esto es importante conocer y tener disponibles las fichas de seguridad de los diferentes productos que se manejen, esta amenaza es tomada en cuenta porque se incluye en el plan general del edificio al cual no accedimos</p> <p>ANTECEDENTES: No se han presentado eventos de este tipo al interior de la organización</p>	POSIBLE
10	Accidentes Vehiculares	<p>"Un accidente de tránsito es un suceso que ocurre generalmente cuando un vehículo colisiona contra uno o más sectores de la vialidad (otro vehículo, una persona, un animal, escombros del camino) u otra obstrucción estacionaria como un poste, un árbol, entre otros. Estos accidentes a menudo provocan daños materiales (daños a los vehículos involucrados o al objeto embestido), daños humanos (lesiones de diversa gravedad, discapacidad o muerte), así como costos financieros tanto para la sociedad como para las personas involucradas.</p> <p>Estos no son aleatorios ni imprevisibles, y usualmente están acompañados por corresponsabilidades, como pueden ser ajenas a la conductora o conductor (falta de señalización adecuada, carencia de iluminación en las calles, falta mecánica del vehículo, la mala construcción o el mal estado de una calle/avenida, etc.), así como propios del o de los conductores y las conductoras en cuestión (no respetar las señales de tránsito, conducir en estado de ebriedad u otros efectos de estupefacientes, distracciones como utilizar el celular mientras se maneja, conducir con exceso de velocidad, realizar maniobras peligrosas, etc.).</p> <p>ANTECEDENTES: Es un evento que puede presentarse en los parqueaderos o al ingreso o salida del personal ya que la entrada principal se encuentra sobre vía pública</p>	POSIBLE






	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL		
	FORMATO		
	ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD		
		Proceso Gestión de amenazas	HOJA 4 DE 8

SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE SEDE EDIFICIO COLSEGUROS	Cra 7 # 17-01 PISO 3	Fecha de Actualización Enero de 2026	Responsable de la Actualización Maritza Garrica Valdiri Ing. en SST ARL POSITIVA	Reviso y Aprobo
--	----------------------	---	---	-----------------

11	Incendios Estructurales por plantas eléctricas u otras propias de la estructura	<p>Es un fenómeno producto de un conato de fuego no controlado el cual se extiende a otro sitio y presenta dificultad para su manejo o que no puede ser controlado debido a que consume uno o varios materiales inflamables de forma muy rápida, generando pérdidas en vidas o/ bienes. Para que se produzca fuego es necesario que existan tres elementos: material combustible, oxígeno y una fuente de calor.</p> <p>Este tipo de incendios tienen 3 etapas así:</p> <p>Fase incipiente: El oxígeno aún no se ha consumido, por lo que el fuego progresa produciendo vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), algo de monóxido de carbono (CO) y pequeñas cantidades de dióxido de azufre (SO2) y otros gases.</p> <p>Fase de libre combustión: Durante esta fase, los gases calientes se expanden hasta el techo, forzando al aire frío, rico en oxígeno, hacia niveles inferiores, y por tanto, empujándolo hacia las llamas. De esta manera, se facilita la combustión de los materiales presentes en el recinto y que siga elevándose la temperatura del lugar.</p> <p>Fase latente: En esta tercera fase, la llama puede dejar de existir, debido a la ausencia del oxígeno necesario para que se produzca la combustión con llamas. De manera que el incendio se reduce a ascuas incandescentes. Sin embargo, la temperatura es muy alta y el recinto se llena de humo denso y gases muy calientes que se ven forzados a salir al exterior por el aumento de la presión en el interior. En estas condiciones se producirá monóxido de carbono (CO), metano (CH4) e incluso hidrógeno (H2), gases todos inflamables y susceptibles de explotar. En estas condiciones una entrada de aire fresco provocará el "backdraft" llamado también explosión de gases de humo con efecto reverso.</p> <p>ANTECEDENTES: al momento de la visita no se evidencia antecedentes de este tipo, sin embargo se cuenta con una planta eléctrica ubicada en el patio del piso 3 y un tanque de depósito de ACPM de 100 gls</p>	POSIBLE
12	Explosiones	<p>Los artefactos explosivos pueden ser transportados en un vehículo o por una persona, entregados en un paquete u ocultos. El riesgo de explosión se nos presenta en el lugar de trabajo con un potencial intrínseco de pérdidas humanas y económicas importante. Representan también un riesgo para la población en general. Con todo, no siempre se adoptan las medidas necesarias para prevenirlo o protegerse contra el mismo, la entidad no cuenta con antecedentes de esta amenaza, sin embargo, es tenido en cuenta debido a las actividades que se ejecutan y la situación de orden público del país.</p> <p>ANTECEDENTES: al momento de la visita no se evidencia antecedentes de este tipo.</p>	POSIBLE
13	Atentados Terroristas	<p>Pocos países han sufrido, como Colombia, los embates del terrorismo, apoyado en este caso por otro problema mundial, como es el de la producción, procesamiento, comercialización y consumo de drogas ilícitas. Contra estos flagelos hemos venido librando una lucha denodada desde hace muchos años. Ha sido una vigorosa confrontación llevada a cabo silenciosa y valientemente por nuestro pueblo. Colombia presenta a través de la historia diversos atentados.</p> <p>Información tomada de: <a href="http://www.oas.org/OASpage/crisis/speech_es/colombia.htm">http://www.oas.org/OASpage/crisis/speech_es/colombia.htm</a></p> <p>ANTECEDENTES: a la fecha no se presenta un antecedente directo a la entidad</p>	POSIBLE
14	Manifestaciones y Asonadas	<p>Las Asonadas se definen como un tumulto, motín o disturbio que se distingue de la manifestación por su carácter violento y la perturbación del orden público. El diccionario de la RAE lo define como "Reunión tumultuaria y violenta para conseguir algún fin, por lo común político."</p> <p>Para que haya asonada basta que una parte del pueblo, más o menos numerosa, se reúna tumultuosamente y atente contra la paz pública. Las asonadas son muchas veces tentativas o comienzos de sedición, de revuelta, y aun de revolución formal.</p> <p>Por encontrarse la sede principal cerca a zonas críticas como la Plaza de Bolívar, Cra 7 y centro de la ciudad, puede presentarse el hecho de que en caso de este tipo de fenómenos pueda llegar hasta las zonas aledañas causando traumatismos en la salud de persona, y la movilidad cerca al sector</p> <p>ANTECEDENTES: A la fecha no se tiene registro de eventos relacionados con esta amenaza</p>	POSIBLE
15	Hurtos	<p>El hurto es un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico recogido en los artículos 234 a 236 del Código Penal. Se trata de un delito básico y doloso contra la propiedad que consiste en tomar cosas muebles ajenas con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño legítimo, que puede materializarse en cualquier lugar del territorio colombiano, siendo uno de los delitos que ha venido en aumento durante los últimos años y contra el cual las autoridades luchan de forma constante.</p> <p>Para evitar la materialización de esta amenaza en el interior de las instalaciones de Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sede Edificio Colegueros piso 3; se toman precauciones como el ingreso a personal autorizado únicamente, visitas acompañadas por funcionarios, entre otros. De igual manera las instalaciones cuenta con sistemas de ingreso verificados y vigilancia 24/7 por tratarse de una entidad pública y estar ubicada en la zona del centro y cerca de otras entidades gubernamentales</p> <p>ANTECEDENTES: A la fecha no se tiene registro de eventos relacionados con esta amenaza</p>	POSIBLE
16	Emergencias Medicas	<p>La posibilidad de que se presente un accidente laboral es una realidad para cualquier entidad y para el Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sede Edificio Colegueros , no está exenta a esta realidad es por esto que se tiene en cuenta esta amenaza y se ha elaborado el respectivo plan Operativo Normalizado para atender al personal víctima de la materialización de esta amenaza</p> <p>ANTECEDENTES: A la fecha no se tiene registro de eventos relacionados con esta amenaza</p>	POSIBLE
17	0		INMINENTE
18	0		INMINENTE
19	0		0
20	0		0

<div><div>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</div></div>		POSITIVA COMPANHIA DE SEGUROS S.A./ARL																							
		FORMATO ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD																							
		Proceso Gestión de amenazas															HOJA 5 DE 8								
SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE SEDE EDIFICIO COLSEGUROS		Cra 7 # 17-01 PISO 3		Fecha de Actualización Enero de 2026					Responsable de la Actualización Maritza Garnica Valdiri Ing en SST ARL POSITIVA					Reviso y Aprobo											
Gestión Organizacional				Movimientos Sísmicos	Lluvias y/o granizadas	Inundaciones	Tormentas Eléctricas	Fallas Estructurales	Fallas No Estructurales	Fallas en Equipos o Sistemas	Fallas en Ascensores	Fugas o derrames de sustancias M-PEL	Accidentes Vehiculares	Incendios Estructurales por plantas eléctricas u	Explosiones	Amenazas Terroristas	Manifestaciones y Asedios	Hurtos	Emergencias Médicas	0	0	OBSERVACIONES	PLAN DE ACCIÓN		
		¿Existe una política general en Gestión del Riesgo donde se indican lineamientos de emergencias?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Los temas de emergencia se encuentran inmersos en la Política de emergencias que esta en el plan de emergencia y abarca los temas relacionados con la atención de emergencias	Socializar la política de emergencias y poner en practica sus lineamientos en caso de ser necesario.	
		¿Existe un esquema organizacional para la respuesta a emergencias con funciones y responsables asignados (Brigadas, Comité Operativo de Emergencias COE y se mantiene actualizado?		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	La organización debe dar continuidad al COE de acuerdo con lo establecido dentro del plan de emergencias y realizar reunión inicial para el presente año 2026	Capacitar a los miembros del COE en sus funciones y responsabilidades
		¿Esta operando y se reúne según lo establecido en la Resolución, el Comité Operativo de Emergencias, para el control de la amenaza?		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	La organización debe dar continuidad al COE de acuerdo con lo establecido dentro del plan de emergencias	Capacitar a los miembros del COE en sus funciones y responsabilidades
		¿Promueve activamente la participación de sus trabajadores en el plan de preparación para emergencias?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Se deben reforzar los procesos de capacitación de emergencias para todo el personal	
		¿La estructura organizacional para la respuesta a emergencias garantiza la respuesta a los eventos que se puedan presentar tanto en los horarios laborales como en los no laborales?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Se cuenta con PON para cada amenaza	Socializar los PON y practicarlos
		¿Han establecido mecanismos de interacción con su entorno que faciliten dar respuesta apropiada a los eventos que se puedan presentar? (Comités de Ayuda Mutua –CAM, Mapa Comunitario de Riesgos, Sistemas de Alerta Temprana, etc.)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	La organización se encuentra	
		¿Se tiene comunicaciones constante entre sus sedes como apoyo para la respuesta a emergencias?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Se cuenta con un grupo en WhatsApp y con teléfonos de oficina, además se tiene reuniones periódicas con los miembros de la brigada	
		¿Se tiene datos actualizados de la ocupación de la sede?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Se cuenta con medevac actualizado de personal y el personal de vigilancia mantiene actualizado el listado de visitantes	
		¿Existen instrumentos para hacer inspecciones a las áreas para la identificación de condiciones inseguras que puedan generar emergencias?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Se cuenta con plan de inspecciones y formatos para su ejecución	
		¿Existe y se mantiene actualizado todos los componentes del Plan de gestión del riesgo de desastres?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	El plan de emergencias esta actualizado a fecha del año 2026	
		¿Esta conformada la Brigada de Emergencias para el control de la amenaza?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Se cuenta con una brigada de emergencias funcional y que se reúne de forma periódica	Se deben mantener las reuniones mensuales de la brigada de emergencias y mantener evidencia en las respectivas actas
		¿Se reúne la Brigada de Emergencias, recibe formación para el control de la amenaza?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Se debe dar continuidad al proceso de capacitación a los miembros de la Brigada	
		¿Hay representación de todas las áreas dentro de la Brigada de Emergencias para el control de la amenaza?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	El personal de la brigada se encuentra distribuido por los diferentes pisos de la entidad al igual que en la zona de atención al público	
		¿Existe un numero cercano al 20% del total de la población de la entidad como brigadista?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Se recomienda dar continuidad al proceso de conformación de brigadas de emergencias y sus respectivas reuniones	Realizar las actas de reunión y verificar la cantidad de brigadistas de la entidad
		¿Existen grupos de apoyo interno para la atención de esta amenaza?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Se debe dar continuidad al proceso de capacitación de la brigada de emergencias para mantener los procesos	
		¿Cada grupo tiene sus funciones definidas para el manejo de cada amenaza?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Dentro del plan de emergencias se han asignado las funciones especificas de cada grupo, pero todos los miembros de la brigadas participan de las capacitaciones	Mantener los procesos de capacitación
¿Existen procedimientos operativos para esta amenaza?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Cada amenaza cuenta con su PON			
¿Se ha realizado un simulacro o simulación en el último año donde se involucre esta amenaza?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	La entidad participa de los simulacros Distritales			
PROMEDIO		0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0	0	0			
Capacitación y Entrenamiento				Movimientos Sísmicos	Lluvias y/o granizadas	Inundaciones	Tormentas Eléctricas	Fallas Estructurales	Fallas No Estructurales	Fallas en Equipos o Sistemas	Fallas en Ascensores	Fugas o derrames de sustancias M-PEL	Accidentes Vehiculares	Incendios Estructurales por plantas eléctricas u	Explosiones	Amenazas Terroristas	Manifestaciones y Asedios	Hurtos	Emergencias Médicas	0	0	OBSERVACIONES	PLA DE ACCIÓN		
		¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y respuesta ante emergencias?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Se cuenta con plan de capacitaciones a la brigada que se encuentra en el plan de capacitaciones de la entidad		
		¿Se cuenta con un programa de reinducción periódica para todo personal de la entidad que incluya el plan de emergencias, donde se involucre esta amenaza?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	En la inducción se deben incluir los temas referentes a atención de emergencias		
		¿Todos los miembros de la organización se han capacitado de acuerdo al programa de capacitación, prevención y respuesta a emergencias?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	El personal de la brigada participa activamente de las capacitaciones programadas		
		¿Se cuenta con un programa de entrenamiento en respuesta a emergencias para todos los miembros de la organización?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Se cuenta con plan de capacitaciones a la brigada que se encuentra en el plan de capacitaciones de la entidad		
		¿Se cuenta con mecanismos de difusión en temas de prevención y respuesta a emergencias?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	El SG-SST de la entidad cuenta con mecanismos de difusión de información		
		¿Se da instrucción a los visitantes y contratistas sobre su actuación en el momento de materializarse la amenaza?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Se debe mejorar la información a visitantes		

<div></div>		POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL																					
		<div></div>		FORMATO ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD																			
				Proceso Gestión de amenazas																HOJA 5 DE 8			
	¿Se ha entrenado a la brigada, grupo de apoyo o personal, sobre el manejo de recursos para la atención de esta amenaza y la ubicación de los mismos?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	Los recursos para atención de emergencias se encuentran distribuidos por toda la sede y son fáciles de ubicar	Se recomienda reemplazar los elementos deteriorados o vencidos dentro de los botiquines	
	¿Se ha socializado el sistema de alertas definido?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	El edificio cuenta con sistema de alarma definida para todos los pisos y un sistema de apoyo por medio de pilos y megáfono		
	¿Se ha capacitado durante el último año al COE, Brigadas y grupos de apoyo en cada procedimiento ?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	La organización debe reforzar el proceso de conformación y funcionamiento del COE		
	¿Conoce el personal la cadena de activación para la atención de esa amenaza?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	La divulgación del plan de emergencias se encuentra en el plan de capacitaciones de la organización		
	¿En el último año se ha probado la cadena de activación para la atención de esa amenaza?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	Se ha probado el sistema de alarma y se ha practicado mediante simulacros		
	PROMEDIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0			
	Características de Seguridad	Movimientos Sísmicos	Lluvias y/o granizadas	Inundaciones	Tormentas Eléctricas	Fallas Estructurales	Fallas No Estructurales	Fallas en Equipos o Sistemas	Fallas en Ascensores	Pugas o derrames de sustancias MPEL	Accidentes Vehiculares	Incendios Estructurales por causas eléctricas o de calefacción	Explosiones	Atentados Terroristas	Manifestaciones y Acomodos	Huítos	Emergencias Médicas	0	0	0	0	OBSERVACIONES	PLAN DE ACCIÓN
	¿El establecimiento está señalizado para evacuación en caso de que se requieren por materialización de la amenaza?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	Se cuenta con señalización de emergencias en la mayoría de las oficinas y las zonas comunes de la sede	Se recomienda mejorar la señalización de las bases de los extintores para que sea visible y ubicar las faltantes
	¿La señales de evacuación cumplen con las normas definidas para tal fin?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	La señalización cumple con los parámetros establecidos y todas las señales están bien instaladas	
	Esta señalizado como mínimo el 90% de las áreas?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	Se cuenta con señalización de emergencias en todos los pisos de la entidad	
	El 100% de las señales muestran la dirección correcta?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	La señalización de emergencias esta bien ubicadas y dirigen a las zonas seguras salvo una sola señal que se evidencio confusa y sobre la cual se hizo recomendación puntual de reubicar el día de la visita, en esta sede faltan planos	Se recomienda realizar planos y ubicarlos en lugares específicos para ayudar a orientar a los funcionarios y visitantes durante una evacuación
	¿Se dispone en el establecimiento de reservas de kits de supervivencia, botiquines, y agua para la atención de esta amenaza, por un tiempo mínimo de autonomía de 48 horas?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	Se cuenta con botiquín en cada uno de los pisos de la organización	
	¿Se ha identificado y clasificado el personal fijo y flotante en los diferentes horarios laborales y no laborales (menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad física)?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	Se cuenta con reporte de personal visitante a cargo del personal de vigilancia	
	¿Se han contemplado acciones específicas teniendo en cuenta la clasificación de la población en la preparación y respuesta ante emergencias?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	Dentro del plan de emergencias se han asignado las funciones específicas de cada grupo	
	¿Se cuenta con elementos de protección teniendo en cuenta la clasificación de la población en la preparación y respuesta de emergencias?	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.5	0.5	0	0	0	0	Se cuenta con un stock en el almacén de los EPP requeridos en la entidad.	
¿Se cuenta con elementos de protección personal para la respuesta a emergencias, de acuerdo con las amenazas identificadas y las necesidades de la organización?	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.5	0.5	0	0	0	0	Se cuenta con un stock en el almacén de los EPP requeridos en la entidad.		
¿Se cuenta con un esquema de seguridad física?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	En la portería se cuenta con personal de vigilancia que se encarga de los accesos		
PROMEDIO	0.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.9	0.9	0	0	0	0			



PORTADA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL

FORMATO

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD



Proceso



Gestión de amenazas












HOJA 7 DE 8

SECRETARIA DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE SEDE EDIFICIO COLSEGUROS	Cra 7 # 17-01 PISO 3	Fecha de Actualización Enero de 2026	Responsable de la Actualización Maritza Garnica Valderrama Ing en SST ARL POSITIVA	Revisó y Aprobó																	
Servicios	Movimientos Sísmicos	Inundaciones	Tormentas Eléctricas	Fallas Estructurales	Fallas No Estructurales	Fallas en Equipos o Sistemas	Fallas o Averías de Ascensores	Fugas o derrames de sustancias M-P-PEL	Accidentes	Ataque Terrorista	Estructuras por Explosiones	Atentados Terroristas	Manifestaciones y Asomadas	Hurtos	Emergencias Médicas	0	0	0	OBSERVACIONES	PLAN DE ACCIÓN	
	¿Se cuenta suministro de energía permanente?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	EL edificio cuenta con redes eléctricas distribuidas de ENEL y plantas eléctricas de apoyo.		
¿La red eléctrica está diseñada de tal manera que permite controlar la distribución de energía en los diferentes ambientes del establecimiento?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Las redes eléctricas cumplen con el reglamento RETIE		
¿Falta iluminación en el exterior del establecimiento?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	La iluminación exterior es buena además se cuenta con iluminación natural		
¿El sistema eléctrico de su establecimiento se encuentra protegido ante la materialización de esta amenaza?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Las redes eléctricas cumplen con el reglamento RETIE Se cuenta con sistema de respaldo por medio de plantas eléctricas		
¿El sistema eléctrico contempla mecanismos de protección para descargas eléctricas?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Las redes eléctricas cumplen con el reglamento RETIE		
¿Se cuenta suministro de agua permanente?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	El edificio cuenta con suministro de agua potable proveniente desde el acueducto de Bogotá y tanques de almacenamiento ubicados en el sótano y en el nivel superior		
¿El suministro de agua se verá afectado con la materialización de esta amenaza?	0.5	1	0.5	0.5	0	0.5	1	1	0.5	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	1	0	0	0	En algunas amenazas se pueden ver interrumpidos los servicios públicos y se ve afectado en caso de que se terminen las reservas de los tanques de almacenamiento	
¿Se dispone de un sistema de almacenamiento de agua capaz de suministrar en caso de la materialización de esta amenaza?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	El edificio cuenta con tanque de almacenamiento subterráneo y tanque aéreo		
¿Hay un flujo normal en la evacuación de las aguas negras?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	El servicio de alcantarillado es el público de la ciudad		
¿Las cajas de inspección pueden ser afectadas con la materialización de la amenaza?	0.5	0.5	0	1	0.5	0.5	1	1	0.5	1	0.5	0	0	1	0.5	1	0	0	0	En las amenazas de origen natural puede presentarse el caso	
¿Cuenta su establecimiento con medidas alternas para la evacuación del alcantarillado?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	No se cuenta con redes alternas	
¿Los canales cuentan con una pendiente adecuada y poseen secciones suficientes para la evacuación de aguas lluvias?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	El edificio cuenta con buen sistema de alcantarillado	
¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	Se cuenta con sistema de telefonía fija y celular y comunicación por medio de radios	
¿El servicio de comunicaciones se verá afectado con la materialización de la amenaza?	0.5	1	0.5	0.5	0	0	0	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0	0	0	Las telecomunicaciones suelen fallar cuando se presentan algunas amenazas	
¿Se cuenta con un plan de gestión de residuos convencionales y peligrosos?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	El edificio cuenta con sistema de recolección de residuos y existen puntos ecológicos en cada piso	
PROMEDIO	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	1	0	0	0		
Sistemas Alternos	Movimientos Sísmicos	Inundaciones	Tormentas Eléctricas	Fallas Estructurales	Fallas No Estructurales	Fallas en Equipos o Sistemas	Fallas o Averías de Ascensores	Fugas o derrames de sustancias M-P-PEL	Accidentes	Ataque Terrorista	Estructuras por Explosiones	Atentados Terroristas	Manifestaciones y Asomadas	Hurtos	Emergencias Médicas	0	0	0	OBSERVACIONES	PLAN DE ACCIÓN	
	¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de agua (tanque de reserva de agua, pozos subterráneos, carrozanque, entre otros)?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	El edificio cuenta con tanque de almacenamiento subterráneo y aéreo	
¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de energía (plantas eléctricas, acumuladores, paneles solares, entre otros)?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	El edificio cuenta con energía alterna para emergencias utilizando planta eléctrica en cubierta	
¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos?	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	Se cuenta con tanques de almacenamiento de agua PERÓ EN LA ZONA NO HAY HIDRANTES	
¿Se dispone de sistemas de emergencia capaces de suministrar energía eléctrica ininterrumpida por espacio de 72 horas, por lo menos, en las áreas críticas del establecimiento?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	Se cuenta con planta eléctrica al interior del edificio	
¿Los equipos de soporte informático — se encuentran conectados a una fuente de emergencia adicional capaz de suministrar ininterrumpidamente su energía al menos por 48 horas?	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	Se cuenta con planta eléctrica al interior del edificio	
PROMEDIO	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0		
Recuperabilidad	Movimientos Sísmicos	Inundaciones	Tormentas Eléctricas	Fallas Estructurales	Fallas No Estructurales	Fallas en Equipos o Sistemas	Fallas o Averías de Ascensores	Fugas o derrames de sustancias M-P-PEL	Accidentes	Ataque Terrorista	Estructuras por Explosiones	Atentados Terroristas	Manifestaciones y Asomadas	Hurtos	Emergencias Médicas	0	0	0	OBSERVACIONES	PLAN DE ACCIÓN	
	¿Se tienen identificados los procesos vitales para el funcionamiento del proyecto?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	Se cuenta con mapa de procesos y se tienen identificados todos los procesos	
¿Se cuenta con un plan de continuidad del negocio?	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	Dentro del plan de emergencias se relaciona un plan de continuidad del proyecto el cual debe ser complementado por la organización de acuerdo con sus condiciones particulares	
¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los integrantes de la organización?	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0		

	PORTADA																									POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																										FORMATO ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Proceso Gestión de amenazas																									HOJA 7 DE 8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
¿Se tienen aseguradas las edificaciones y los bienes en general para cada amenaza identificada?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



			<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			<b>FORMATO</b> <b>ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			<b>Proceso</b> <b>Gestión de amenazas</b>															<b>HOJA 6 DE 8</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>SECRETARÍA DE CULTURA</b> <b>RECREACIÓN Y DEPORTE</b> <b>SEDE EDIFICIO COLSEGUROS</b>		<b>Cra 7 # 17-01 PISO 3</b>		<b>Fecha de Actualización</b> <b>Enero de 2026</b>				<b>Responsable de la Actualización</b> <b>Maritza Garnica Valdiri</b> <b>Ing en SST</b> <b>ARL POSITIVA</b>												<b>Revisó y Aprobo</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Suministros</th> <th>Movimientos Sísmicos</th> <th>Lluvias y/o granizadas</th> <th>Inundaciones</th> <th>Tormentas Eléctricas</th> <th>Fallas Estructurales</th> <th>Fallas No Estructurales</th> <th>Fallas en Equipos o Sistemas</th> <th>Fallas en Ascensores</th> <th>Fugas o derrames de sustancias H-PEL</th> <th>Accidentes Vehiculares</th> <th>Incendios Estructurales por plantas eléctricas u otras</th> <th>Explosiones</th> <th>Atentados Terroristas</th> <th>Manifestaciones y Asonadas</th> <th>Hurtos</th> <th>Emergencias Médicas</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES</th> <th rowspan="2">PLAN DE ACCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>¿La sede cuenta y opera con un sistema de alerta definidas para evidenciar la ocurrencia de la amenaza?</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> <td>Se cuenta con sistema de alarma sonora distribuida por todos los pisos del edificio y un sistema de apoyo por medio de pitos a cargo de los brigadistas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>¿La sede cuenta, opera y hace seguimiento al sistema de alarmas definidas para evidenciar la ocurrencia de la amenaza?</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> <td>Se cuenta con sistema de alarma sonora distribuida por todos los pisos del edificio y un sistema de apoyo por medio de pitos a cargo de los brigadistas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>¿Se tienen equipos o instrumentos para realizar una medición o vigilancia de la amenaza?</td> <td>1</td><td>0.5</td><td>1</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> <td>Se realizan inspecciones locativas a la sede por parte de SST y verificación por parte de los brigadistas</td> <td>Revisar de forma permanente los sistemas de alarma de las entidades como el IDIGER</td> </tr> <tr> <td>¿Se cuenta con implementos básicos para la respuesta de acuerdo con la amenaza identificada?</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> <td>El edificio cuenta con sistemas para atención de emergencias disponibles en cada punto fijo. Y sistemas para extinción de incendios distribuidos por cada zona de trabajo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>¿Se cuenta con implementos básicos para la atención de heridos, tales como: camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las necesidades del proyecto / sede?</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> <td>El edificio cuenta con sistemas para atención de emergencias disponibles en cada punto fijo. Le entidad cuenta con botiquín, camillas y extintores</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROMEDIO</td> <td>1</td><td>0.9</td><td>1</td><td>0.9</td><td>0.9</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																						Suministros	Movimientos Sísmicos	Lluvias y/o granizadas	Inundaciones	Tormentas Eléctricas	Fallas Estructurales	Fallas No Estructurales	Fallas en Equipos o Sistemas	Fallas en Ascensores	Fugas o derrames de sustancias H-PEL	Accidentes Vehiculares	Incendios Estructurales por plantas eléctricas u otras	Explosiones	Atentados Terroristas	Manifestaciones y Asonadas	Hurtos	Emergencias Médicas	0	0	0	OBSERVACIONES	PLAN DE ACCIÓN	¿La sede cuenta y opera con un sistema de alerta definidas para evidenciar la ocurrencia de la amenaza?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Se cuenta con sistema de alarma sonora distribuida por todos los pisos del edificio y un sistema de apoyo por medio de pitos a cargo de los brigadistas		¿La sede cuenta, opera y hace seguimiento al sistema de alarmas definidas para evidenciar la ocurrencia de la amenaza?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Se cuenta con sistema de alarma sonora distribuida por todos los pisos del edificio y un sistema de apoyo por medio de pitos a cargo de los brigadistas		¿Se tienen equipos o instrumentos para realizar una medición o vigilancia de la amenaza?	1	0.5	1	0.5	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Se realizan inspecciones locativas a la sede por parte de SST y verificación por parte de los brigadistas	Revisar de forma permanente los sistemas de alarma de las entidades como el IDIGER	¿Se cuenta con implementos básicos para la respuesta de acuerdo con la amenaza identificada?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	El edificio cuenta con sistemas para atención de emergencias disponibles en cada punto fijo. Y sistemas para extinción de incendios distribuidos por cada zona de trabajo		¿Se cuenta con implementos básicos para la atención de heridos, tales como: camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las necesidades del proyecto / sede?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	El edificio cuenta con sistemas para atención de emergencias disponibles en cada punto fijo. Le entidad cuenta con botiquín, camillas y extintores		PROMEDIO	1	0.9	1	0.9	0.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0																																																																																																																																						
Suministros	Movimientos Sísmicos	Lluvias y/o granizadas	Inundaciones	Tormentas Eléctricas	Fallas Estructurales	Fallas No Estructurales	Fallas en Equipos o Sistemas	Fallas en Ascensores	Fugas o derrames de sustancias H-PEL	Accidentes Vehiculares	Incendios Estructurales por plantas eléctricas u otras	Explosiones	Atentados Terroristas	Manifestaciones y Asonadas	Hurtos	Emergencias Médicas	0	0	0	OBSERVACIONES	PLAN DE ACCIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	¿La sede cuenta y opera con un sistema de alerta definidas para evidenciar la ocurrencia de la amenaza?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0			0	Se cuenta con sistema de alarma sonora distribuida por todos los pisos del edificio y un sistema de apoyo por medio de pitos a cargo de los brigadistas																																																																																																																																																																																																																																																																																												
¿La sede cuenta, opera y hace seguimiento al sistema de alarmas definidas para evidenciar la ocurrencia de la amenaza?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Se cuenta con sistema de alarma sonora distribuida por todos los pisos del edificio y un sistema de apoyo por medio de pitos a cargo de los brigadistas																																																																																																																																																																																																																																																																																															
¿Se tienen equipos o instrumentos para realizar una medición o vigilancia de la amenaza?	1	0.5	1	0.5	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Se realizan inspecciones locativas a la sede por parte de SST y verificación por parte de los brigadistas	Revisar de forma permanente los sistemas de alarma de las entidades como el IDIGER																																																																																																																																																																																																																																																																																														
¿Se cuenta con implementos básicos para la respuesta de acuerdo con la amenaza identificada?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	El edificio cuenta con sistemas para atención de emergencias disponibles en cada punto fijo. Y sistemas para extinción de incendios distribuidos por cada zona de trabajo																																																																																																																																																																																																																																																																																															
¿Se cuenta con implementos básicos para la atención de heridos, tales como: camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las necesidades del proyecto / sede?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	El edificio cuenta con sistemas para atención de emergencias disponibles en cada punto fijo. Le entidad cuenta con botiquín, camillas y extintores																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PROMEDIO	1	0.9	1	0.9	0.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Edificaciones</th> <th>Movimientos Sísmicos</th> <th>Lluvias y/o granizadas</th> <th>Inundaciones</th> <th>Tormentas Eléctricas</th> <th>Fallas Estructurales</th> <th>Fallas No Estructurales</th> <th>Fallas en Equipos o Sistemas</th> <th>Fallas en Ascensores</th> <th>Fugas o derrames de sustancias H-PEL</th> <th>Accidentes Vehiculares</th> <th>Incendios Estructurales por plantas eléctricas u otras</th> <th>Explosiones</th> <th>Atentados Terroristas</th> <th>Manifestaciones y Asonadas</th> <th>Hurtos</th> <th>Emergencias Médicas</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES</th> <th rowspan="2">PLAN DE ACCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>¿El tipo de construcción es sismorresistente o cuenta con un refuerzo estructural?</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> <td>La edificación cumple con los parámetros de construcción NSR10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>¿Existen puertas y muros cortafuego, puertas antipánico, entre otras características de seguridad?</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> <td>Se cumple con la reglamentación en cuanto a construcciones NSR10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>¿Las escaleras de emergencia se encuentran en buen estado, poseen doble pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de seguridad?</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> <td>Las escaleras cumplen con las normas de seguridad</td> <td></td> </tr> <tr> <td>¿Están definidas las rutas de evacuación y salidas de emergencia, debidamente señalizadas y con iluminación alterna?</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> <td>La sede cuenta con señalización de emergencias que dirige a las rutas de evacuación</td> <td>Los procesos de evacuación están a cargo de la administración del edificio</td> </tr> <tr> <td>¿Las vías de circulación internas del establecimiento se encuentran disponibles frente a la materialización de la amenaza?</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> <td>Las vías se encuentran despejadas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de instalaciones de emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, Módulos de estabilización de heridos, entre otros)?</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> <td>La organización tiene definido un punto de encuentro y se siguen las instrucciones de la administración en caso de emergencias, las vías de circulación están señalizadas y cuenta con equipos para atención de emergencias</td> <td></td> </tr> <tr> <td>¿Los equipos de iluminación están correctamente sujetos/ancrados?</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> <td>Las luces se encuentran empotradas en el techo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>¿Los techos falsos o cielo rasos están correctamente sujetos/ancrados?</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> <td>Los techos son en concreto y tienen diferentes terminaciones según el área en donde se encuentre, todos los elementos se encuentran anclados y sin problemas estructurales</td> <td></td> </tr> <tr> <td>¿Las ventanas cuentan con película de seguridad?</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> <td>Las ventanas cumplen con el criterio de seguridad</td> <td></td> </tr> <tr> <td>¿Las puertas de su establecimiento para evacuar en la instalación, ¿abren hacia afuera?, ¿tienen elementos antipánico?</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> <td>Todas las salidas de emergencia cumplen con el criterio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>¿Se tienen asegurados o anclados enseres, gabinetes u objetos que puedan caer?</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> <td>Se cumple con el criterio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROMEDIO</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																						Edificaciones	Movimientos Sísmicos	Lluvias y/o granizadas	Inundaciones	Tormentas Eléctricas	Fallas Estructurales	Fallas No Estructurales	Fallas en Equipos o Sistemas	Fallas en Ascensores	Fugas o derrames de sustancias H-PEL	Accidentes Vehiculares	Incendios Estructurales por plantas eléctricas u otras	Explosiones	Atentados Terroristas	Manifestaciones y Asonadas	Hurtos	Emergencias Médicas	0	0	0	OBSERVACIONES	PLAN DE ACCIÓN	¿El tipo de construcción es sismorresistente o cuenta con un refuerzo estructural?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	La edificación cumple con los parámetros de construcción NSR10		¿Existen puertas y muros cortafuego, puertas antipánico, entre otras características de seguridad?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Se cumple con la reglamentación en cuanto a construcciones NSR10		¿Las escaleras de emergencia se encuentran en buen estado, poseen doble pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de seguridad?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Las escaleras cumplen con las normas de seguridad		¿Están definidas las rutas de evacuación y salidas de emergencia, debidamente señalizadas y con iluminación alterna?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	La sede cuenta con señalización de emergencias que dirige a las rutas de evacuación	Los procesos de evacuación están a cargo de la administración del edificio	¿Las vías de circulación internas del establecimiento se encuentran disponibles frente a la materialización de la amenaza?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Las vías se encuentran despejadas		¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de instalaciones de emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, Módulos de estabilización de heridos, entre otros)?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	La organización tiene definido un punto de encuentro y se siguen las instrucciones de la administración en caso de emergencias, las vías de circulación están señalizadas y cuenta con equipos para atención de emergencias		¿Los equipos de iluminación están correctamente sujetos/ancrados?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Las luces se encuentran empotradas en el techo		¿Los techos falsos o cielo rasos están correctamente sujetos/ancrados?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Los techos son en concreto y tienen diferentes terminaciones según el área en donde se encuentre, todos los elementos se encuentran anclados y sin problemas estructurales		¿Las ventanas cuentan con película de seguridad?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Las ventanas cumplen con el criterio de seguridad		¿Las puertas de su establecimiento para evacuar en la instalación, ¿abren hacia afuera?, ¿tienen elementos antipánico?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Todas las salidas de emergencia cumplen con el criterio		¿Se tienen asegurados o anclados enseres, gabinetes u objetos que puedan caer?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Se cumple con el criterio		PROMEDIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0		
Edificaciones	Movimientos Sísmicos	Lluvias y/o granizadas	Inundaciones	Tormentas Eléctricas	Fallas Estructurales	Fallas No Estructurales	Fallas en Equipos o Sistemas	Fallas en Ascensores	Fugas o derrames de sustancias H-PEL	Accidentes Vehiculares	Incendios Estructurales por plantas eléctricas u otras	Explosiones	Atentados Terroristas	Manifestaciones y Asonadas	Hurtos	Emergencias Médicas	0	0	0	OBSERVACIONES	PLAN DE ACCIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	¿El tipo de construcción es sismorresistente o cuenta con un refuerzo estructural?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0			0	La edificación cumple con los parámetros de construcción NSR10																																																																																																																																																																																																																																																																																												
¿Existen puertas y muros cortafuego, puertas antipánico, entre otras características de seguridad?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Se cumple con la reglamentación en cuanto a construcciones NSR10																																																																																																																																																																																																																																																																																															
¿Las escaleras de emergencia se encuentran en buen estado, poseen doble pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de seguridad?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Las escaleras cumplen con las normas de seguridad																																																																																																																																																																																																																																																																																															
¿Están definidas las rutas de evacuación y salidas de emergencia, debidamente señalizadas y con iluminación alterna?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	La sede cuenta con señalización de emergencias que dirige a las rutas de evacuación	Los procesos de evacuación están a cargo de la administración del edificio																																																																																																																																																																																																																																																																																														
¿Las vías de circulación internas del establecimiento se encuentran disponibles frente a la materialización de la amenaza?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Las vías se encuentran despejadas																																																																																																																																																																																																																																																																																															
¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de instalaciones de emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, Módulos de estabilización de heridos, entre otros)?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	La organización tiene definido un punto de encuentro y se siguen las instrucciones de la administración en caso de emergencias, las vías de circulación están señalizadas y cuenta con equipos para atención de emergencias																																																																																																																																																																																																																																																																																															
¿Los equipos de iluminación están correctamente sujetos/ancrados?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Las luces se encuentran empotradas en el techo																																																																																																																																																																																																																																																																																															
¿Los techos falsos o cielo rasos están correctamente sujetos/ancrados?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Los techos son en concreto y tienen diferentes terminaciones según el área en donde se encuentre, todos los elementos se encuentran anclados y sin problemas estructurales																																																																																																																																																																																																																																																																																															
¿Las ventanas cuentan con película de seguridad?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Las ventanas cumplen con el criterio de seguridad																																																																																																																																																																																																																																																																																															
¿Las puertas de su establecimiento para evacuar en la instalación, ¿abren hacia afuera?, ¿tienen elementos antipánico?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Todas las salidas de emergencia cumplen con el criterio																																																																																																																																																																																																																																																																																															
¿Se tienen asegurados o anclados enseres, gabinetes u objetos que puedan caer?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Se cumple con el criterio																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PROMEDIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Equipos</th> <th>Movimientos Sísmicos</th> <th>Lluvias y/o granizadas</th> <th>Inundaciones</th> <th>Tormentas Eléctricas</th> <th>Fallas Estructurales</th> <th>Fallas No Estructurales</th> <th>Fallas en Equipos o Sistemas</th> <th>Fallas en Ascensores</th> <th>Fugas o derrames de sustancias H-PEL</th> <th>Accidentes Vehiculares</th> <th>Incendios Estructurales por plantas eléctricas u otras</th> <th>Explosiones</th> <th>Atentados Terroristas</th> <th>Manifestaciones y Asonadas</th> <th>Hurtos</th> <th>Emergencias Médicas</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES</th> <th rowspan="2">PLAN DE ACCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>¿Se cuenta con sistemas de detección y/o monitoreo de la amenaza identificada?</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> <td>La sede cuenta con sistemas de alarmas sonoras instaladas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia?</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> <td>La sede cuenta con sistemas de alarmas sonoras instaladas y se refuerza con pitos y campana en el punto fijo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																						Equipos	Movimientos Sísmicos	Lluvias y/o granizadas	Inundaciones	Tormentas Eléctricas	Fallas Estructurales	Fallas No Estructurales	Fallas en Equipos o Sistemas	Fallas en Ascensores	Fugas o derrames de sustancias H-PEL	Accidentes Vehiculares	Incendios Estructurales por plantas eléctricas u otras	Explosiones	Atentados Terroristas	Manifestaciones y Asonadas	Hurtos	Emergencias Médicas	0	0	0	OBSERVACIONES	PLAN DE ACCIÓN	¿Se cuenta con sistemas de detección y/o monitoreo de la amenaza identificada?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	La sede cuenta con sistemas de alarmas sonoras instaladas		¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	La sede cuenta con sistemas de alarmas sonoras instaladas y se refuerza con pitos y campana en el punto fijo																																																																																																																																																																																																																													
Equipos	Movimientos Sísmicos	Lluvias y/o granizadas	Inundaciones	Tormentas Eléctricas	Fallas Estructurales	Fallas No Estructurales	Fallas en Equipos o Sistemas	Fallas en Ascensores	Fugas o derrames de sustancias H-PEL	Accidentes Vehiculares	Incendios Estructurales por plantas eléctricas u otras	Explosiones	Atentados Terroristas	Manifestaciones y Asonadas	Hurtos	Emergencias Médicas	0	0	0	OBSERVACIONES	PLAN DE ACCIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	¿Se cuenta con sistemas de detección y/o monitoreo de la amenaza identificada?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0			0	La sede cuenta con sistemas de alarmas sonoras instaladas																																																																																																																																																																																																																																																																																												
¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	La sede cuenta con sistemas de alarmas sonoras instaladas y se refuerza con pitos y campana en el punto fijo																																																																																																																																																																																																																																																																																															

			POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL																			
			FORMATO ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD																			
			Proceso Gestión de amenazas																		HOJA 6 DE 8	
	¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza identificada?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	El edificio cuenta con sistema de alcantarillado, y redes de acueducto y eléctricas y planta eléctrica de apoyo, además se cuenta con brigada de emergencias debidamente conformada	
	¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas para la respuesta a emergencias?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Se cuenta con celular y teléfonos fijos	
	¿Se cuenta con medios de transporte para el apoyo logístico en una emergencia?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Se cuenta con área protegida	Utilizar los servicios de los organismos de socorro
	¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de emergencia?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Se cuenta con programa de inspecciones	
	PROMEDIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0		

		POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL					
FORMATO ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD							
Proceso Gestión de amenazas				HOJA 8 DE 8			
SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE SEDE EDIFICIO COLSEGUROS		Cra 7 # 17-01 PISO 3		Fecha de Actualización Enero de 2026	Responsable de la Actualización Maritza Garnica Valderrama Ing en SST ARL POSITIVA		
Revisó y Aprobó							
Amenaza							
1 Movimientos Sísmicos							
Elemento	Aspecto	Calificación	Interpreta.	Total	Color	Interpretación	Descripción de la interpretación
Personas	Gestión Organizacional	0.94	BUENO	2.8	BAJO	BAJO	El riesgo es BAJO el porcentaje del nivel del riesgo se encuentra entre el 25 al 49%, lo cual significa que la vulnerabilidad y la amenaza están controladas. En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen pérdidas menores. 
	Capacitación y Entrenamiento	1.00	BUENO				
	Características de Seguridad	0.90	BUENO				
Recursos	Suministros	1.00	BUENO	3.0	BAJO		
	Edificio	1.00	BUENO				
	Equipos	1.00	BUENO				
Sistemas y Procesos	Servicios	0.83	BUENO	2.2	BAJO		
	Sistemas Alternos	0.80	BUENO				
	Recuperación	0.61	REGULAR				
Amenaza		POSIBLE		BAJO			
Amenaza							
2 Lluvias y/o granizadas							
Elemento	Aspecto	Calificación	Interpreta.	Total	Color	Interpretación	Descripción de la interpretación
Personas	Gestión Organizacional	0.94	BUENO	2.9	BAJO	BAJO	El riesgo es BAJO el porcentaje del nivel del riesgo se encuentra entre el 25 al 49%, lo cual significa que la vulnerabilidad y la amenaza están controladas. En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen pérdidas menores. 
	Capacitación y Entrenamiento	1.00	BUENO				
	Características de Seguridad	1.00	BUENO				
Recursos	Suministros	0.90	BUENO	2.9	BAJO		
	Edificio	1.00	BUENO				
	Equipos	1.00	BUENO				
Sistemas y Procesos	Servicios	0.90	BUENO	2.3	BAJO		
	Sistemas Alternos	0.80	BUENO				
	Recuperación	0.61	REGULAR				
Amenaza		POSIBLE		BAJO			
Amenaza							
3 Inundaciones							
Elemento	Aspecto	Calificación	Interpreta.	Total	Color	Interpretación	Descripción de la interpretación
Personas	Gestión Organizacional	0.94	BUENO	2.9	BAJO	BAJO	El riesgo es BAJO el porcentaje del nivel del riesgo se encuentra entre el 25 al 49%, lo cual significa que la vulnerabilidad y la amenaza están controladas. En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen pérdidas menores. 
	Capacitación y Entrenamiento	1.00	BUENO				
	Características de Seguridad	1.00	BUENO				
Recursos	Suministros	1.00	BUENO	3.0	BAJO		
	Edificio	1.00	BUENO				
	Equipos	1.00	BUENO				
Sistemas y Procesos	Servicios	0.80	BUENO	2.2	BAJO		
	Sistemas Alternos	0.80	BUENO				
	Recuperación	0.61	REGULAR				
Amenaza		POSIBLE		BAJO			
Amenaza							
4 Tormentas Eléctricas							
Elemento	Aspecto	Calificación	Interpreta.	Total	Color	Interpretación	Descripción de la interpretación
Personas	Gestión Organizacional	0.94	BUENO	2.9	BAJO	BAJO	El riesgo es BAJO el porcentaje del nivel del riesgo se encuentra entre el 25 al 49%, lo cual significa que la vulnerabilidad y la amenaza están controladas. En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen pérdidas menores. 
	Capacitación y Entrenamiento	1.00	BUENO				
	Características de Seguridad	1.00	BUENO				
Recursos	Suministros	0.90	BUENO	2.9	BAJO		
	Edificio	1.00	BUENO				
	Equipos	1.00	BUENO				
Sistemas y Procesos	Servicios	0.87	BUENO	2.3	BAJO		
	Sistemas Alternos	0.80	BUENO				
	Recuperación	0.61	REGULAR				
Amenaza		POSIBLE		BAJO			
Amenaza							
5 Fallas Estructurales							
Elemento	Aspecto	Calificación	Interpreta.	Total	Color	Interpretación	Descripción de la interpretación
Personas	Gestión Organizacional	0.94	BUENO	2.9	BAJO	BAJO	El riesgo es BAJO el porcentaje del nivel del riesgo se encuentra entre el 25 al 49%, lo cual significa que la vulnerabilidad y la amenaza están controladas. En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen pérdidas menores. 
	Capacitación y Entrenamiento	1.00	BUENO				
	Características de Seguridad	1.00	BUENO				
Recursos	Suministros	0.90	BUENO	2.9	BAJO		
	Edificio	1.00	BUENO				
	Equipos	1.00	BUENO				
Sistemas y Procesos	Servicios	0.77	BUENO	2.2	BAJO		
	Sistemas Alternos	0.80	BUENO				
	Recuperación	0.61	REGULAR				
Amenaza		POSIBLE		BAJO			
Amenaza							
6 Fallas No Estructurales							
Elemento	Aspecto	Calificación	Interpreta.	Total	Color	Interpretación	Descripción de la interpretación
Personas	Gestión Organizacional	0.94	BUENO	2.9	BAJO	BAJO	El riesgo es BAJO el porcentaje del nivel del riesgo se encuentra entre el 25 al 49%, lo cual significa que la vulnerabilidad y la amenaza están controladas. En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen pérdidas menores. 
	Capacitación y Entrenamiento	1.00	BUENO				
	Características de Seguridad	1.00	BUENO				
Recursos	Suministros	1.00	BUENO	3.0	BAJO		
	Edificio	1.00	BUENO				
	Equipos	1.00	BUENO				
Sistemas y Procesos	Servicios	0.80	BUENO	2.2	BAJO		
	Sistemas Alternos	0.80	BUENO				
	Recuperación	0.61	REGULAR				
Amenaza		POSIBLE		BAJO			
Amenaza							
7 Fallas en Equipos o Sistemas							
Elemento	Aspecto	Calificación	Interpreta.	Total	Color	Interpretación	Descripción de la interpretación
Personas	Gestión Organizacional	0.94	BUENO	2.9	BAJO	BAJO	El riesgo es BAJO el porcentaje del nivel del riesgo se encuentra entre el 25 al 49%, lo cual significa que la vulnerabilidad y la amenaza están controladas. En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen pérdidas menores. 
	Capacitación y Entrenamiento	1.00	BUENO				
	Características de Seguridad	1.00	BUENO				
Recursos	Suministros	1.00	BUENO	3.0	BAJO		
	Edificio	1.00	BUENO				
	Equipos	1.00	BUENO				
Sistemas y Procesos	Servicios	0.87	BUENO	2.3	BAJO		
	Sistemas Alternos	0.80	BUENO				
	Recuperación	0.61	REGULAR				
Amenaza		POSIBLE		BAJO			
Amenaza							
8 Fallas en Ascensores							
Elemento	Aspecto	Calificación	Interpreta.	Total	Color	Interpretación	Descripción de la interpretación
Personas	Gestión Organizacional	0.94	BUENO	2.9	BAJO	BAJO	El riesgo es BAJO el porcentaje del nivel del riesgo se encuentra entre el 25 al 49%, lo cual significa que la vulnerabilidad y la amenaza están controladas. En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen pérdidas menores. 
	Capacitación y Entrenamiento	1.00	BUENO				
	Características de Seguridad	1.00	BUENO				
Recursos	Suministros	1.00	BUENO	3.0	BAJO		
	Edificio	1.00	BUENO				
	Equipos	1.00	BUENO				
Sistemas y Procesos	Servicios	0.90	BUENO	2.3	BAJO		
	Sistemas Alternos	0.80	BUENO				
	Recuperación	0.61	REGULAR				
Amenaza		POSIBLE		BAJO			
Amenaza							
9 Fugas o derrames de sustancias M-PEL							
Elemento	Aspecto	Calificación	Interpreta.	Total	Color	Interpretación	Descripción de la interpretación
Personas	Gestión Organizacional	0.94	BUENO	2.9	BAJO	BAJO	El riesgo es BAJO el porcentaje del nivel del riesgo se encuentra entre el 25 al 49%, lo cual significa que la vulnerabilidad y la amenaza están controladas. En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen pérdidas menores. 
	Capacitación y Entrenamiento	1.00	BUENO				
	Características de Seguridad	1.00	BUENO				
Recursos	Suministros	1.00	BUENO	3.0	BAJO		
	Edificio	1.00	BUENO				
	Equipos	1.00	BUENO				
Sistemas y Procesos	Servicios	0.83	BUENO				





		POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL					
		FORMATO					
		ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD					
		Proceso Gestión de amenazas					HOJA 8 DE 8
Elemento	Aspecto	Calificación	Interpreta.	Total	Color	Interpretación	Descripción de la interpretación
Personas	Gestión Organizacional	0.00	MALO	0.0	ALTO	ALTO	
	Capacitación y Entrenamiento	0.00	MALO				
	Características de Seguridad	0.00	MALO				
Recursos	Suministros	0.00	MALO	0.0	ALTO		
	Edificio	0.00	MALO				
	Equipos	0.00	MALO				
Sistemas y Procesos	Servicios	0.00	MALO	0.0	ALTO		
	Sistemas Alternos	0.00	MALO				
	Recuperación	0.00	MALO				
Amenaza		INMINENTE			ALTO		



POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL

PORTADA

FORMATO ANALISIS DE VULNERABILIDAD

Proceso  
Gestión de amenazas

HOJA 2 DE 8




TOMANDO COMO REFERENCIA ESTE DOCUMENTO EMITIDO POR FOPAE EN ENERO 2014, SE IMPLEMENTO LA METODOLOGIA DE ANALISIS DE RIESGOS POR COLORES, A CONTINUACION SE MUESTRAN LOS ITEMS PROPIOS DE LA GUIA USADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO .

Tabla 1 Identificación de Amenazas

Natural	Antropicas no Intencionales	Social
Eventos Atmosféricos - Granizadas	Exposición por gases comprimidos	Choques en vehículos contratados
Eventos Atmosféricos - Lluvias fuertes	Accidente Aéreo	Choques en vehículos institucionales
Eventos Atmosféricos - Tormentas eléctricas	Deficiencias en el sistema de acueducto	Atentados terroristas
Eventos Atmosféricos - Tormentas eléctricas	Derrame de sustancias contaminantes en el desarrollo de actividades fuera de la entidad	Caldas a nivel
Eventos Atmosféricos - Vendavales	Encharcamiento por obstrucción de alcantarillado	Comportamientos no adaptativos
Movimientos sísmicos	Explosiones	Hurtos
	Incendios Eléctricos	Revueltas / asonadas
	Incendio estructural (planta eléctrica, CPU)	
	Incendios por gases inflamables (Gas propano)	
	Incendios por sólidos inflamables	







NOTA: recuerde que las amenazas presentadas son ejemplos y éstas deben definirse según las características particulares de cada organización.

Tabla 2: Calificación de la amenaza

EVENTO	COMPORTAMIENTO	COLOR ASIGNADO
Posible	Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible porque no existen razones históricas y científicas para decir que esto no sucederá	
Probable	Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y argumentos técnicos científicos para creer que sucederá	
Inminente	Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de ocurrir	

POSIBLE:  
PROBABLE:  
INMINENTE:

Formato 1: Análisis de Amenazas

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACION	COLOR
Movimientos Sísmicos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de reconfiguración sísmica en Bogotá	Probable	
Inundaciones:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Se genera encharcamiento ya que el agua se desborda por los ríos que afectan al área de almacenamiento	Improbable	
Quedarse atrapados:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Incendios:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Probable	
Explosiones:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Trasiego de mercancías en zona:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Revueltas / Asonadas:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Amenazas Terroristas:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Comportamientos no adaptativos por temor:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Nota: recuerde que las variables que se mencionan en el ítem de Amenaza son ejemplos y se deben definir según las necesidades de la Organización.

Tabla 3 Elementos y Aspectos de Vulnerabilidad

1. Personas	2. Recursos	3. Sistemas y procesos
Gestión Organizacional	Suministros	Servicios
Capacitación y entrenamiento	Edificación	Sistemas alternos
Características de seguridad	Equipos	Recuperación

NOTA: Para cada uno de ellos se realiza un conjunto de preguntas que se formulan, las cuales orientan la calificación final. se da respuesta a cada pregunta marcando con los siguientes criterios: SI= 1; PARCIAL = 0.5 y NO = 0. Si, cuando existe o tiene un nivel bueno; NO, cuando no existe o tiene un nivel deficiente; o PARCIAL, cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular.

Tabla No. 4 Interpretación de la vulnerabilidad por cada aspecto

Calificación	Condición
Bueno	Si el número de respuestas se encuentra dentro del rango 0,68 a 1
Regular	Si el número de respuestas se encuentra dentro del rango 0,34 a 0,67
Malo	Si el número de respuestas se encuentra dentro del rango 0 a 0,33

Tabla No. 5 Interpretación de la vulnerabilidad por cada elemento

RANGO	INTERPRETACION	COLOR
00 -1.00	ALTA	ROJO
1,01 -2.00	MEDIA	AMARILLO
2,01-3.00	BAJA	VERDE

Tabla No. 5 Calificación nivel de riesgo

Sumatoria de Rombos	Calificación	Ejemplo
3 o 4 	Alto 	
1o 2 	Medio 	
3o4 	Bajo 	

Diamante de Riesgo



	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD</b>	
	<b>Proceso Gestión de amenazas</b>	<b>HOJA 1 DE 8</b>

entidad  
**SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**NIT 899.999.061-9**

**SEDE PRINCIPAL**



SECRETARÍA DE  
**CULTURA, RECREACIÓN  
Y DEPORTE**




**ASEORADO POR ARL POSITIVA A TRAVÉS DE SU ALIADO  
MABERK SAFELY SAS**



**ACTUALIZADO POR**

BRIGITTE MARITZA GARNICA VALDIRI  
INGENIERO EN SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO LICENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 8706 DEL 19/10/19  
SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ

FECHA DE ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: ENERO 2026



POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL

PORTADA

FORMATO

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

Proceso

Gestión de amenazas

HOJA 2 DE 8




TOMANDO COMO REFERENCIA ESTE DOCUMENTO EMITIDO POR FOPAE EN ENERO 2014, SE IMPLEMENTO LA METODOLOGIA DE ANALISIS DE RIESGOS POR COLORES, A CONTINUACION SE MUESTRAN LOS ITEMS PROPIOS DE LA GUIA USADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO .

Tabla 1 Identificación de Amenazas

Natural	Antropicas no Intencionales	Social
Eventos Atmosféricos - Granizadas	Explosión por gases comprimidos	Choques en vehículos contratados
Eventos Atmosféricos - Lluvias fuertes	Accidente Aéreo	Choques en vehículos institucionales
Eventos Atmosféricos - Tormentas eléctricas	Deficiencias en el sistema de acueducto	Atentados terroristas
Eventos Atmosféricos - Tormentas eléctricas	Derrame de sustancias contaminantes en el desarrollo de actividades fuera de la entidad	Caldas a nivel
Eventos Atmosféricos - Vendavales	Encharcamiento por obstrucción de alcantarillado	Comportamientos no adaptativos
Movimientos sísmicos	Explosiones	Hurtos
	Incendios Eléctricos	Revueltas / asonadas
	Incendio estructural (planta eléctrica, CPU)	
	Incendios por gases inflamables (Gas propano)	
	Incendios por sólidos inflamables	











**NOTA:** recuerde que las amenazas presentadas son ejemplos y éstas deben definirse según las características particulares de cada organización.

Tabla 2: Calificación de la amenaza

EVENTO	COMPORTAMIENTO	COLOR ASIGNADO
Posible	Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible porque no existen razones históricas y científicas para decir que esto no sucederá	
Probable	Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y argumentos técnicos científicos para creer que sucederá	
Inminente	Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de ocurrir	

POSIBLE:  
PROBABLE:  
INMINENTE:

Formato 1: Análisis de Amenazas

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN	COLOR
Movimientos Sísmicos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de reestructuración sísmica en Bogotá	Probable	
Inundaciones:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Se genera encharcamiento ya que el agua se desborda por los ríos que afectan al área de almacenamiento	Improbable	
Quedarse atrapados:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Incendios:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Probable	
Lapinero:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Trasiego de mercancías en zona:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Revoluciones / Asonadas:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Asonadas Terroristas:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Comportamientos no adaptativos por temor:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Nota: recuerde que las variables que se mencionan en el ítem de Amenaza son ejemplos y se deben definir según las necesidades de la Organización.

Tabla 3 Elementos y Aspectos de Vulnerabilidad

1. Personas	2. Recursos	3. Sistemas y procesos
Gestión Organizacional	Suministros	Servicios
Capacitación y entrenamiento	Edificación	Sistemas alternos
Características de seguridad	Equipos	Recuperación

**NOTA:** Para cada uno de ellos se realiza un conjunto de preguntas que se formulan, las cuales orientan la calificación final. se da respuesta a cada pregunta marcando con los siguientes criterios: SI= 1; PARCIAL = 0.5 y NO = 0. Si, cuando existe o tiene un nivel bueno; NO, cuando no existe o tiene un nivel deficiente; o PARCIAL, cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular.



Tabla No. 4 Interpretación de la vulnerabilidad por cada aspecto

Calificación	Condición
Bueno	Si el número de respuestas se encuentra dentro del rango 0,68 a 1
Regular	Si el número de respuestas se encuentra dentro del rango 0,34 a 0,67
Malo	Si el número de respuestas se encuentra dentro del rango 0 a 0,33

Tabla No. 5 Interpretación de la vulnerabilidad por cada elemento

RANGO	INTERPRETACION	COLOR
00 -1.00	ALTA	ROJO
1,01 -2.00	MEDIA	AMARILLO
2,01-3.00	BAJA	VERDE

Tabla No. 5 Calificación nivel de riesgo

Sumatoria de Rombos	Calificación	Ejemplo
3 o 4 	Alto 	
1o 2 	Medio 	
3o4 		
0 	Bajo 	
1 o 2 		



Diamante de Riesgo






POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL

POSITIVA <small>LEARN TO SURVIVE™</small>		FORMATO ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD											
		Proceso Gestión de amenazas					HOJA 3 DE 8						
SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE		Cra 8 # 9-83		Fecha de Actualización Enero de 2026			Responsable de la Actualización Maritza Garnica Valdiri Ing en SST ARL POSITIVA			Reviso y Aprobo			
AMENAZA		ORIGEN		TIPO	CALIFICACIÓN	AMENAZAS				PRIORIDAD	RANKING		
		INTERNO	EXTERNO			PERSONAS		RECURSOS				SISTEMAS Y PROCESOS	
1	Movimientos Sísmicos		X	Naturales	POSIBLE	BAJO		BAJO		MEDIO		C	PRIORIDAD_BAJA
2	Lluvias y/o granizadas		X	Naturales	POSIBLE	BAJO		BAJO		MEDIO		C	PRIORIDAD_BAJA
3	Inundaciones		X	Naturales	POSIBLE	BAJO		BAJO		MEDIO		C	PRIORIDAD_BAJA
4	Tormentas Eléctricas		X	Naturales	POSIBLE	BAJO		BAJO		MEDIO		C	PRIORIDAD_BAJA
5	Vendavales		X	Naturales	POSIBLE	BAJO		BAJO		MEDIO		C	PRIORIDAD_BAJA
6	Fallas Estructurales	X	X	Antrópicas no Intencionales	POSIBLE	BAJO		BAJO		MEDIO		C	PRIORIDAD_BAJA
7	Fallas No Estructurales	X	X	Antrópicas no Intencionales	POSIBLE	BAJO		BAJO		MEDIO		C	PRIORIDAD_BAJA
8	Fallas en Equipos o Sistemas	X		Antrópicas no Intencionales	POSIBLE	BAJO		BAJO		MEDIO		C	PRIORIDAD_BAJA
9	Incendios Estructurales por plantas eléctricas u otras propias de la estructura	X	X	Antrópicas no Intencionales	POSIBLE	BAJO		BAJO		MEDIO		C	PRIORIDAD_BAJA
10	Explosiones	X		Antrópicas no Intencionales	POSIBLE	BAJO		BAJO		MEDIO		C	PRIORIDAD_BAJA
11	Atentados Terroristas	X		Condiciones de seguridad de la tarea o locativas	POSIBLE	BAJO		BAJO		MEDIO		C	PRIORIDAD_BAJA
12	Manifestaciones y Asonadas	X	X	Condiciones de seguridad de la tarea o locativas	POSIBLE	BAJO		BAJO		MEDIO		C	PRIORIDAD_BAJA
13	Hurtos	X		Condiciones de seguridad de la tarea o locativas	POSIBLE	BAJO		BAJO		MEDIO		C	PRIORIDAD_BAJA
14	Emergencias Medicas	X		Social	POSIBLE	BAJO		BAJO		MEDIO		C	PRIORIDAD_BAJA
15					INMINENTE	ALTO		ALTO		ALTO		A	PRIORIDAD_ALTA
16					INMINENTE	0		0		0		A	PRIORIDAD_ALTA
17					INMINENTE	0		0		0		A	PRIORIDAD_ALTA
18					INMINENTE	ALTO		ALTO		ALTO		A	PRIORIDAD_ALTA
19					0	0		0		0		FALSO	FALSO


	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL			
		FORMATO		
		ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD		
	Proceso Gestión de amenazas			HOJA 4 DE 8
SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE	Cra 8 # 9-83	Fecha de Actualización Enero de 2026	Responsable de la Actualización Maritza Garnica Valdiri Ing en SST ARL POSITIVA	Reviso y Aprobo

No.	Amenaza	Descripción para la determinación de la calificación	Calificación
1	Movimientos Sísmicos	<p>Según el Mapa de Amenaza Sísmica Nacional, elaborado por el Instituto de Geología y Minería de Colombia INGEOMINAS. Se puede determinar qué el Secretaría de Cultura Recreación y Deporte,, se encuentra en la zona de amenaza sísmica intermedia colombiana, además estos conceptos se encuentran fortalecidos por el estudio de Microzonificación Sísmica de Bogotá desarrollado por la UPES y Mantenidos en la actualidad por la IDIGER (Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático de Bogotá).</p> <p>"Según el estudio Microzonificación Sísmica de Bogotá", realizado por la Universidad de los Andes y publicado por INGEOMINAS, la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, DPAE, y la Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres en 1997, en caso de ocurrir un sismo cercano de magnitud moderada generado en los Cerros Orientales, la capital del país sería gravemente afectada."</p> <p>"Las zonas más afectadas serían posiblemente sectores de Los Mártires y La Candelaria en el centro, y Chapinero y Usaquén en el norte. Habría consecuencias también de consideración en algunos sectores de Barrios Unidos y Suba. Causaría graves daños estructurales y no estructurales de diferentes alturas: si el sismo ocurre durante el día, habría aproximadamente 1.600 muertos y 9.000 heridos, y si ocurre en la noche, habría cerca de 1.400 Muertos y 7.700 heridos".</p> <p>ANTECEDENTES: Recientes para la zona de Latinoamérica, en Colombia con frecuencia, no se reportan daños estructurales en la sede después del último sismo registrado en Bogotá</p>	POSIBLE
2	Lluvias y/o granizadas	<p>Las granizadas es un fenómeno que se espera sucedan durante el segundo semestre del año 2026, sin embargo no se descartan eventos de este tipo durante los primeros meses de año motivadas por el fenómeno de la niña, que se espera venga acompañado de fuertes lluvias y bajas temperaturas en especial para los primeros meses del año</p> <p>Se toma en cuenta esta amenaza puesto que de presentarse la zona donde se ubican las oficinas principales de la organización tienen antecedentes siendo uno de los lugares en la ciudad de Bogotá en donde más se manifiesta la caída de granizo y por lo tanto las inundaciones posteriores a este fenómeno, por encontrarse cerca a los cerros de la ciudad.</p> <p>ANTECEDENTES: Recientes para la zona de Latinoamérica, en Colombia con frecuencia.</p>	POSIBLE
3	Inundaciones	<p>Las inundaciones son desbordamientos de agua temporales hacia terrenos que normalmente están secos. Las inundaciones son el tipo de desastre natural más común en la ciudad de Bogotá. El no desalojar las zonas inundadas o entrar en las aguas de inundación pueden causar lesiones o muerte.</p> <p>Las inundaciones pueden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Producirse como consecuencia de lluvia, granizadas, y taponamiento de los sistemas recolectores de agua lluvia en las vías o de las canales o bajantes en los edificios</li><li>•Desarrollarse de manera lenta o rápida. Las inundaciones repentinas pueden ocurrir sin advertencia.</li><li>•Causar apagones, interrumpir el transporte, dañar edificios y crear deslizamientos de tierra.</li></ul> <p>El inicio del año 2026 ha estado marcado por fuertes lluvias en varios sectores de la ciudad de Bogotá especialmente las zonas centro y norte, lo que ha traído consigo varias inundaciones en esas zonas de la ciudad, se toma en cuenta la amenaza para la sede principal debido a que el centro de la ciudad ha registrado este fenómeno cada vez que se presentan fuertes lluvias y en caso de que sigan manifestando el fenómeno, podría presentarse este evento.</p> <p>ANTECEDENTES: Cambio climático permanente, vientos estacionarios, calentamiento global, lluvias torrenciales en el sector, granizadas en casos eventuales, ventiscas.</p>	POSIBLE
4	Tormentas Eléctricas	<p>Una tormenta eléctrica es un fenómeno meteorológico peligroso que involucra una descarga violenta de electricidad atmosférica, visible como un relámpago (luz) y audible como un trueno (sonido), generada por nubes de gran desarrollo vertical llamadas cumulonimbos; además de rayos y truenos, pueden incluir vientos fuertes, granizo, inundaciones repentinas y tornados, y ocurren por la fricción entre partículas de agua y hielo dentro de la nube, creando diferencias de carga eléctrica.</p> <p>Los rayos se producen cuando una corriente eléctrica calienta mucho el aire, ocasionando que ese aire se expanda rápidamente, por lo que se provoca el rayo. En muchas de las ocasiones en las que se crea este fenómeno, ocurre entre las nubes, pero también se puede llegar a dar que los relámpagos toquen el suelo.</p> <p>En este tipo de fenómenos, si el rayo va de la nube al suelo, puede llegar a herir a una persona, inclusive, alrededor de 2 mil personas son alcanzadas por un rayo cada año, pues cerca de entre 50 a 100 rayos caen sobre la tierra cada segundo.</p> <p>En el momento en que cae un rayo, la superficie terrestre frota los electrones del rayo y una chispa de electricidad sale disparada del rayo a la superficie. En una tormenta, la nube inferior tiene hasta cien millones de voltios de electricidad. Esta electricidad se transmite dentro de la nube, al suelo, a otra nube o al aire."</p> <p>ANTECEDENTES: Cambio climático permanente, vientos estacionarios, calentamiento global, lluvias torrenciales en el sector, granizadas en casos eventuales, ventiscas. ultimo evento presentado en la ciudad de Bogotá el 17 de abril de 2024</p>	POSIBLE
5	Vendavales	<p>Según el asesor del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo, Humberto González, un vendaval es un fenómeno natural relacionado con el viento que va en una sola dirección y que puede alcanzar 50 kilómetros/hora, hasta 70 kilómetros/hora.</p> <p>Aunque este fenómeno natural es tradicional para una determinada época del año que coincide con la temporada de huracanes en el Atlántico, la población debe estar preparada para los cambios que podrían informar sobre la aparición de estos fuertes vientos.</p> <p>Este fenómeno tiene un tiempo de vida de minutos y alcanzan a recorrer entre uno y dos kilómetros y también se relacionan, por lo general, con aguaceros fuertes que aparecen de manera inesperada y surgen tras el choque de dos masas de temperaturas diferentes, es decir, un frente frío y otro caliente.</p> <p>ANTECEDENTES: No se han presentado eventos de este tipo al interior de la organización, pero se esta volviendo un fenómeno común en la ciudad durante los meses de junio a septiembre para la ciudad de Bogotá</p>	POSIBLE


	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL		
	FORMATO		
	ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD		
	Proceso Gestión de amenazas	HOJA 4 DE 8	
SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE	Cra 8 # 9-83	Fecha de Actualización Enero de 2026	Responsable de la Actualización Maritza Garnica Valdiri Ing en SST ARL POSITIVA
		Reviso y Aprobo	



6	Fallas Estructurales	<p>Técnicamente conocido como colapso estructural es el daño que se produce a una estructura (que puede ser de diferentes materiales: madera, hormigón armado, metal, etc.) y que compromete la capacidad portante o de soporte de la estructura y que puede provocar desde un colapso estructural total, pasando por pisos, techos y/o paredes inclinadas, desplazamiento apreciable y permanente en la estructura, grietas en columnas, vigas losas (placas de piso) y/o paredes portantes, nodos (uniones viga columna), entre otros.</p> <p>Los colapsos estructurales pueden ser producidos por fenómenos regresivos propios de la estructura (antigüedad, deterioro, desgaste de elementos portantes, etc.) o bien por eventos adversos (sismos, terremotos, tornados, tormentas fuertes, huracanes, inundaciones, incendios, etc.).</p> <p>Los términos colapso y derrumbe son sinónimos dentro de la jerga manejada por los servicios de emergencia (bomberos, rescatistas).</p> <p>ANTECEDENTES: No se han presentado eventos de este tipo al interior de la organización.</p>	POSIBLE
7	Fallas No Estructurales	<p>En las oficinas principales del Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sede Principal , se presenta un aumento progresivo de sus componentes no estructurales los cuales pueden sufrir alteraciones por eventos propios de la naturaleza y fatiga del material y disposición de los mismos.</p> <p>ANTECEDENTES: al momento de la visita no se evidencia antecedentes de este tipo.</p>	POSIBLE
8	Fallas en Equipos o Sistemas	<p>Las fallas en sistemas y equipos son situaciones que se presentan con relación a la alteración en el funcionamiento convencional de una maquina o herramienta, se producen cuando no se lleva a cabo un mantenimiento periódico de las mismas y/o no son utilizadas de manera correcta. Es importante prestar atención a estas condiciones ya que se pueden presentar accidentes en los operadores de las mismas.</p> <p>En las oficinas del Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sede Principal , se cuenta con una variedad de equipos energizados como: computadores, impresoras, teléfonos, servidores, televisor, microondas, etc., los cuales pueden sufrir daños que afecten la funcionalidad de las actividades que allí se realizan, por efectos propios de uso y deterioro progresivo.</p> <p>ANTECEDENTES: al momento de la visita no se evidencia antecedentes de este tipo.</p>	POSIBLE
9	Incendios Estructurales por plantas eléctricas u otras propias de la estructura	<p>Es un fenómeno producto de un conato de fuego no controlado el cual se extiende a otro sitio y presenta dificultad para su manejo o que no puede ser controlado debido a que consume uno o varios materiales inflamables de forma muy rápida, generando pérdidas en vidas o/y bienes. Para que se produzca fuego es necesario que existan tres elementos: material combustible, oxígeno y una fuente de calor. Este tipo de incendios tienen 3 etapas así:</p> <p>Fase incipiente: El oxígeno aún no se ha consumido, por lo que el fuego progresa produciendo vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), algo de monóxido de carbono (CO) y pequeñas cantidades de dióxido de azufre (SO2) y otros gases.</p> <p>Fase de libre combustión: Durante esta fase, los gases calientes se expanden hasta el techo, forzando al aire frío, rico en oxígeno, hacia niveles inferiores, y por tanto, empujándolo hacia las llamas. De esta manera, se facilita la combustión de los materiales presentes en el recinto y que siga elevándose la temperatura del lugar.</p> <p>Fase latente: En esta tercera fase, la llama puede dejar de existir, debido a la ausencia del oxígeno necesario para que se produzca la combustión con llamas. De manera que el incendio se reduce a ascuas incandescentes. Sin embargo, la temperatura es muy alta y el recinto se llena de humo denso y gases muy calientes que se ven forzados a salir al exterior por el aumento de la presión en el interior. En estas condiciones se producirá monóxido de carbono (CO), metano (CH4) e incluso hidrógeno (H2), gases todos inflamables y susceptibles de explotar. En estas condiciones una entrada de aire fresco provocará el "backdraft" llamado también explosión de gases de humo con efecto reverso.</p> <p>ANTECEDENTES: al momento de la visita no se evidencia antecedentes de este tipo, sin embargo se cuenta con un Tablero Eléctrico de 50KVA en la entrada principal</p>	POSIBLE
10	Explosiones	<p>Los artefactos explosivos pueden ser transportados en un vehículo o por una persona, entregados en un paquete u ocultos. El riesgo de explosión se nos presenta en el lugar de trabajo con un potencial intrínseco de pérdidas humanas y económicas importante. Representan también un riesgo para la población en general. Con todo, no siempre se adoptan las medidas necesarias para prevenirlo o protegerse contra el mismo, la entidad no cuenta con antecedentes de esta amenaza, sin embargo; es tenido en cuenta debido a las actividades que se ejecutan y la situación de orden público del país.</p> <p>ANTECEDENTES: al momento de la visita no se evidencia antecedentes de este tipo.</p>	POSIBLE



	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL		
	FORMATO		
	ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD		
	Proceso Gestión de amenazas	HOJA 4 DE 8	
SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE	Cra 8 # 9-83	Fecha de Actualización Enero de 2026	Responsable de la Actualización Maritza Garnica Valdiri Ing en SST ARL POSITIVA
			Reviso y Aprobo

11	Atentados Terroristas	<p>Pocos países han sufrido, como Colombia, los embates del terrorismo, apoyado en este caso por otro problema mundial, como es el de la producción, procesamiento, comercialización y consumo de drogas ilícitas. Contra estos flagelos hemos venido librando una lucha denodada desde hace muchos años. Ha sido una vigorosa confrontación llevada a cabo silenciosa y valientemente por nuestro pueblo. Colombia presenta a través de la historia diversos atentados.</p> <p>Información tomada de: <a href="http://www.oas.org/OASpage/crisis/speech_es/colombia.htm">http://www.oas.org/OASpage/crisis/speech_es/colombia.htm</a></p> <p>ANTECEDENTES: a la fecha no se presenta un antecedente directo a la entidad</p>	POSIBLE
12	Manifestaciones y Asonadas	<p>Las Asonadas se definen como un tumulto, motín o disturbio que se distingue de la manifestación por su carácter violento y la perturbación del orden público. El diccionario de la RAE lo define como "Reunión tumultuaria y violenta para conseguir algún fin, por lo común político".</p> <p>Para que haya asonada basta que una parte del pueblo, más o menos numerosa, se reúna tumultuosamente y atente contra la paz pública. Las asonadas son muchas veces tentativas o comienzos de sedición, de revuelta, y aun de revolución formal.</p> <p>Por encontrarse la sede principal cerca a zonas críticas como la Plaza de Bolívar, puede presentarse el hecho de que en caso de este tipo de fenómenos pueda llegar hasta las zonas aledañas causando traumatismos en la salida de persona, y la movilidad cerca al sector</p> <p>ANTECEDENTES: A la fecha no se tiene registro de eventos relacionados con esta amenaza</p>	POSIBLE
13	Hurtos	<p>El hurto es un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico recogido en los artículos 234 a 236 del Código Penal. Se trata de un delito básico y doloso contra la propiedad que consiste en tomar cosas muebles ajenas con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño legítimo, que puede materializarse en cualquier lugar del territorio colombiano, siendo uno de los delitos que ha venido en aumento durante los últimos años y contra el cual las autoridades luchan de forma constante.</p> <p>Para evitar la materialización de esta amenaza en el interior de las instalaciones de Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sede Principal ; se toman precauciones como el ingreso a personal autorizado únicamente, vistas acompañadas por funcionarios, entre otros. De igual manera las instalaciones cuenta con sistemas de ingreso verificados y vigilancia 24/7 por tratarse de una entidad pública y estar ubicada en la zona del centro y cerca de otras entidades gubernamentales</p> <p>ANTECEDENTES: A la fecha no se tiene registro de eventos relacionados con esta amenaza</p>	POSIBLE
14	Emergencias Medicas	<p>La posibilidad de que se presente un accidente laboral es una realidad para cualquier entidad y para el Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sede Principal , no está exenta a esta realidad es por esto que se tiene en cuenta esta amenaza y se ha elaborado el respectivo plan Operativo Normalizado para atender al personal víctima de la materialización de esta amenaza</p> <p>ANTECEDENTES: A la fecha no se tiene registro de eventos relacionados con esta amenaza</p>	POSIBLE
15	0		INMINENTE
16	0		INMINENTE
17	0		INMINENTE
18	0		INMINENTE

	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL			
	FORMATO			
	ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD			
← PORTADA		Proceso Gestión de amenazas	HOJA 4 DE 8	
SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE	Cra 8 # 9-83	Fecha de Actualización Enero de 2026	Responsable de la Actualización Maritza Garnica Valdiri Ing en SST ARL POSITIVA	Reviso y Aprobo
19	0			0
20	0			0

<div></div>		POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL																					
		<div></div>		FORMATO ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD																			
				Proceso Gestión de amenazas														HOJA 5 DE 8					
SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE		Cra 8 # 9-83		Fecha de Actualización Enero de 2026				Responsable de la Actualización Maritza Garnica Valdiri Ing en SST ARL POSITIVA												Revisó y Aprobó			
Gestión Organizacional		Movimientos Sísmicos	Lluvias y/o granizadas	Inundaciones	Tormentas Eléctricas	Vendavales	Fallas Estructurales	Fallas No Estructurales	Fallas en Equipos o Instalaciones	Incendios Estructurales por plantas eléctricas u otros	Explosiones	Atentados Terroristas	Manifestaciones y Asonadas	Heridas	Emergencias Médicas	0	0	0	0	0	OBSERVACIONES	PLAN DE ACCIÓN	
¿Existe una política general en Gestión del Riesgo donde se indican lineamientos de emergencias?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Los temas de emergencia se encuentran inmersos en la Política de emergencias que está en el plan de emergencia y abarca los temas relacionados con la atención de emergencias	Socializar la política de emergencias y poner en practica sus lineamientos en caso de ser necesario.	
¿Existe un esquema organizacional para la respuesta a emergencias con funciones y responsables asignados (Brigadas, Comité Operativo de Emergencias COE y se mantiene actualizado?		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	La organización debe dar continuidad al COE de acuerdo con lo establecido dentro del plan de emergencias y realizar reunión inicial para el presente año 2026	Capacitar a los miembros del COE en sus funciones y responsabilidades	
¿Esta operando y se reúne según lo establecido en la Resolución, el Comité Operativo de Emergencias, para el control de la amenaza?		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	La organización debe dar continuidad al COE de acuerdo con lo establecido dentro del plan de emergencias	Capacitar a los miembros del COE en sus funciones y responsabilidades	
¿Promueve activmente la participación de sus trabajadores en el plan de preparación para emergencias?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Se deben reforzar los procesos de capacitación de emergencias para todo el personal		
¿La estructura organizacional para la respuesta a emergencias garantiza la respuesta a los eventos que se puedan presentar tanto en los horarios laborales como en los no laborales?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Se cuenta con PON para cada amenaza	Socializar los PON y practicarlos	
¿Han establecido mecanismos de interacción con su entorno que faciliten dar respuesta apropiada a los eventos que se puedan presentar? (Comités de Ayuda Mutua –CAM, Mapa Comunitario de Riesgos, Sistemas de Alerta Temprana, etc.)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	La organización se encuentra		
¿Se tiene comunicaciones constante entre sus sedes como apoyo para la respuesta a emergencias?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Se cuenta con un grupo en WhatsApp y con teléfonos de oficina, además se tiene reuniones periódicas con los miembros de la brigada		
¿Se tiene datos actualizados de la ocupación de la sede?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Se cuenta con medevac actualizado de personal y el personal de vigilancia mantiene actualizado el listado de visitantes		
¿Existen instrumentos para hacer inspecciones a las áreas para la identificación de condiciones inseguras que puedan generar emergencias?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Se cuenta con plan de inspecciones y formatos para su ejecución		
¿Existe y se mantiene actualizado todos los componentes del Plan de gestión del riesgo de desastres?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	El plan de emergencias está actualizado a fecha del año 2026		
¿Esta conformada la Brigada de Emergencias para el control de la amenaza?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Se cuenta con una brigada de emergencias funcional y que se reúne de forma periódica	Se deben mantener las reuniones mensuales de la brigada de emergencias y mantener evidencia en las respectivas actas	
¿Se reúne la Brigada de Emergencias, recibe formación para el control de la amenaza?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Se debe dar continuidad al proceso de capacitación a los miembros de la Brigada		
¿Hay representación de todas las áreas dentro de la Brigada de Emergencias para el control de la amenaza?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	El personal de la brigada se encuentra distribuido por los diferentes pisos de la entidad al igual que en la zona de atención al público		
¿Existe un numero cercano al 20% del total de la población de la entidad como brigadista?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Se recomienda dar continuidad al proceso de conformación de brigadas de emergencias y sus respectivas reuniones	Realizar las actas de reunión y verificar la cantidad de brigadistas de la entidad	
¿Existen grupos de apoyo interno para la atención de esta amenaza?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Se debe dar continuidad al proceso de capacitación de la brigada de emergencias para mantener los procesos		
¿Cada grupo tiene sus funciones definidas para el manejo de cada amenaza?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Dentro del plan de emergencias se han asignado las funciones específicas de cada grupo, pero todos los miembros de las brigadas participan de las capacitaciones	Mantener los procesos de capacitación	
¿Existen procedimientos operativos para esta amenaza?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Cada amenaza cuenta con su PON		
¿Se ha realizado un simulacro o simulación en el último año donde se involucre esta amenaza?		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	La entidad participa de los simulacros Distritales		
PROMEDIO		0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0			
Capacitación y Entrenamiento		Movimientos Sísmicos	Lluvias y/o granizadas	Inundaciones	Tormentas Eléctricas	Vendavales	Fallas Estructurales	Fallas No Estructurales	Fallas en Equipos o Instalaciones	Incendios Estructurales por plantas eléctricas u otros	Explosiones	Atentados Terroristas	Manifestaciones y Asonadas	Heridas	Emergencias Médicas	0	0	0	0	0	OBSERVACIONES	PLA DE ACCIÓN	
¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y respuesta ante emergencias?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Se cuenta con plan de capacitaciones a la brigada que se encuentra en el plan de capacitaciones de la entidad		
¿Se cuenta con un programa de reincursión periódica para todo personal de la entidad que incluya el plan de emergencias, donde se involucre esta amenaza?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	En la inducción se deben incluir los temas referentes a atención de emergencias		
¿Todos los miembros de la organización se han capacitado de acuerdo al programa de capacitación, prevención y respuesta a emergencias?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	El personal de la brigada participa activamente de las capacitaciones programadas		
¿Se cuenta con un programa de entrenamiento en respuesta a emergencias para todos los miembros de la organización?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Se cuenta con plan de capacitaciones a la brigada que se encuentra en el plan de capacitaciones de la entidad		
¿Se cuenta con mecanismos de difusión en temas de prevención y respuesta a emergencias?		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	El SG-SST de la entidad cuenta con mecanismos de difusión de información		
¿Se da instrucción a los visitantes y contratistas sobre su actuación en el momento de materializarse la amenaza?		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	Se debe mejorar la información a visitantes		

**POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL**



PORTADA



## FORMATO ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD


Proceso
Gestión de amenazas

**HOJA 5 DE 8**

¿Se ha entrenado a la brigada, grupo de apoyo o personal, sobre el manejo de recursos para la atención de esta amenaza y la ubicación de los mismos?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Los recursos para atención de emergencias se encuentran distribuidos por toda la sede y son fáciles de ubicar	Se recomienda reemplazar los elementos deteriorados o vencidos dentro de los botiquines
¿Se ha socializado el sistema de alertas definido?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	El edificio cuenta con sistema de alarma definida para todos los pisos y un sistema de apoyo por medio de pitos y megáfono	
¿Se ha capacitado durante el último año al COE, Brigadas y grupos de apoyo en cada procedimiento?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	La organización debe reforzar el proceso de conformación y funcionamiento del COE	
¿Conoce el personal la cadena de activación para la atención de esa amenaza?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	La divulgación del plan de emergencias se encuentra en el plan de capacitaciones de la organización	
¿En el último año se ha probado la cadena de activación para la atención de esa amenaza?	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Se ha probado el sistema de alarma y se ha practicado mediante simulacros	
PROMEDIO	1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0		
Características de Seguridad	Movimientos Sísmicos	Lluvias y/o granizadas	Inundaciones	Tormentas Eléctricas	Vendavales	Fallas Estructurales	Fallas No Estructurales	Fallas en Esquipos o Sistemas	Incendios Estructurales u por plantas eléctricas u	Explosiones	Aluvios/Tormentas	Manifestaciones y Asonadas	Hurios	Emergencias Médicas	0	0	0	0	0	OBSERVACIONES	PLAN DE ACCIÓN
¿El establecimiento está señalizado para evacuación en caso de que se requieren por materialización de la amenaza?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Se cuenta con señalización de emergencias en todos los pisos de la entidad	Se recomienda mejorar la señalización de las bases de los extintores para que sea visible y ubicar las faltantes
¿La señales de evacuación cumplen con las normas definidas para tal fin?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	La señalización cumple con los parámetros establecidos y todas las señales están bien instaladas	
Esta señalizado como mínimo el 90% de las áreas?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Se cuenta con señalización de emergencias en todos los pisos de la entidad	
El 100% de las señales muestran la dirección correcta?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	La señalización de emergencias y los planos esta bien ubicados y dirigen a las zonas seguras	
¿Se dispone en el establecimiento de reservas de kits de supervivencia, botiquines, y agua para la atención de esta amenaza, por un tiempo mínimo de autonomía de 48 horas?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Se cuenta con botiquín en cada uno de los pisos de la organización	
¿Se ha identificado y clasificado el personal fijo y flotante en los diferentes horarios laborales y no laborales (menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad física)?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Se cuenta con reporte de personal visitante a cargo del personal de vigilancia	
¿Se han contemplado acciones específicas teniendo en cuenta la clasificación de la población en la preparación y respuesta ante emergencias?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Dentro del plan de emergencias se han asignado las funciones específicas de cada grupo	
¿Se cuenta con elementos de protección teniendo en cuenta la clasificación de la población en la preparación y respuesta de emergencias?	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Se cuenta con un stock en el almacén de los EPP requeridos en la entidad.	
¿Se cuenta con elementos de protección personal para la respuesta a emergencias, de acuerdo con las amenazas identificadas y las necesidades de la organización?	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Se cuenta con un stock en el almacén de los EPP requeridos en la entidad.	
¿Se cuenta con un esquema de seguridad física?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	En la portería se cuenta con personal de vigilancia que se encarga de los accesos	
PROMEDIO	0.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0		

			<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			<b>FORMATO</b> <b>ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			<b>Proceso</b> <b>Gestión de amenazas</b>															<b>HOJA 6 DE 8</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<b>SECRETARÍA DE CULTURA</b> <b>RECREACIÓN Y DEPORTE</b>		<b>Cra 8 # 9-83</b>		<b>Fecha de Actualización</b> <b>Enero de 2026</b>				<b>Responsable de la Actualización</b> <b>Maritza Garnica Valdiri</b> <b>Ing en SST</b> <b>ARL POSITIVA</b>												<b>Revisó y Aprobó</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Movimientos Sísmicos Lluvias y/o granizadas</th> <th>Inundaciones</th> <th>Tormentas Eléctricas</th> <th>Vendavales</th> <th>Fallas Estructurales</th> <th>Fallas No Estructurales</th> <th>Fallas en Equipos o Sistemas</th> <th>Incendios Estructurales por plantas eléctricas u otras</th> <th>Explosiones</th> <th>Atentados Terroristas</th> <th>Manifestaciones y Acomadas</th> <th>Hurtos</th> <th>Emergencias Médicas</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>OBSERVACIONES</th> <th>PLAN DE ACCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Suministros</b></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>¿La sede cuenta y opera con un sistema de alerta definidas para evidenciar la ocurrencia de la amenaza?</td> <td>0.5</td><td>1</td><td>1</td><td>0.5</td><td>1</td><td>1</td><td>0.5</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>Se cuenta con sistema de alarma sonora distribuida por todos los pisos del edificio y un sistema de apoyo por medio de pitos y megáfono</td> <td></td> </tr> <tr> <td>¿La sede cuenta, opera y hace seguimiento al sistema de alarmas definidas para evidenciar la ocurrencia de la amenaza?</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>Se cuenta con sistema de alarma sonora distribuida por todos los pisos del edificio y un sistema de apoyo por medio de pitos y megáfono</td> <td></td> </tr> <tr> <td>¿Se tienen equipos o instrumentos para realizar una medición o vigilancia de la amenaza?</td> <td>1</td><td>0.5</td><td>1</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0.5</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>Se realizan inspecciones locativas a la sede</td> <td></td> </tr> <tr> <td>¿Se cuenta con implementos básicos para la respuesta de acuerdo con la amenaza identificada?</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>El edificio cuenta con sistemas para atención de emergencias disponibles en la ubicación de cada brigadista. Y sistemas para extinción de incendios distribuidos por cada zona de trabajo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>¿Se cuenta con implementos básicos para la atención de heridos, tales como: camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las necesidades del proyecto / sede?</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>El edificio cuenta con sistemas para atención de emergencias disponibles en la zona de cada brigadista. La entidad cuenta con botiquín, camillas y extintores</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>PROMEDIO</b></td> <td><b>0.9</b></td><td><b>0.9</b></td><td><b>1</b></td><td><b>0.8</b></td><td><b>0.9</b></td><td><b>0.8</b></td><td><b>0.7</b></td><td><b>1</b></td><td><b>1</b></td><td><b>0.9</b></td><td><b>1</b></td><td><b>1</b></td><td><b>1</b></td><td><b>0</b></td><td><b>0</b></td><td><b>0</b></td><td><b>0</b></td><td><b>0</b></td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Edificaciones</b></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>¿El tipo de construcción es sismorresistente o cuenta con un refuerzo estructural?</td> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>La edificación es monumento histórico y no cuenta con normas de sismo resistencia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>¿Existen puertas y muros cortafuego, puertas antipánico, entre otras características de seguridad?</td> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>El edificio NO cuenta con muros cortafuego y puertas de seguridad</td> <td></td> </tr> <tr> <td>¿Las escaleras de emergencia se encuentran en buen estado, poseen doble pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de seguridad?</td> <td>0.5</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>Las escaleras no cumplen con las normas de seguridad debido a su estructura colonial</td> <td></td> </tr> <tr> <td>¿Están definidas las rutas de evacuación y salidas de emergencia, debidamente señalizadas y con iluminación alterna?</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>La sede cuenta con señalización de emergencias que dirige a las rutas de evacuación</td> <td></td> </tr> <tr> <td>¿Las vías de circulación internas del establecimiento se encuentran disponibles frente a la materialización de la amenaza?</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>Las vías se encuentran despejadas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de instalaciones de emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, Módulos de estabilización de heridos, entre otros)?</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>La organización tiene definido un punto de encuentro externo, las vías de circulación están señalizadas y cuenta con equipos para atención de emergencias</td> <td></td> </tr> <tr> <td>¿Los equipos de iluminación están correctamente sujetos/ancrados?</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>Las luces no se encuentran sueltas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>¿Los techos falsos o cielo rasos están correctamente sujetos/ancrados?</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>Los techos tienen características arquitectónicas propias de la arquitectura colonial</td> <td></td> </tr> <tr> <td>¿Las ventanas cuentan con película de seguridad?</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>Las ventanas tienen características arquitectónicas propias de la arquitectura colonial</td> <td></td> </tr> <tr> <td>¿Las puertas de su establecimiento para evacuar en la instalación, ¿abren hacia afuera?, ¿tienen elementos antipático?</td> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>Las puertas tienen características arquitectónicas propias de la arquitectura colonial</td> <td></td> </tr> <tr> <td>¿Se tienen asegurados o anclados enseres, gabinetes u objetos que puedan caer?</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>Se cumple con el criterio</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>PROMEDIO</b></td> <td><b>0.7</b></td><td><b>0.7</b></td><td><b>0.7</b></td><td><b>0.7</b></td><td><b>0.7</b></td><td><b>0.7</b></td><td><b>0.7</b></td><td><b>0.7</b></td><td><b>0.7</b></td><td><b>0.7</b></td><td><b>0.7</b></td><td><b>0.7</b></td><td><b>0.7</b></td><td><b>0</b></td><td><b>0</b></td><td><b>0</b></td><td><b>0</b></td><td><b>0</b></td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Equipos</b></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>¿Se cuenta con sistemas de detección y/o monitoreo de la amenaza identificada?</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>La sede cuenta con sistemas de alarmas sonoras instaladas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia?</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>La sede cuenta con sistemas de alarmas sonoras instaladas y se refuerza con pitos y megáfono</td> <td></td> </tr> <tr> <td>¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza identificada?</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>El edificio cuenta con sistema de alcantarillado, y redes de acueducto y eléctricas, además se cuenta con brigada de emergencias debidamente conformada</td> <td></td> </tr> <tr> <td>¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas para la respuesta a emergencias?</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>Se cuenta con celular y teléfonos fijos</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																							Movimientos Sísmicos Lluvias y/o granizadas	Inundaciones	Tormentas Eléctricas	Vendavales	Fallas Estructurales	Fallas No Estructurales	Fallas en Equipos o Sistemas	Incendios Estructurales por plantas eléctricas u otras	Explosiones	Atentados Terroristas	Manifestaciones y Acomadas	Hurtos	Emergencias Médicas	0	0	0	0	0	OBSERVACIONES	PLAN DE ACCIÓN	<b>Suministros</b>																					¿La sede cuenta y opera con un sistema de alerta definidas para evidenciar la ocurrencia de la amenaza?	0.5	1	1	0.5	1	1	0.5	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Se cuenta con sistema de alarma sonora distribuida por todos los pisos del edificio y un sistema de apoyo por medio de pitos y megáfono		¿La sede cuenta, opera y hace seguimiento al sistema de alarmas definidas para evidenciar la ocurrencia de la amenaza?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Se cuenta con sistema de alarma sonora distribuida por todos los pisos del edificio y un sistema de apoyo por medio de pitos y megáfono		¿Se tienen equipos o instrumentos para realizar una medición o vigilancia de la amenaza?	1	0.5	1	0.5	0.5	0	0	1	1	0.5	1	1	1	0	0	0	0	0	Se realizan inspecciones locativas a la sede		¿Se cuenta con implementos básicos para la respuesta de acuerdo con la amenaza identificada?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	El edificio cuenta con sistemas para atención de emergencias disponibles en la ubicación de cada brigadista. Y sistemas para extinción de incendios distribuidos por cada zona de trabajo		¿Se cuenta con implementos básicos para la atención de heridos, tales como: camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las necesidades del proyecto / sede?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	El edificio cuenta con sistemas para atención de emergencias disponibles en la zona de cada brigadista. La entidad cuenta con botiquín, camillas y extintores		<b>PROMEDIO</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>1</b>	<b>0.8</b>	<b>0.9</b>	<b>0.8</b>	<b>0.7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0.9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>Edificaciones</b>																					¿El tipo de construcción es sismorresistente o cuenta con un refuerzo estructural?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	La edificación es monumento histórico y no cuenta con normas de sismo resistencia		¿Existen puertas y muros cortafuego, puertas antipánico, entre otras características de seguridad?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	El edificio NO cuenta con muros cortafuego y puertas de seguridad		¿Las escaleras de emergencia se encuentran en buen estado, poseen doble pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de seguridad?	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	Las escaleras no cumplen con las normas de seguridad debido a su estructura colonial		¿Están definidas las rutas de evacuación y salidas de emergencia, debidamente señalizadas y con iluminación alterna?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	La sede cuenta con señalización de emergencias que dirige a las rutas de evacuación		¿Las vías de circulación internas del establecimiento se encuentran disponibles frente a la materialización de la amenaza?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Las vías se encuentran despejadas		¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de instalaciones de emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, Módulos de estabilización de heridos, entre otros)?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	La organización tiene definido un punto de encuentro externo, las vías de circulación están señalizadas y cuenta con equipos para atención de emergencias		¿Los equipos de iluminación están correctamente sujetos/ancrados?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Las luces no se encuentran sueltas		¿Los techos falsos o cielo rasos están correctamente sujetos/ancrados?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Los techos tienen características arquitectónicas propias de la arquitectura colonial		¿Las ventanas cuentan con película de seguridad?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Las ventanas tienen características arquitectónicas propias de la arquitectura colonial		¿Las puertas de su establecimiento para evacuar en la instalación, ¿abren hacia afuera?, ¿tienen elementos antipático?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Las puertas tienen características arquitectónicas propias de la arquitectura colonial		¿Se tienen asegurados o anclados enseres, gabinetes u objetos que puedan caer?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Se cumple con el criterio		<b>PROMEDIO</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>Equipos</b>																					¿Se cuenta con sistemas de detección y/o monitoreo de la amenaza identificada?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	La sede cuenta con sistemas de alarmas sonoras instaladas		¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	La sede cuenta con sistemas de alarmas sonoras instaladas y se refuerza con pitos y megáfono		¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza identificada?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	El edificio cuenta con sistema de alcantarillado, y redes de acueducto y eléctricas, además se cuenta con brigada de emergencias debidamente conformada		¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas para la respuesta a emergencias?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Se cuenta con celular y teléfonos fijos	
	Movimientos Sísmicos Lluvias y/o granizadas	Inundaciones	Tormentas Eléctricas	Vendavales	Fallas Estructurales	Fallas No Estructurales	Fallas en Equipos o Sistemas	Incendios Estructurales por plantas eléctricas u otras	Explosiones	Atentados Terroristas	Manifestaciones y Acomadas	Hurtos	Emergencias Médicas	0	0	0	0	0	OBSERVACIONES	PLAN DE ACCIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<b>Suministros</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
¿La sede cuenta y opera con un sistema de alerta definidas para evidenciar la ocurrencia de la amenaza?	0.5	1	1	0.5	1	1	0.5	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Se cuenta con sistema de alarma sonora distribuida por todos los pisos del edificio y un sistema de apoyo por medio de pitos y megáfono																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
¿La sede cuenta, opera y hace seguimiento al sistema de alarmas definidas para evidenciar la ocurrencia de la amenaza?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Se cuenta con sistema de alarma sonora distribuida por todos los pisos del edificio y un sistema de apoyo por medio de pitos y megáfono																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
¿Se tienen equipos o instrumentos para realizar una medición o vigilancia de la amenaza?	1	0.5	1	0.5	0.5	0	0	1	1	0.5	1	1	1	0	0	0	0	0	Se realizan inspecciones locativas a la sede																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
¿Se cuenta con implementos básicos para la respuesta de acuerdo con la amenaza identificada?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	El edificio cuenta con sistemas para atención de emergencias disponibles en la ubicación de cada brigadista. Y sistemas para extinción de incendios distribuidos por cada zona de trabajo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
¿Se cuenta con implementos básicos para la atención de heridos, tales como: camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las necesidades del proyecto / sede?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	El edificio cuenta con sistemas para atención de emergencias disponibles en la zona de cada brigadista. La entidad cuenta con botiquín, camillas y extintores																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<b>PROMEDIO</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>1</b>	<b>0.8</b>	<b>0.9</b>	<b>0.8</b>	<b>0.7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0.9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<b>Edificaciones</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
¿El tipo de construcción es sismorresistente o cuenta con un refuerzo estructural?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	La edificación es monumento histórico y no cuenta con normas de sismo resistencia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
¿Existen puertas y muros cortafuego, puertas antipánico, entre otras características de seguridad?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	El edificio NO cuenta con muros cortafuego y puertas de seguridad																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
¿Las escaleras de emergencia se encuentran en buen estado, poseen doble pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de seguridad?	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	Las escaleras no cumplen con las normas de seguridad debido a su estructura colonial																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
¿Están definidas las rutas de evacuación y salidas de emergencia, debidamente señalizadas y con iluminación alterna?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	La sede cuenta con señalización de emergencias que dirige a las rutas de evacuación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
¿Las vías de circulación internas del establecimiento se encuentran disponibles frente a la materialización de la amenaza?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Las vías se encuentran despejadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de instalaciones de emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, Módulos de estabilización de heridos, entre otros)?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	La organización tiene definido un punto de encuentro externo, las vías de circulación están señalizadas y cuenta con equipos para atención de emergencias																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
¿Los equipos de iluminación están correctamente sujetos/ancrados?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Las luces no se encuentran sueltas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
¿Los techos falsos o cielo rasos están correctamente sujetos/ancrados?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Los techos tienen características arquitectónicas propias de la arquitectura colonial																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
¿Las ventanas cuentan con película de seguridad?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Las ventanas tienen características arquitectónicas propias de la arquitectura colonial																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
¿Las puertas de su establecimiento para evacuar en la instalación, ¿abren hacia afuera?, ¿tienen elementos antipático?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Las puertas tienen características arquitectónicas propias de la arquitectura colonial																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
¿Se tienen asegurados o anclados enseres, gabinetes u objetos que puedan caer?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Se cumple con el criterio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<b>PROMEDIO</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<b>Equipos</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
¿Se cuenta con sistemas de detección y/o monitoreo de la amenaza identificada?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	La sede cuenta con sistemas de alarmas sonoras instaladas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	La sede cuenta con sistemas de alarmas sonoras instaladas y se refuerza con pitos y megáfono																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza identificada?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	El edificio cuenta con sistema de alcantarillado, y redes de acueducto y eléctricas, además se cuenta con brigada de emergencias debidamente conformada																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas para la respuesta a emergencias?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Se cuenta con celular y teléfonos fijos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

			<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>																			
	<b>FORMATO</b> <b>ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD</b>																					
	<b>Proceso</b> <b>Gestión de amenazas</b>																<b>HOJA 6 DE 8</b>					
¿Se cuenta con medios de transporte para el apoyo logístico en una emergencia?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Se cuenta con área protegida	Utilizar los servicios de los organismos de socorro	
¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de emergencia?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Se cuenta con programa de inspecciones		
PROMEDIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0			



PORTADA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL

FORMATO

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

Proceso


Gestión de amenazas




HOJA 7 DE 8

SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE	Cra 8 # 9-83	Fecha de Actualización Enero de 2026	Responsable de la Actualización Maritza Garnica Valderrama Ing en SST ARL POSITIVA	Revisó y Aprobó																		
Servicios		Movimientos Sísmicos Lluvias y/o granizadas	Inundaciones	Tormentas Eléctricas	Vendavales	Fallas Estructurales	Fallas No Estructurales	Fallas en Equipos o Sistemas Estructurales por Incendios	Explosiones	Amenazas Terroristas	Manifestaciones y Amenazas	Hurtos	Emergencias Médicas	0	0	0	0	0	0	OBSERVACIONES	PLAN DE ACCIÓN	
	¿Se cuenta suministro de energía permanente?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	EL edificio cuenta con redes eléctricas distritales de ENEL		
	¿La red eléctrica está diseñada de tal manera que permite controlar la distribución de energía en los diferentes ambientes del establecimiento?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Las redes eléctricas cumplen con el reglamento RETIE teniendo presente el carácter arquitectónico del mismo como monumento tipo colonial		
	¿Falta iluminación en el exterior del establecimiento?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	La iluminación exterior es buena además se cuenta con iluminación natural		
	¿El sistema eléctrico de su establecimiento se encuentra protegido ante la materialización de esta amenaza?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Las redes eléctricas cumplen con el reglamento RETIE teniendo presente el carácter arquitectónico del mismo como monumento tipo colonial		
	¿El sistema eléctrico contempla mecanismos de protección para descargas eléctricas?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Las redes eléctricas cumplen con el reglamento RETIE teniendo presente el carácter arquitectónico del mismo como monumento tipo colonial		
	¿Se cuenta suministro de agua permanente?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	El edificio cuenta con suministro de agua potable proveniente desde el acueducto de Bogotá		
	¿El suministro de agua se vera afectado con la materialización de esta amenaza?	0.5	1	0.5	0.5	1	0.5	1	1	1	1	0.5	1	0	0	0	0	0	0	En algunas amenazas se pueden ver interrumpidos los servicios públicos en especial las amenazas relacionadas con sismos y terremotos		
	¿Se dispone de un sistema de almacenamiento de agua capaz de suministrar en caso de la materialización de esta amenaza?	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	El edificio cuenta con tanque de almacenamiento por medio de tanque aereo		
	¿Hay un flujo normal en la evacuación de las aguas negras?	0.5	1	1	1	1	0.5	0.5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	El servicio de alcantarillado es el publico de la ciudad		
¿Las cajas de inspección pueden ser afectadas con la materialización de la amenaza?	0	1	1	0	1	0.5	0.5	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	En las amenazas de origen natural puede presentarse el caso de falla permanente			
¿Cuenta su establecimiento con medidas alternas para la evacuación del alcantarillado?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No se cuenta con redes alternas			
¿Los canales cuentan con una pendiente adecuada y poseen secciones suficientes para la evacuación de aguas lluvias?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	El edificio cuenta con buen sistema de alcantarillado			
¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Se cuenta con sistema de telefonía fija y celular			
¿El servicio de comunicaciones se vera afectado con la materialización de la amenaza?	0.5	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	Las telecomunicaciones suelen fallar cuando se presentan algunas amenazas			
¿Se cuenta con un plan de gestión de residuos convencionales y peligrosos?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	El edificio cuenta con sistema de recolección de residuos y existen puntos ecológicos en cada piso			
PROMEDIO	0.7	0.9	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0	0	0	0	0	0			
Sistemas Alternos		Movimientos Sísmicos Lluvias y/o granizadas	Inundaciones	Tormentas Eléctricas	Vendavales	Fallas Estructurales	Fallas No Estructurales	Fallas en Equipos o Sistemas Estructurales por Incendios	Explosiones	Amenazas Terroristas	Manifestaciones y Amenazas	Hurtos	Emergencias Médicas	0	0	0	0	0	0	OBSERVACIONES	PLAN DE ACCIÓN	
	¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de agua (tanque de reserva de agua, pozos subterráneos, carrotanque, entre otros)?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	El edificio cuenta con tanque de almacenamiento subterráneo y aereo		
	¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de energía (plantas eléctricas, acumuladores, paneles solares, entre otros)?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	El edificio no cuenta con sistema de plantas electricas			
	¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No existen hidrantes cerca a la sede		
	¿Se dispone de sistemas de emergencia capaces de suministrar energía eléctrica ininterrumpida por espacio de 72 horas, por lo menos, en las áreas críticas del establecimiento?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No se cuenta con planta electrica de respaldo		
	¿Los equipos de soporte informático — se encuentran conectados a una fuente de emergencia adicional capaz de suministrar ininterrumpidamente su energía al menos por 48 horas?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No se cuenta con planta electrica de respaldo		
	PROMEDIO	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0			
	Recuperabilidad		Movimientos Sísmicos Lluvias y/o granizadas	Inundaciones	Tormentas Eléctricas	Vendavales	Fallas Estructurales	Fallas No Estructurales	Fallas en Equipos o Sistemas Estructurales por Incendios	Explosiones	Amenazas Terroristas	Manifestaciones y Amenazas	Hurtos	Emergencias Médicas	0	0	0	0	0	0	OBSERVACIONES	PLAN DE ACCIÓN
		¿Se tienen identificados los procesos vitales para el funcionamiento del proyecto?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Se cuenta con mapa de procesos y se tienen identificados todos los procesos	
		¿Se cuenta con un plan de continuidad del negocio?	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	Dentro del plan de emergencias se relaciona un plan de continuidad del proyecto el cual debe ser complementado por la organización de acuerdo con sus condiciones particulares	






		<div>PORTADA</div> <div>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</div>						
		<div>FORMATO</div> <div>ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD</div>						
		<div>Proceso</div> <div>Gestión de amenazas</div>		<div>HOJA 8 DE 8</div>				
<div>SECRETARÍA DE CULTURA</div> <div>RECREACIÓN Y DEPORTE</div>		<div>Cra 8 # 9-83</div>	<div>Fecha de Actualización</div> <div>Enero de 2026</div>	<div>Responsable de la Actualización</div> <div>Maritza Garnica Valderrama</div> <div>Ing en SST</div> <div>ARL POSITIVA</div>	<div>Revisó y Aprobó</div>			
<div>Amenaza</div>								
<div>Número</div> <div>1</div> <div>Movimientos Sísmicos</div>								
<div>Elemento</div>		<div>Aspecto</div>	<div>Calificación</div>	<div>Interpreta.</div>	<div>Total</div>	<div>Color</div>	<div>Interpretación</div>	<div>Descripción de la interpretación</div>
Personas		Gestión Organizacional	0.94	BUENO	2.8	BAJO	BAJO	El riesgo es BAJO el porcentaje del nivel del riesgo se encuentra entre el 25 al 49%, lo cual significa que la vulnerabilidad y la amenaza están controladas. En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen pérdidas menores.
		Capacitación y Entrenamiento	0.95	BUENO				
		Características de Seguridad	0.90	BUENO				
Recursos		Suministros	0.90	BUENO	2.6	BAJO	BAJO	
		Edificio	0.68	BUENO				
		Equipos	1.00	BUENO				
Sistemas y Procesos		Servicios	0.73	BUENO	1.8	MEDIO	BAJO	
		Sistemas Alternos	0.20	MALO				
		Recuperación	0.83	BUENO				
Amenaza		POSIBLE			BAJO			
<div>Amenaza</div>								
<div>Número</div> <div>2</div> <div>Lluvias y/o granizadas</div>								
<div>Elemento</div>		<div>Aspecto</div>	<div>Calificación</div>	<div>Interpreta.</div>	<div>Total</div>	<div>Color</div>	<div>Interpretación</div>	<div>Descripción de la interpretación</div>
Personas		Gestión Organizacional	0.89	BUENO	2.8	BAJO	BAJO	El riesgo es BAJO el porcentaje del nivel del riesgo se encuentra entre el 25 al 49%, lo cual significa que la vulnerabilidad y la amenaza están controladas. En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen pérdidas menores.
		Capacitación y Entrenamiento	0.86	BUENO				
		Características de Seguridad	1.00	BUENO				
Recursos		Suministros	0.90	BUENO	2.6	BAJO	BAJO	
		Edificio	0.68	BUENO				
		Equipos	1.00	BUENO				
Sistemas y Procesos		Servicios	0.90	BUENO	1.9	MEDIO	BAJO	
		Sistemas Alternos	0.20	MALO				
		Recuperación	0.83	BUENO				
Amenaza		POSIBLE			BAJO			
<div>Amenaza</div>								
<div>Número</div> <div>3</div> <div>Inundaciones</div>								
<div>Elemento</div>		<div>Aspecto</div>	<div>Calificación</div>	<div>Interpreta.</div>	<div>Total</div>	<div>Color</div>	<div>Interpretación</div>	<div>Descripción de la interpretación</div>
Personas		Gestión Organizacional	0.89	BUENO	2.8	BAJO	BAJO	El riesgo es BAJO el porcentaje del nivel del riesgo se encuentra entre el 25 al 49%, lo cual significa que la vulnerabilidad y la amenaza están controladas. En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen pérdidas menores.
		Capacitación y Entrenamiento	0.86	BUENO				
		Características de Seguridad	1.00	BUENO				
Recursos		Suministros	1.00	BUENO	2.7	BAJO	BAJO	
		Edificio	0.68	BUENO				
		Equipos	1.00	BUENO				
Sistemas y Procesos		Servicios	0.80	BUENO	1.8	MEDIO	BAJO	
		Sistemas Alternos	0.20	MALO				
		Recuperación	0.83	BUENO				
Amenaza		POSIBLE			BAJO			
<div>Amenaza</div>								
<div>Número</div> <div>4</div> <div>Tormentas Eléctricas</div>								
<div>Elemento</div>		<div>Aspecto</div>	<div>Calificación</div>	<div>Interpreta.</div>	<div>Total</div>	<div>Color</div>	<div>Interpretación</div>	<div>Descripción de la interpretación</div>
Personas		Gestión Organizacional	0.89	BUENO	2.8	BAJO	BAJO	El riesgo es BAJO el porcentaje del nivel del riesgo se encuentra entre el 25 al 49%, lo cual significa que la vulnerabilidad y la amenaza están controladas. En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen pérdidas menores.
		Capacitación y Entrenamiento	0.86	BUENO				
		Características de Seguridad	1.00	BUENO				
Recursos		Suministros	0.80	BUENO	2.5	BAJO	BAJO	
		Edificio	0.68	BUENO				
		Equipos	1.00	BUENO				
Sistemas y Procesos		Servicios	0.73	BUENO	1.8	MEDIO	BAJO	
		Sistemas Alternos	0.20	MALO				
		Recuperación	0.83	BUENO				
Amenaza		POSIBLE			BAJO			
<div>Amenaza</div>								
<div>Número</div> <div>5</div> <div>Vendavales</div>								
<div>Elemento</div>		<div>Aspecto</div>	<div>Calificación</div>	<div>Interpreta.</div>	<div>Total</div>	<div>Color</div>	<div>Interpretación</div>	<div>Descripción de la interpretación</div>
Personas		Gestión Organizacional	0.89	BUENO	2.8	BAJO	BAJO	El riesgo es BAJO el porcentaje del nivel del riesgo se encuentra entre el 25 al 49%, lo cual significa que la vulnerabilidad y la amenaza están controladas. En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen pérdidas menores.
		Capacitación y Entrenamiento	0.86	BUENO				
		Características de Seguridad	1.00	BUENO				
Recursos		Suministros	0.90	BUENO	2.6	BAJO	BAJO	
		Edificio	0.68	BUENO				
		Equipos	1.00	BUENO				
Sistemas y Procesos		Servicios	0.83	BUENO	1.9	MEDIO	BAJO	
		Sistemas Alternos	0.20	MALO				
		Recuperación	0.83	BUENO				
Amenaza		POSIBLE			BAJO			
<div>Amenaza</div>								
<div>Número</div> <div>6</div> <div>Fallas Estructurales</div>								
<div>Elemento</div>		<div>Aspecto</div>	<div>Calificación</div>	<div>Interpreta.</div>	<div>Total</div>	<div>Color</div>	<div>Interpretación</div>	<div>Descripción de la interpretación</div>
Personas		Gestión Organizacional	0.94	BUENO	2.8	BAJO	BAJO	El riesgo es BAJO el porcentaje del nivel del riesgo se encuentra entre el 25 al 49%, lo cual significa que la vulnerabilidad y la amenaza están controladas. En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen pérdidas menores.
		Capacitación y Entrenamiento	0.86	BUENO				
		Características de Seguridad	1.00	BUENO				
Recursos		Suministros	0.80	BUENO	2.5	BAJO	BAJO	
		Edificio	0.68	BUENO				
		Equipos	1.00	BUENO				
Sistemas y Procesos		Servicios	0.80	BUENO	1.8	MEDIO	BAJO	
		Sistemas Alternos	0.20	MALO				
		Recuperación	0.83	BUENO				
Amenaza		POSIBLE			BAJO			
<div>Amenaza</div>								
<div>Número</div> <div>7</div> <div>Fallas No Estructurales</div>								
<div>Elemento</div>		<div>Aspecto</div>	<div>Calificación</div>	<div>Interpreta.</div>	<div>Total</div>	<div>Color</div>	<div>Interpretación</div>	<div>Descripción de la interpretación</div>
Personas		Gestión Organizacional	0.89	BUENO	2.8	BAJO	BAJO	El riesgo es BAJO el porcentaje del nivel del riesgo se encuentra entre el 25 al 49%, lo cual significa que la vulnerabilidad y la amenaza están controladas. En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen pérdidas menores.
		Capacitación y Entrenamiento	0.86	BUENO				
		Características de Seguridad	1.00	BUENO				
Recursos		Suministros	0.70	BUENO	2.4	BAJO	BAJO	
		Edificio	0.68	BUENO				
		Equipos	1.00	BUENO				
Sistemas y Procesos		Servicios	0.83	BUENO	1.9	MEDIO	BAJO	
		Sistemas Alternos	0.20	MALO				
		Recuperación	0.83	BUENO				
Amenaza		POSIBLE			BAJO			
<div>Amenaza</div>								
<div>Número</div> <div>8</div> <div>Fallas en Equipos o Sistemas</div>								
<div>Elemento</div>		<div>Aspecto</div>	<div>Calificación</div>	<div>Interpreta.</div>	<div>Total</div>	<div>Color</div>	<div>Interpretación</div>	<div>Descripción de la interpretación</div>
Personas		Gestión Organizacional	0.89	BUENO	2.8	BAJO	BAJO	El riesgo es BAJO el porcentaje del nivel del riesgo se encuentra entre el 25 al 49%, lo cual significa que la vulnerabilidad y la amenaza están controladas. En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen pérdidas menores.
		Capacitación y Entrenamiento	0.86	BUENO				
		Características de Seguridad	1.00	BUENO				
Recursos		Suministros	1.00	BUENO	2.7	BAJO	BAJO	
		Edificio	0.68	BUENO				
		Equipos	1.00	BUENO				
Sistemas y Procesos		Servicios	0.83	BUENO	1.9	MEDIO	BAJO	
		Sistemas Alternos	0.20	MALO				
		Recuperación	0.83	BUENO				
Amenaza		POSIBLE			BAJO			
<div>Amenaza</div>								
<div>Número</div> <div>9</div> <div>Incendios Estructurales por plantas eléctricas u otras propias de la estructura</div>								
<div>Elemento</div>		<div>Aspecto</div>	<div>Calificación</div>	<div>Interpreta.</div>	<div>Total</div>	<div>Color</div>	<div>Interpretación</div>	<div>Descripción de la interpretación</div>
Personas		Gestión Organizacional	0.89	BUENO	2.8	BAJO	BAJO	El riesgo es BAJO el porcentaje del nivel del riesgo se encuentra entre el 25 al 49%, lo cual significa que la vulnerabilidad y la amenaza están controladas. En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen pérdidas menores.
		Capacitación y Entrenamiento	0.86	BUENO				
		Características de Seguridad	1.00	BUENO				
Recursos		Suministros	1.00	BUENO	2.7	BAJO	BAJO	
		Edificio	0.68	BUENO				
		Equipos	1.00	BUENO				
Sistemas y Procesos		Servicios	0.83	BUENO				
		Sistemas Alternos	0.20	MALO				
		Recuperación	0.83	BUENO				


		<div>  <b>PORTADA</b> </div>					<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
		<b>FORMATO</b> <b>ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD</b>						
		<b>Proceso</b> <b>Gestión de amenazas</b>					<b>HOJA 8 DE 8</b>	
Sistemas y Procesos	Sistemas Alternos	0.20	MALO	1.9	MEDIO			
	Recuperación	0.83	BUENO					
	Amenaza		POSIBLE		BAJO			

Número		Amenaza						
10		Explosiones						
Elemento	Aspecto	Calificación	Interpreta.	Total	Color	Interpretación	Descripción de la interpretación	
Personas	Gestión Organizacional	0.89	BUENO	2.8	BAJO	BAJO	<div><div><div>R</div><div>P</div><div>A</div><div>SyP</div></div><p>El riesgo es BAJO el porcentaje del nivel del riesgo se encuentra entre el 25 al 49%, lo cual significa que la vulnerabilidad y la amenaza están controladas. En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen pérdidas menores.</p></div>	
	Capacitación y Entrenamiento	0.86	BUENO					
	Características de Seguridad	1.00	BUENO					
Recursos	Suministros	0.90	BUENO	2.6	BAJO			
	Edificio	0.68	BUENO					
	Equipos	1.00	BUENO					
Sistemas y Procesos	Servicios	0.83	BUENO	1.9	MEDIO			
	Sistemas Alternos	0.20	MALO					
	Recuperación	0.83	BUENO					
Amenaza		POSIBLE		BAJO				

Número		Amenaza						
11		Atentados Terroristas						
Elemento	Aspecto	Calificación	Interpreta.	Total	Color	Interpretación	Descripción de la interpretación	
Personas	Gestión Organizacional	0.89	BUENO	2.8	BAJO	BAJO	<div><div><div>R</div><div>SyP</div><div>A</div><div>P</div></div><p>El riesgo es BAJO el porcentaje del nivel del riesgo se encuentra entre el 25 al 49%, lo cual significa que la vulnerabilidad y la amenaza están controladas. En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen pérdidas menores.</p></div>	
	Capacitación y Entrenamiento	0.86	BUENO					
	Características de Seguridad	1.00	BUENO					
Recursos	Suministros	1.00	BUENO	2.68	BAJO			
	Edificio	0.68	BUENO					
	Equipos	1.00	BUENO					
Sistemas y Procesos	Servicios	0.90	BUENO	1.9	MEDIO			
	Sistemas Alternos	0.20	MALO					
	Recuperación	0.83	BUENO					
Amenaza		POSIBLE			BAJO			

Número		Amenaza						
12		Manifestaciones y Asonadas						
Elemento	Aspecto	Calificación	Interpreta.	Total	Color	Interpretación	Descripción de la interpretación	
Personas	Gestión Organizacional	0.89	BUENO	2.8	BAJO	BAJO	<div><div><div>R</div><div>P</div><div>SyP</div><div>A</div></div><p>El riesgo es BAJO el porcentaje del nivel del riesgo se encuentra entre el 25 al 49%, lo cual significa que la vulnerabilidad y la amenaza están controladas. En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen pérdidas menores.</p></div>	
	Capacitación y Entrenamiento	0.86	BUENO					
	Características de Seguridad	1.00	BUENO					
Recursos	Suministros	1.00	BUENO	2.7	BAJO			
	Edificio	0.68	BUENO					
	Equipos	1.00	BUENO					
Sistemas y Procesos	Servicios	0.90	BUENO	1.9	MEDIO			
	Sistemas Alternos	0.20	MALO					
	Recuperación	0.83	BUENO					
Amenaza		POSIBLE			BAJO			


Número		Amenaza						
13		Hurtos						
Elemento	Aspecto	Calificación	Interpreta.	Total	Color	Interpretación	Descripción de la interpretación	
Personas	Gestión Organizacional	0.89	BUENO	2.8	BAJO	BAJO	<div><p>El riesgo es BAJO el porcentaje del nivel del riesgo se encuentra entre el 25 al 49%, lo cual significa que la vulnerabilidad y la amenaza están controladas. En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen pérdidas menores.</p></div>	
	Capacitación y Entrenamiento	0.86	BUENO					
	Características de Seguridad	1.00	BUENO					
Recursos	Suministros	1.00	BUENO	2.7	BAJO			
	Edificio	0.68	BUENO					
	Equipos	1.00	BUENO					
Sistemas y Procesos	Servicios	0.77	BUENO	1.8	MEDIO			
	Sistemas Alternos	0.20	MALO					
	Recuperación	0.83	BUENO					
Amenaza		POSIBLE		BAJO				




Número		Amenaza									
14		Emergencias Medicas									
Elemento	Aspecto	Calificación	Interpreta.	Total	Color	Interpretación	Descripción de la interpretación				
Personas	Gestión Organizacional	0.89	BUENO	2.8	BAJO	BAJO	<div>El riesgo es BAJO el porcentaje del nivel del riesgo se encuentra entre el 25 al 49%, lo cual significa que la vulnerabilidad y la amenaza están controladas. En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen pérdidas menores.</div> 				
	Capacitación y Entrenamiento	0.86	BUENO								
	Características de Seguridad	1.00	BUENO								
Recursos	Suministros	1.00	BUENO	2.7	BAJO						
	Edificio	0.68	BUENO								
	Equipos	1.00	BUENO								
Sistemas y Procesos	Servicios	0.87	BUENO	1.9	MEDIO						
	Sistemas Alternos	0.20	MALO								
	Recuperación	0.83	BUENO								
Amenaza		POSIBLE		BAJO							


Número		Amenaza						
15		0						
Elemento	Aspecto	Calificación	Interpreta.	Total	Color	Interpretación	Descripción de la interpretación	
Personas	Gestión Organizacional	0.00	MALO	0.0	ALTO	ALTO	<div><div><div>R</div><div>Sy</div><div>P</div><div>A</div></div><p>El riesgo es BAJO el porcentaje del nivel del riesgo se encuentra entre el 25 al 49%, lo cual significa que la vulnerabilidad y la amenaza están controladas. En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen pérdidas menores.</p></div>	
	Capacitación y Entrenamiento	0.00	MALO					
	Características de Seguridad	0.00	MALO					
Recursos	Suministros	0.00	MALO	0.0	ALTO			
	Edificio	0.00	MALO					
	Equipos	0.00	MALO					
Sistemas y Procesos	Servicios	0.00	MALO	0.0	ALTO			
	Sistemas Alternos	0.00	MALO					
	Recuperación	0.00	MALO					
Amenaza			INMINENTE		ALTO			

Número		Amenaza						
16		0						
Elemento	Aspecto	Calificación	Interpreta.	Total	Color	Interpretación	Descripción de la interpretación	
Personas	Gestión Organizacional	0.00	MALO	0.0	ALTO	ALTO	El riesgo es BAJO el porcentaje del nivel del riesgo se encuentra entre el 25 al 49%, lo cual significa que la vulnerabilidad y la amenaza están controladas. En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen pérdidas menores. 	
	Capacitación y Entrenamiento	0.00	MALO					
	Características de Seguridad	0.00	MALO					
Recursos	Suministros	0.00	MALO	0.0	ALTO			
	Edificio	0.00	MALO					
	Equipos	0.00	MALO					
Sistemas y Procesos	Servicios	0.00	MALO	0.0	ALTO			
	Sistemas Alternos	0.00	MALO					
	Recuperación	0.00	MALO					
Amenaza			INMINENTE		ALTO			

Número		Amenaza						
17		0						
Elemento	Aspecto	Calificación	Interpreta.	Total	Color	Interpretación	Descripción de la interpretación	
Personas	Gestión Organizacional	0.00	MALO	0.0	ALTO	ALTO	<div><p>El riesgo es BAJO el porcentaje del nivel del riesgo se encuentra entre el 25 al 49%, lo cual significa que la vulnerabilidad y la amenaza están controladas. En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen pérdidas menores.</p></div>	
	Capacitación y Entrenamiento	0.00	MALO					
	Características de Seguridad	0.00	MALO					
Recursos	Suministros	0.00	MALO	0.0	ALTO			
	Edificio	0.00	MALO					
	Equipos	0.00	MALO					
Sistemas y Procesos	Servicios	0.00	MALO	0.0	ALTO			
	Sistemas Alternos	0.00	MALO					
	Recuperación	0.00	MALO					
Amenaza		INMINENTE			ALTO			


18		0					
Elemento	Aspecto	Calificación	Interpreta.	Total	Color	Interpretación	Descripción de la interpretación
Personas	Gestión Organizacional	0.00	MALO	0.0	ALTO	ALTO	<div><p>El riesgo es BAJO el porcentaje del nivel del riesgo se encuentra entre el 25 al 49%, lo cual significa que la vulnerabilidad y la amenaza están controladas. En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen pérdidas menores.</p></div>
	Capacitación y Entrenamiento	0.00	MALO				
	Características de Seguridad	0.00	MALO				
Recursos	Suministros	0.00	MALO	0.0	ALTO		
	Edificio	0.00	MALO				
Sistemas y Procesos	Equipos	0.00	MALO	0.0	ALTO		
	Servicios	0.00	MALO				
	Sistemas Alternos	0.00	MALO				
	Recuperación	0.00	MALO				
Amenaza		INMINENTE		ALTO			

		<div></div> <div>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</div>					
		FORMATO ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD					
		Proceso Gestión de amenazas				HOJA 8 DE 8	
Elemento	Aspecto	Calificación	Interpreta.	Total	Color	Interpretación	Descripción de la interpretación
Personas	Gestión Organizacional	0.00	MALO	0.0	ALTO	ALTO	<div><p>El riesgo es BAJO el porcentaje del nivel del riesgo se encuentra entre el 25 al 49%, lo cual significa que la vulnerabilidad y la amenaza están controladas. En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen pérdidas menores.</p></div>
	Capacitación y Entrenamiento	0.00	MALO				
	Características de Seguridad	0.00	MALO				
Recursos	Suministros	0.00	MALO	0.0	ALTO		
	Edificio	0.00	MALO				
	Equipos	0.00	MALO				
Sistemas y Procesos	Servicios	0.00	MALO	0.0	ALTO		
	Sistemas Alternos	0.00	MALO				
	Recuperación	0.00	MALO				
Amenaza		INMINENTE			ALTO		

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO</b>	
	<b>PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso</b> <b>Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 46</b>

## PLAN DE ACCIÓN TORMENTA ELÉCTRICA


<b>OBJETIVO</b>
Proporcionar un documento de apoyo a los brigadistas y al comité de emergencias donde de manera practica y clara se de a conocer un plan de acción en caso de tormentas eléctrica cerca a las instalaciones de Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sedes Bogotá
<b>ALCANCE</b>
Este procedimiento es aplicado para todo el personal encargado de atender una emergencia en Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sedes Bogotá
<b>RESPONSABLES</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comité de emergencias.</li> <li>• Brigadistas.</li> </ul>
<b>FUNCIONES COE</b>
<p>Director de Emergencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina momento adecuado para ordenar evacuación de las instalaciones, de acuerdo a los criterios de decisión consignados en el plan de emergencias.</li> </ul> <p>Director de Seguridad y Comunicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordina actividades de protección y evacuación de personajes de la Entidad</li> <li>• Prepara comunicados a difundir.</li> </ul> <p>Director de Apoyo Interno y Externo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organiza grupos de vigilancia y mantenimiento a efectos de apoyo y atención de la emergencia.</li> </ul>
<b>FUNCIONES BRIGADA</b>
<p><b>Coordinador De Brigada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Reporta al Director de Emergencias detalle de daño a estructuras, presencia de víctimas, desarrollo particular de la emergencia en su sector</li> </ul> <p><b>Coordinadores de Evacuación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Una vez notificada la emergencia, están dispuestos a la ejecución del plan de evacuación parcial o total de acuerdo al impacto de la emergencia.</li> </ul> <p><b>GRUPO PREVENCIÓN DE FUEGO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actúan en combate conato de incendios asegurando el área.</li> <li>• Determinan la clase de fuego y su magnitud.</li> <li>• Usan extintor apropiado de acuerdo a la clase de conato incendio.</li> <li>• Cortan suministros de energía y combustibles en maquinaria y equipos</li> </ul> <p><b>GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Atienden primeros auxilios en caso de requerirse</li> <li>•Apoyan proceso de Evacuación</li> </ul> <p><b>GRUPO DE EVACUACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adelantan Plan de Evacuación</li> <li>• Apoya grupo primeros auxilios según necesidad.</li> </ul> <p><b>Jefe de Brigada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Determina acciones específicas de actuación en caso de Tormenta Eléctrica</li> </ul>


	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO</b>	
	<b>PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso</b> Gestión de Amenazas	<b>HOJA 46</b>

#### PROCEDIMIENTO - QUE HACER EN CASO DE TORMENTAS ELÉCTRICAS

- Mantenga la Calma
- Resguárdese lejos de estructuras metálicas, vidrios y cajas eléctricas.
- Desconecte equipos eléctricos.
- Baje tacos de suministro eléctrico.
- No olvide llevar con usted sus pertenencias y documentación importante.
- ESTÉ ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

#### FLUJOGRAMA ATENCIÓN DE TORMENTAS ELÉCTRICAS



	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO</b>	
	<b>PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso</b> <b>Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 44</b>

<b>PLAN DE ACCIÓN EMERGENCIAS MEDICAS</b>	
<b>OBJETIVO</b>	
Proporcionar un documento de apoyo a los brigadistas y al comité de emergencias donde de manera practica y clara se de a conocer un plan de acción en caso de emergencias medicas en las instalaciones principales de Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sedes Bogotá	
<b>ALCANCE</b>	
Este procedimiento es aplicado para todo el personal encargado de atender una emergencia en Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sedes Bogotá	
<b>RESPONSABLES</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comité de emergencias.</li> <li>• Brigadistas.</li> </ul>	
<b>FUNCIONES COE</b>	
<p><b>Director de Emergencias:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordina con la brigada de emergencias para dar inicio a la atención de la emergencia médica, de acuerdo a los criterios de decisión consignados en el plan de emergencias.</li> </ul> <p><b>Director de Seguridad y Comunicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar que el personal que este brindando la atención médica tenga los EPP requeridos para la misma.</li> <li>• Velar por la seguridad del personal que está atendiendo la emergencia médica</li> <li>• Prepara comunicados a difundir.</li> </ul> <p><b>Director de Apoyo Interno y Externo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordina actividades de comunicación con la brigada y grupos de apoyo externos.</li> </ul>	
<p><b>Jefe de Brigada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina acciones específicas de atención de emergencias médicas prehospitalarias.</li> <li>• Coordinar a la brigada de emergencias para la atención médica</li> <li>• Responsable a la toma de decisiones frente al cuadro clínico del paciente.</li> </ul> <p><b>Coordinadores de Evacuación (en caso que aplique):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una vez notificada la emergencia, están dispuestos a la ejecución del plan de evacuación parcial o total de acuerdo a la emergencia médica presentada.</li> </ul> <p><b>Grupo Prevención de Emergencias Médicas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actúan asegurando el área.</li> <li>• Determinan el tipo de emergencia médica y el procedimiento a seguir.</li> <li>• Ejecutan el plan de acción diseñado para emergencias médicas.</li> </ul>	



## POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL

### FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS


Proceso  
Gestión de Amenazas


HOJA 44

#### PROCEDIMIENTO - QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIAS MEDICAS

- Mantener la calma
- Proteger la escena y valorar la seguridad del sitio
- En caso de ser necesario active el servicio de emergencias médicas y pida ayuda ( SEM)
- Socorra
- Utilizar bioseguridad y realizar valoración primaria: (A) apertura vía aérea con control cervical (B) ventilación (C) circulación con control de hemorragias (D) déficit neurológico (E) exposición con control de temperatura
- Desplazar a la víctima a un lugar seguro o privado para realizar valoración secundaria ( en caso de poli traumatizado tratar con procedimiento de trauma)
- Iniciar valoración secundaria ( interrogatorio y revisión céfalo caudal)
- Revisar examen físico céfalo caudal mediante inspección y palpación (cabeza, cara, cuello y columna vertebral, oídos, tórax, abdomen, pelvis, extremidades superiores e inferiores), con el fin de encontrar heridas, equimosis, hematomas, deformidades, crepitaciones y hundimientos).
- Realizar toma de signos vitales del paciente ( frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y presión arterial)
- Consignar en un formato la información encontrada durante la valoración del paciente ( informe por escrito y archivarlo para la respectiva constancia )
- Entregar el paciente al personal médico o paramédico suministrando toda la información obtenida del paciente
- Informar a los familiares del paciente.

#### FLUJOGRAMA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS MEDICAS



	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO</b>	
	<b>PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso</b> <b>Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 52</b>

## PLAN DE ACCIÓN COLAPSO ESTRUCTURAL


<b>OBJETIVO</b>
Proporcionar un documento de apoyo a los brigadistas y al comité de emergencias donde de manera practica y clara se de a conocer un plan de acción en caso de colapso de estructural.
<b>ALCANCE</b>
Este procedimiento es aplicado para todo el personal encargado de atender una emergencia en la sede principal Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sedes Bogotá
<b>RESPONSABLES</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comité de emergencias.</li> <li>• Brigadistas.</li> </ul>
<b>FUNCIONES COE</b>
<p>Director de Emergencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina momento adecuado para ordenar evacuación de las instalaciones, de acuerdo a los criterios de decisión consignados en el plan de emergencias.</li> </ul> <p>Director de Seguridad y Comunicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordina actividades de protección y evacuación de personajes de la Entidad</li> <li>• Prepara comunicados a difundir.</li> </ul> <p>Director de Apoyo Interno y Externo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organiza grupos de vigilancia y mantenimiento a efectos de apoyo y atención de la emergencia.</li> </ul>
<b>FUNCIONES BRIGADA</b>
<p><b>Coordinador De Brigada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reporta al Director de Emergencias detalle de daño a estructuras, presencia de víctimas, desarrollo particular de la emergencia en su sector</li> </ul> <p><b>Coordinadores de Evacuación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una vez notificada la emergencia, están dispuestos a la ejecución del plan de evacuación parcial o total de acuerdo al impacto de la emergencia.</li> </ul> <p><b>GRUPO PREVENCIÓN DE FUEGO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actúan en combate contraincendios si existen</li> <li>• Apoyan proceso de Evacuación</li> </ul> <p><b>GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atienden primeros auxilios en caso de requerirse</li> <li>• Apoyan proceso de Evacuación</li> </ul> <p><b>GRUPO DE EVACUACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adelantan Plan de Evacuación</li> <li>• Apoya grupo primeros auxilios según necesidad.</li> </ul> <p><b>Jefe de Brigada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina acciones específicas de actuación en caso de colapso estructural o colapso de materiales.</li> </ul>





## PROCEDIMIENTO - QUE HACER EN CASO DE COLAPSO DE MATERIAL

- Interrumpir inmediatamente suministros eléctrico, de gas, de combustibles a todo tipo de equipos y maquinaria
- Alejarse de ventanales, estantería alta, lámparas o cualquier otro elemento que esté suspendido o pueda caer.
- Alejarse de lugares de almacenamientos de materias primas que puedan desestabilizarse y colapsar
- Protegerse la cabeza y cuello con las manos
- Prepárese para evacuar; en tal caso, no debe usar los ascensores o devolverse por ningún motivo.
- Alejese de la estructura colapsada y/o de estructuras que se encuentren débiles.
- ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS GRUPOS DE EMERGENCIAS

## FLUJOGRAMA ATENCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE COLAPSOS ESTRUCTURALES O DE MATERIALES





	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO</b>	
	<b>PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso</b> <b>Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 45</b>

<b>PLAN DE ACCIÓN SISMO</b>	
<b>OBJETIVO</b>	
Proporcionar un documento de apoyo a los brigadistas y al comité de emergencias donde de manera practica y clara se de a conocer un plan de acción en caso de sismo.	
<b>ALCANCE</b>	
Este procedimiento es aplicado para todo el personal encargado de atender una emergencia en Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sedes Bogotá	
<b>RESPONSABLES</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comité de emergencias.</li> <li>• Brigadistas.</li> </ul>	
<b>FUNCIONES COE</b>	
<p>Director de Emergencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina momento adecuado para ordenar evacuación de las instalaciones, de acuerdo a los criterios de decisión consignados en el plan de emergencias.</li> </ul> <p>Director de Seguridad y Comunicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordina actividades de protección y evacuación de personajes de la Entidad</li> <li>• Prepara comunicados a difundir.</li> </ul> <p>Director de Apoyo Interno y Externo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organiza grupos de vigilancia y mantenimiento a efectos de apoyo y atención de la emergencia.</li> </ul>	
<b>FUNCIONES BRIGADA</b>	
<p><b>Coordinador De Brigada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reporta al Director de Emergencias detalle de daño a estructuras, presencia de víctimas, desarrollo particular de la emergencia en su sector</li> </ul> <p><b>Coordinadores de Evacuación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una vez notificada la emergencia, están dispuestos a la ejecución del plan de evacuación parcial o total de acuerdo al impacto de la emergencia.</li> </ul> <p><b>GRUPO PREVENCIÓN DE FUEGO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actúan en combate conato de incendios asegurando el área.</li> <li>• Determinan la clase de fuego y su magnitud.</li> <li>• Usan extintor apropiado de acuerdo a la clase de conato incendio.</li> <li>• Cortan suministros de energía y combustibles en maquinaria y equipos</li> </ul> <p><b>GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atienden primeros auxilios en caso de requerirse</li> <li>• Apoyan proceso de Evacuación</li> </ul> <p><b>GRUPO DE EVACUACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adelantan Plan de Evacuación</li> <li>• Apoya grupo primeros auxilios según necesidad.</li> </ul>	



## POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL

### FORMATO

### PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS


Proceso  
Gestión de Amenazas

HOJA 45

#### PROCEDIMIENTO - QUE HACER EN CASO DE SISMO

- Mantenga la Calma
- Interrumpir inmediatamente suministros eléctrico, de gas, de combustibles a todo tipo de equipos y maquinaria
- Esperar a que termine el sismo, nunca trate de salir durante el evento.
- Buscar refugio al lado de estructuras fuertes, permanezca allí hasta que cese el movimiento
- Alejarse de ventanales, estantería alta, lámparas o cualquier otro elemento que esté suspendido o pueda caer
- Protegerse la cabeza y cuello con las manos
- Prepárese para evacuar; en tal caso, no debe usar los ascensores o devolverse por ningún motivo.
- ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS GRUPOS DE APOYO.

#### FLUJOGRAMA ATENCIÓN DE SISMOS





**POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL**

**FORMATO  
PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS**

**Proceso  
Gestión de Amenazas**


**HOJA 45**

NO

Permanezca en los puntos de  
encuentro, atienda  
instrucciones de la brigada de  
emergencias u organismos de  
socorro


Colabore con los líderes de  
evacuación con el conteo y  
atienda instrucciones

FIN

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO</b>	
	<b>PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso</b> Gestión de Amenazas	<b>HOJA 42</b>


## PLANES OPERATIVOS NORMALIZADOS



	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO</b>	
	<b>PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso</b> <b>Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 57</b>

## PLAN DE ACCIÓN ACCIDENTE DE TRÁNSITO


<b>OBJETIVO</b>
Proporcionar un documento de apoyo a los brigadistas y al comité de emergencias donde de manera practica y clara se de a conocer un plan de acción en caso de accidente de transito.
<b>ALCANCE</b>
Este procedimiento es aplicado para todo el personal encargado de atender una emergencia en Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sedes Bogotá
<b>RESPONSABLES</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comité de emergencias.</li> <li>• Brigadistas.</li> </ul>
<b>FUNCIONES COE</b>
<p>Director de Emergencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina momento adecuado para ordenar evacuación de las instalaciones, de acuerdo a los criterios de decisión consignados en el plan de emergencias.</li> </ul> <p>Director de Seguridad y Comunicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordina actividades de protección y evacuación de personajes de la Entidad</li> <li>• Prepara comunicados a difundir.</li> </ul> <p>Director de Apoyo Interno y Externo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organiza grupos de vigilancia y mantenimiento a efectos de apoyo y atención de la emergencia.</li> </ul>
<b>FUNCIONES BRIGADA</b>
<p><b>Coordinador De Brigada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reporta al Director de Emergencias detalle de daño a estructuras, presencia de víctimas, desarrollo particular de la emergencia en su sector</li> </ul> <p><b>Coordinadores de Evacuación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una vez notificada la emergencia, están dispuestos a la ejecución del plan de evacuación parcial o total de acuerdo al impacto de la emergencia.</li> </ul> <p><b>GRUPO PREVENCIÓN DE FUEGO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actúan en combate contraincendios si existen</li> <li>• Apoyan proceso de Evacuación</li> </ul> <p><b>GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atienden primeros auxilios en caso de requerirse</li> <li>• Apoyan proceso de Evacuación</li> </ul> <p><b>GRUPO DE EVACUACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adelantan Plan de Evacuación</li> <li>• Apoya grupo primeros auxilios según necesidad.</li> </ul> <p><b>Jefe de Brigada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina acciones específicas de actuación en caso de colapso estructural o colapso de materiales.</li> </ul>

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO</b>	
	<b>PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso</b> <b>Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 57</b>


#### PROCEDIMIENTO - QUE HACER EN CASO DE ACCIDENTE DE TRANSITO

- Conserve la calma, no grite o corra ya que puede causar pánico y contagiarlo a los demás.
- Averigüe rápidamente qué está pasando, para así tomar decisiones correctas.
- Cumpla las instrucciones del personal de la brigada de emergencias.
- Evalúe continuamente la situación, esté atento a la posibilidad de que la situación que originó el accidente pueda agravarse o repetirse.
- ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS CUERPOS DE AYUDA

#### FLUJOGRAMA ATENCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ACCIDENTE DE TRANSITO






	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 54</b>

<b>PLAN DE ACCIÓN AMENAZA TERRORISTA</b>
--

<b>OBJETIVO</b>
Proporcionar un documento de apoyo a los brigadistas y al comité de emergencias donde de manera practica y clara se de a conocer un plan de acción en caso de amenaza terrorista.
<b>ALCANCE</b>
Este procedimiento es aplicado para todo el personal encargado de atender una emergencia en la sede principal de Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sedes Bogotá
<b>RESPONSABLES</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comité de emergencias.</li> <li>• Brigadistas.</li> </ul>
<b>FUNCIONES COE</b>
<p>Director de Emergencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina momento adecuado para ordenar evacuación de las instalaciones, de acuerdo a los criterios de decisión consignados en el plan de emergencias.</li> </ul> <p>Director de Seguridad y Comunicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordina actividades de protección y evacuación de personajes de la Entidad</li> <li>• Prepara comunicados a difundir.</li> </ul> <p>Director de Apoyo Interno y Externo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organiza grupos de vigilancia y mantenimiento a efectos de apoyo y atención de la emergencia.</li> </ul>

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 54</b>

#### **FUNCIONES BRIGADA**

**Coordinador De Brigada:**

- Reporta al Director de Emergencias detalle de daño a estructuras, presencia de víctimas, desarrollo particular de la emergencia en su sector

**Coordinadores de Evacuación:**

- Una vez notificada la emergencia, están dispuestos a la ejecución del plan de evacuación parcial o total de acuerdo al impacto de la emergencia.

**GRUPO PREVENCIÓN DE FUEGO:**

- Actúan en combate contraincendios si existen
- Apoyan proceso de Evacuación

**GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- Atienden primeros auxilios en caso de requerirse
- Apoyan proceso de Evacuación

**GRUPO DE EVACUACIÓN**

- Adelantan Plan de Evacuación
- Apoya grupo primeros auxilios según necesidad.

**Jefe de Brigada:**

- Determina acciones específicas de actuación en caso de colapso estructural o colapso de materiales.

#### **PROCEDIMIENTO - QUE HACER EN CASO DE AMENAZA TERRORISTA**

- Mantener la calma.
- Sigla las instrucciones del personal de la Entidad.
- Suspender inmediatamente las actividades que esté desarrollando.
- Interrumpir inmediatamente suministro eléctrico a equipos y maquinaria.
- En caso de evacuación no debe devolverse por ningún motivo.
- ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS GRUPOS DE RESPUESTA.




**POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL**


**FORMATO  
PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS**

**Proceso  
Gestión de Amenazas**

**HOJA 54**

**FLUJOGRAMA ATENCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE AMENAZA TERRORISTA**



	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 55</b>

<b>PLAN DE ACCIÓN ATENTADO TERRORISTA</b>
---

<b>OBJETIVO</b>	
	Proporcionar un documento de apoyo a los brigadistas y al comité de emergencias donde de manera practica y clara se de a conocer un plan de acción en caso de atentado terrorista.
<b>ALCANCE</b>	
	Este procedimiento es aplicado para todo el personal encargado de atender una emergencia de Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sedes Bogotá
<b>RESPONSABLES</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comité de emergencias.</li> <li>• Brigadistas.</li> </ul>
<b>FUNCIONES COE</b>	
	<p>Director de Emergencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina momento adecuado para ordenar evacuación de las instalaciones, de acuerdo a los criterios de decisión consignados en el plan de emergencias.</li> </ul> <p>Director de Seguridad y Comunicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordina actividades de protección y evacuación de personajes de la Entidad</li> <li>• Prepara comunicados a difundir.</li> </ul> <p>Director de Apoyo Interno y Externo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organiza grupos de vigilancia y mantenimiento a efectos de apoyo y atención de la emergencia.</li> </ul>
<b>FUNCIONES BRIGADA</b>	
	<p><b>Coordinador De Brigada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reporta al Director de Emergencias detalle de daño a estructuras, presencia de víctimas, desarrollo particular de la emergencia en su sector</li> </ul> <p><b>Coordinadores de Evacuación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una vez notificada la emergencia, están dispuestos a la ejecución del plan de evacuación parcial o total de acuerdo al impacto de la emergencia.</li> </ul> <p><b>GRUPO PREVENCIÓN DE FUEGO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actúan en combate contraincendios si existen</li> <li>• Apoyan proceso de Evacuación</li> </ul> <p><b>GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atienden primeros auxilios en caso de requerirse</li> <li>• Apoyan proceso de Evacuación</li> </ul> <p><b>GRUPO DE EVACUACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adelantan Plan de Evacuación</li> <li>• Apoya grupo primeros auxilios según necesidad.</li> </ul> <p><b>Jefe de Brigada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina acciones específicas de actuación en caso de colapso estructural o colapso de materiales.</li> </ul>



## POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL

### FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS


Proceso  
Gestión de Amenazas

HOJA 55

#### PROCEDIMIENTO - QUE HACER EN CASO DE ATENTADO TERRORISTA

- Mantener la calma, no generar pánico ni propiciar rumores
- Notificar inmediatamente al Panel de Seguridad
- Intente mantener contacto con la persona que hace la amenaza y obtener la información que pueda orientarle sobre:
  - Naturaleza de la acción (Bomba, carro-bomba, atentado a funcionarios, ocupación armada, etc)
  - Ocurrencia de la acción (lugar, hora, como es, cuantas hay, etc)
  - Naturaleza del actor (Grupo guerrillero, delincuencia común, usuarios de la Entidad, empleados o exempleados, etc).
- Si la amenaza es escrita, debe conservarla y leerla cuando la reporte al panel de seguridad
- ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS GRUPOS DE APOYO Y SEGURIDAD

#### FLUJOGRAMA ATENCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ATENTADO TERRORISTA





**POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL**

**FORMATO  
PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS**

**Proceso  
Gestión de Amenazas**


**HOJA 55**


Realice evaluación de daños

Reconstrucción y/o adecuación  
de áreas

Siga las instrucciones de los  
organismos de socorro

FIN



	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 53</b>

## PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE ATRACO

<b>OBJETIVO</b>
Proporcionar un documento de apoyo a los brigadistas y al comité de emergencias donde de manera practica y clara se de a conocer un plan de acción en caso de atracos.
<b>ALCANCE</b>
Este procedimiento es aplicado para todo el personal encargado de atender una emergencia en la sede principal Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sedes Bogotá
<b>RESPONSABLES</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comité de emergencias.</li> <li>• Brigadistas.</li> </ul>
<b>FUNCIONES COE</b>
<p>Director de Emergencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina momento adecuado para ordenar evacuación de las instalaciones, de acuerdo a los criterios de decisión consignados en el plan de emergencias.</li> </ul> <p>Director de Seguridad y Comunicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordina actividades de protección y evacuación de personajes de la Entidad</li> <li>• Prepara comunicados a difundir.</li> </ul> <p>Director de Apoyo Interno y Externo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organiza grupos de vigilancia y mantenimiento a efectos de apoyo y atención de la emergencia.</li> </ul>
<b>FUNCIONES BRIGADA</b>
<p><b>Coordinador De Brigada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reporta al Director de Emergencias detalle de daño a estructuras, presencia de víctimas, desarrollo particular de la emergencia en su sector</li> </ul> <p><b>Coordinadores de Evacuación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una vez notificada la emergencia, están dispuestos a la ejecución del plan de evacuación parcial o total de acuerdo al impacto de la emergencia.</li> </ul>

**POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL****FORMATO  
PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS****Proceso  
Gestión de Amenazas****HOJA 53****GRUPO PREVENCIÓN DE FUEGO:**

- Actúan en combate contraincendios si existen
- Apoyan proceso de Evacuación

**GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- Atienden primeros auxilios en caso de requerirse
- Apoyan proceso de Evacuación

**GRUPO DE EVACUACIÓN**

- Adelantan Plan de Evacuación
- Apoya grupo primeros auxilios según necesidad.

**Jefe de Brigada:**

- Determina acciones específicas de actuación en caso de colapso estructural o colapso de materiales.

**PROCEDIMIENTO - QUE HACER EN CASO DE ATRACO**

- Mantener la calma, no generar pánico ni propiciar rumores
- Notificar inmediatamente al Panel de Seguridad
- Intente mantener contacto con la persona asaltada y obtener la información que pueda orientarle sobre:
  - Naturaleza del asalto
  - Ocurrencia del asalto (lugar, como están vestidos, cuantos hay, etc.)
  - Naturaleza del actor (Grupo guerrillero, delincuencia común, usuarios de la Entidad, empleados o exempleados, etc.).
- ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS GRUPOS DE APOYO Y SEGURIDAD






**POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL**


**FORMATO  
PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS**

**Proceso  
Gestión de Amenazas**


**HOJA 53**

**FLUJOGRAMA ATENCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ATRACOS**



	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO</b>	
	<b>PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso</b> <b>Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 58</b>


<b>PLAN DE ACCIÓN FALLAS EN ASCENSORES</b>	
<b>OBJETIVO</b>	
Proporcionar un documento de apoyo a los brigadistas y al comité de emergencias donde de manera practica y clara se de a conocer un plan de acción en caso de una falla en los ascensores para acceso a la oficinas de Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sedes Bogotá	
<b>ALCANCE</b>	
Este procedimiento es aplicado para todo el personal encargado de atender una emergencia en Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sedes Bogotá	
<b>RESPONSABLES</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comité de emergencias.</li> <li>• Brigadistas.</li> </ul>	
<b>FUNCIONES COE</b>	
<p>Director de Emergencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina momento adecuado para activar llamada a los organismos de socorro externo (bomberos, Defensa Civil), de acuerdo a los criterios de decisión consignados en el plan de emergencias.</li> </ul> <p>Director de Seguridad y Comunicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordina actividades de protección y evacuación de personajes de la Entidad</li> <li>• Prepara comunicados a difundir.</li> </ul> <p>Director de Apoyo Interno y Externo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organiza grupos de vigilancia y mantenimiento a efectos de apoyo y atención de la emergencia.</li> </ul>	
<b>FUNCIONES BRIGADA</b>	
<p><b>Coordinador De Brigada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reporta al Director de Emergencias detalle de daño en el ascensor, presencia de víctimas, desarrollo particular de la emergencia en su sector</li> </ul> <p><b>Coordinadores de Evacuación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una vez notificada la emergencia, están dispuestos a la ejecución del plan de evacuación parcial o total de acuerdo al impacto de la emergencia.</li> </ul> <p><b>GRUPO PREVENCIÓN DE FUEGO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actúan en combate conato de incendios asegurando el área en caso de que se presentara la emergencia previo al ingreso de los bomberos</li> <li>• Determinan la clase de fuego y su magnitud.</li> <li>• Usan extintor apropiado de acuerdo a la clase de conato incendio.</li> </ul> <p><b>GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atienden primeros auxilios en caso de requerirse una vez las personas atrapadas han sido liberadas del ascensor</li> <li>• Apoyan proceso de Evacuación y traslado a centros de atención</li> </ul> <p><b>GRUPO DE EVACUACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adelantan Plan de Evacuación</li> <li>• Apoya grupo primeros auxilios según necesidad.</li> </ul> <p><b>Jefe de Brigada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina acciones específicas de actuación en caso de fallas en el ascensor de acuerdo con el plan general de emergencias del edificio</li> </ul>	

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO</b>	
	<b>PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso</b>	<b>HOJA 58</b>
	<b>Gestión de Amenazas</b>	

#### PROCEDIMIENTO - QUE HACER EN CASO DE FALLAS EN LOS ASCENSORES

- Mantenga la Calma
- Active el botón de pánico o alarma del equipo para poder recibir ayuda de forma pronta
- Informe el lugar en donde el ascensor se ha quedado detenido
- Siga las instrucciones del personal de emergencia que apoyara el rescate
- Si hay personas heridas evalúe la situación e informe sobre su estado de salud a los equipos responsables que apoyan en el evento.
- Espere su turno para ser evacuado siguiendo las instrucciones que le brinda el equipo de rescate.
- ESTÉ ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
- De su versión de los hechos cuando sea requerida por el equipo investigador


#### FLUJOGRAMA ATENCIÓN DE TORMENTAS ELÉCTRICAS



	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO</b>	
	<b>PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso</b> <b>Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 51</b>

<b>PLAN DE ACCIÓN EXPLOSIÓN</b>
---------------------------------


<b>OBJETIVO</b>
Proporcionar un documento de apoyo a los brigadistas y al comité de emergencias donde de manera practica y clara se de a conocer un plan de acción en caso de explosión.
<b>ALCANCE</b>
Este procedimiento es aplicado para todo el personal encargado de atender una emergencia en la sede principal de Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sedes Bogotá
<b>RESPONSABLES</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comité de emergencias.</li> <li>• Brigadistas.</li> </ul>
<b>FUNCIONES COE</b>
<p>Director de Emergencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina momento adecuado para ordenar evacuación de las instalaciones, de acuerdo a los criterios de decisión consignados en el plan de emergencias.</li> </ul> <p>Director de Seguridad y Comunicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordina actividades de protección y evacuación de personajes de la Entidad</li> <li>• Prepara comunicados a difundir.</li> </ul> <p>Director de Apoyo Interno y Externo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organiza grupos de vigilancia y mantenimiento a efectos de apoyo y atención de la emergencia.</li> </ul>


	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO</b>	
	<b>PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso</b> <b>Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 51</b>

<b>FUNCIONES BRIGADA</b>
<p><b>Coordinador De Brigada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reporta al Director de Emergencias detalle de daño a estructuras, presencia de víctimas, desarrollo particular de la emergencia en su sector</li> </ul> <p><b>Coordinadores de Evacuación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una vez notificada la emergencia, están dispuestos a la ejecución del plan de evacuación parcial o total de acuerdo al impacto de la emergencia.</li> </ul> <p><b>GRUPO PREVENCIÓN DE FUEGO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actúan en combate contraincendios si existen</li> <li>• Apoyan proceso de Evacuación</li> </ul> <p><b>GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atienden primeros auxilios en caso de requerirse</li> <li>• Apoyan proceso de Evacuación</li> </ul> <p><b>GRUPO DE EVACUACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adelantan Plan de Evacuación</li> <li>• Apoya grupo primeros auxilios según necesidad.</li> </ul> <p><b>Jefe de Brigada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina acciones específicas de actuación en caso de colapso estructural o colapso de materiales.</li> </ul>
<b>PROCEDIMIENTO - QUE HACER EN CASO DE EXPLOSIÓN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenga la calma</li> <li>• Protéjase de la onda sonora</li> <li>• Evite el contacto con equipos eléctricos, no utilice equipos de comunicación como radios</li> <li>• Verifique si la onda propagada proviene del exterior o del interior del espacio físico, área y/o edificación donde se encuentra. Si la onda fue desde el interior prepárese para evacuar; si la onda proviene del exterior busque refugio.</li> <li>• Verifique la presencia de fuego y/o humo en el entorno, si existe active el plan de acción para control de incendios y siga paso a paso dicho plan</li> <li>• De ser necesario la brigada de evacuación dará la orden para evacuar.</li> <li>• Reporte cualquier condición y haga censo del personal</li> <li>• Si existen víctimas activa el plan de atención a emergencias médicas</li> <li>• Remita las víctimas que sean necesarias bajo los lineamientos que indique el plan de atención a emergencias médicas de la organización.</li> <li>• Espere indicaciones del Jefe de brigada y/o COE.</li> <li>• Posterior a la estabilización del evento, investigue cual fue la causa de la explosión.</li> </ul>




**FLUJOGRAMA ATENCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EXPLOSIONES**



	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO</b>	
	<b>PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso</b> <b>Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 60</b>

### PLAN DE ACCIÓN FALLAS EN EQUIPOS O SISTEMAS


<b>OBJETIVO</b>
Proporcionar un documento de apoyo a los brigadistas y al comité de emergencias donde de manera practica y clara se de a conocer un plan de acción en caso de fallas en equipos o sistemas
<b>ALCANCE</b>
Este procedimiento es aplicado para todo el personal encargado de atender una emergencia en Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sedes Bogotá
<b>RESPONSABLES</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comité de emergencias.</li> <li>• Brigadistas.</li> </ul>
<b>FUNCIONES COE</b>
<p>Director de Emergencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina momento adecuado para ordenar evacuación de las instalaciones, de acuerdo a los criterios de decisión consignados en el plan de emergencias.</li> </ul> <p>Director de Seguridad y Comunicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordina actividades de protección y evacuación de colaboradores de la Entidad</li> <li>• Prepara comunicados a difundir.</li> </ul> <p>Director de Apoyo Interno y Externo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organiza grupos de vigilancia y mantenimiento a efectos de apoyo y atención de la emergencia.</li> </ul>
<b>FUNCIONES BRIGADA</b>
<p><b>Coordinador De Brigada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reporta al Director de Emergencias detalle de daño a estructuras, presencia de víctimas, desarrollo particular de la emergencia en su sector</li> </ul> <p><b>Coordinadores de Evacuación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una vez notificada la emergencia, están dispuestos a la ejecución del plan de evacuación parcial o total de acuerdo al impacto de la emergencia.</li> </ul> <p><b>GRUPO PREVENCIÓN DE FUEGO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actúan en combate contraincendios si existen</li> <li>• Apoyan proceso de Evacuación</li> </ul> <p><b>GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atienden primeros auxilios en caso de requerirse</li> <li>• Apoyan proceso de Evacuación</li> </ul> <p><b>GRUPO DE EVACUACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adelantan Plan de Evacuación</li> <li>• Apoya grupo primeros auxilios según necesidad.</li> </ul> <p><b>Jefe de Brigada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina acciones específicas de actuación en caso de colapso estructural o colapso de materiales.</li> </ul>

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO</b>	
	<b>PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso</b> <b>Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 60</b>


#### PROCEDIMIENTO - QUE HACER EN CASO DE FALLAS EN EQUIPOS O SISTEMAS

- Conserve la calma, comunique las fallas detectadas al personal responsable en la entidad
- Si el equipo que presenta falla puede causar accidentes evite su uso y espere instrucciones al respecto
- Aléjese del equipo
- Cumpla las instrucciones del personal de la brigada de emergencias.
- Evalúe la opción de realizar mantenimiento predictivo o de requerir cambio de equipo
- ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS CUERPOS DE AYUDA

#### FLUJOGRAMA ATENCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN CASO DE FALLAS EN EQUIPOS O SISTEMAS







	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO</b>	
	<b>PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso</b> <b>Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 59</b>

## PLAN DE ACCIÓN MAT-PEL


<b>OBJETIVO</b> Proporcionar un documento de apoyo a los brigadistas y al comité de emergencias donde de manera practica y clara se de a conocer un plan de acción en caso de fuga o derrame de materiales peligrosos.
<b>ALCANCE</b> Este procedimiento es aplicado para todo el personal encargado de atender una emergencia en Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sedes Bogotá
<b>RESPONSABLES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comité de emergencias.</li> <li>• Brigadistas.</li> </ul>
<b>FUNCIONES COE</b> Director de Emergencias: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina momento adecuado para ordenar evacuación de las instalaciones, de acuerdo a los criterios de decisión consignados en el plan de emergencias.</li> </ul> Director de Seguridad y Comunicaciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordina actividades de protección y evacuación de personajes de la Entidad</li> <li>• Prepara comunicados a difundir.</li> </ul> Director de Apoyo Interno y Externo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organiza grupos de vigilancia y mantenimiento a efectos de apoyo y atención de la emergencia.</li> </ul>
<b>FUNCIONES BRIGADA</b> <b>Coordinador De Brigada:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reporta al Director de Emergencias detalle de daño a estructuras, presencia de víctimas, desarrollo particular de la emergencia en su sector</li> </ul> <b>Coordinadores de Evacuación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una vez notificada la emergencia, están dispuestos a la ejecución del plan de evacuación parcial o total de acuerdo al impacto de la emergencia.</li> </ul> <b>GRUPO PREVENCIÓN DE FUEGO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apoyan proceso de Evacuación</li> </ul> <b>GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atienden primeros auxilios en caso de requerirse</li> <li>• Apoyan proceso de Evacuación</li> </ul> <b>GRUPO DE EVACUACIÓN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adelantan Plan de Evacuación</li> <li>• Apoya grupo primeros auxilios según necesidad.</li> </ul> <b>Jefe de Brigada:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina acciones específicas de actuación en caso de vendaval.</li> </ul>
<b>PROCEDIMIENTO - QUE HACER EN CASO DE FUGA O DERRAME DE MAT-PEL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenga la Calma</li> <li>• Desconecte suministro eléctrico a equipos y maquinaria,</li> <li>• Siga las indicaciones del personal de la brigada o con quien se encuentre.</li> <li>• Si usted entra en contacto con el producto quítese toda prenda contaminada y siga las instrucciones que se le indiquen.</li> <li>• ESTÉ ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS</li> </ul>
<b>FLUJOGRAMA ATENCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FUGAS O DERRAMES DE MAT-PEL</b> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">EXPLOSION</div> </div>



	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO</b>	
	<b>PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso</b> <b>Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 50</b>

## PLAN DE ACCIÓN INCENDIO

<b>OBJETIVO</b>
Proporcionar un documento de apoyo a los brigadistas y al comité de emergencias donde de manera practica y clara se de a conocer un plan de acción en caso de incendio en las instalaciones de Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sedes Bogotá
<b>ALCANCE</b>
Este procedimiento es aplicado para todo el personal encargado de atender una emergencia en las instalaciones de Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sedes Bogotá
<b>RESPONSABLES</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Comité de emergencias.</li> <li>Brigadistas.</li> </ul>
<b>FUNCIONES COE</b>
<p>Director de Emergencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Determina momento adecuado para ordenar evacuación de las instalaciones, de acuerdo a los criterios de decisión consignados en el plan de emergencias.</li> </ul> <p>Director de Seguridad y Comunicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Coordina actividades de protección y evacuación de personajes de la Entidad</li> <li>Prepara comunicados a difundir.</li> </ul> <p>Director de Apoyo Interno y Externo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Organiza grupos de vigilancia y mantenimiento a efectos de apoyo y atención de la emergencia.</li> </ul>
<b>FUNCIONES BRIGADA</b>
<p><b>Coordinador De Brigada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reporta al Director de Emergencias detalle de daño a estructuras, presencia de víctimas, desarrollo particular de la emergencia en su sector</li> </ul> <p><b>Coordinadores de Evacuación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Una vez notificada la emergencia, están dispuestos a la ejecución del plan de evacuación parcial o total de acuerdo al impacto de la emergencia.</li> </ul> <p><b>GRUPO PREVENCIÓN DE FUEGO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Actúan en combate contraincendios</li> </ul> <p><b>GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Atienden primeros auxilios en caso de requerirse</li> <li>Apoyan proceso de Evacuación</li> </ul> <p><b>GRUPO DE EVACUACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adelantan Plan de Evacuación</li> <li>Apoya grupo primeros auxilios según necesidad.</li> </ul> <p><b>Jefe de Brigada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Determina acciones específicas de actuación en caso de colapso estructural o colapso de materiales.</li> </ul>

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO</b>	
	<b>PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso</b> <b>Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 50</b>

#### **PROCEDIMIENTO - QUE HACER EN CASO DE INCENDIO**

- Mantenga la calma
- Si está capacitado y entrenado en el uso apropiado de extintores seleccione el agente extintor más apropiado para el tipo de fuego.
- Verifique las características externas del equipo antes de su manipulación
- Retire los dispositivos de seguridad y realice una prueba de descarga.
- Dirija la descarga desde una distancia no menor a 3mts a la base de la llama y en forma de abanico de derecha a izquierda.
- Verifique la Extinción del fuego, de ser necesario repita el paso anterior.
- Nunca de la espalda al fuego.
- Active el sistema de emergencias de la Entidad.
- Indíquelo a su interlocutor el sitio donde se encuentran las llamas y siga las indicaciones.
- Si el espacio se encuentra lleno de humo, agáchese y trate de salir gateando con la cabeza baja evitando inhalar gases tóxicos.
- Si está seguro de ser el último en salir, cierre las puertas sin seguro para generar un retraso al fuego.
- Evite el pánico, evite correr, no cause confusión. Utilice las escaleras nunca el ascensor.
- Diríjase al punto de encuentro definido por el personal de apoyo en la evacuación.
- Espere indicaciones de ingreso o desalojo del lugar.




**POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL**


**FORMATO  
PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS**

**Proceso  
Gestión de Amenazas**

**HOJA 50**


**FLUJOGRAMA ATENCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIO**



	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO</b>	
	<b>PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso</b> <b>Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 48</b>

## PLAN DE ACCIÓN INUNDACIÓN


<b>OBJETIVO</b>
Proporcionar un documento de apoyo a los brigadistas y al comité de emergencias donde de manera practica y clara se de a conocer un plan de acción en caso de inundaciones en Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sedes Bogotá
<b>ALCANCE</b>
Este procedimiento es aplicado para todo el personal encargado de atender una emergencia en las instalaciones principales de Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sedes Bogotá
<b>RESPONSABLES</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comité de emergencias.</li> <li>• Brigadistas.</li> </ul>
<b>FUNCIONES COE</b>
<p>Director de Emergencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina momento adecuado para ordenar evacuación de las instalaciones, de acuerdo a los criterios de decisión consignados en el plan de emergencias.</li> </ul> <p>Director de Seguridad y Comunicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordina actividades de protección y evacuación de personajes de la Entidad</li> <li>• Prepara comunicados a difundir.</li> </ul> <p>Director de Apoyo Interno y Externo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organiza grupos de vigilancia y mantenimiento a efectos de apoyo y atención de la emergencia.</li> </ul>
<b>FUNCIONES BRIGADA</b>
<p><b>Coordinador De Brigada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reporta al Director de Emergencias detalle de daño a estructuras, presencia de víctimas, desarrollo particular de la emergencia en su sector</li> </ul> <p><b>Coordinadores de Evacuación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una vez notificada la emergencia, están dispuestos a la ejecución del plan de evacuación parcial o total de acuerdo al impacto de la emergencia.</li> </ul> <p><b>GRUPO PREVENCIÓN DE FUEGO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apoyan proceso de Evacuación</li> <li>• Apoyar proceso de atención de víctimas.</li> </ul> <p><b>GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atienden primeros auxilios en caso de requerirse</li> <li>• Apoyan proceso de Evacuación</li> </ul> <p><b>GRUPO DE EVACUACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adelantan Plan de Evacuación</li> <li>• Apoya grupo primeros auxilios según necesidad.</li> </ul> <p><b>Jefe de Brigada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina acciones específicas de actuación en caso de inundación</li> </ul>


	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO</b>	
	<b>PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso</b> Gestión de Amenazas	<b>HOJA 48</b>

#### PROCEDIMIENTO - QUE HACER EN CASO DE INUNDACIÓN

- Mantenga la Calma
- Manténgase en lugares altos y lejos del alcance del agua.
- Evacue el área a un lugar alto o donde indique el personal de brigadistas.
- No olvide llevar con usted sus pertenencias y documentación importante.
- Resguárdese lejos de estructuras metálicas
- ESTÉ ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

#### FLUJOGRAMA ATENCIÓN DE INUNDACIONES




	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO</b>	
	<b>PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso</b> <b>Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 49</b>

## PLAN DE ACCIÓN LLUVIAS Y/O GRANIZADAS

<b>OBJETIVO</b>
Proporcionar un documento de apoyo a los brigadistas y al comité de emergencias donde de manera practica y clara se de a conocer un plan de acción en caso de lluvias fuertes y/o granizadas en Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sedes Bogotá
<b>ALCANCE</b>
Este procedimiento es aplicado para todo el personal encargado de atender una emergencia en las instalaciones principales de Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sedes Bogotá
<b>RESPONSABLES</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comité de emergencias.</li> <li>• Brigadistas.</li> </ul>
<b>FUNCIONES COE</b>
<p>Director de Emergencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina momento adecuado para ordenar evacuación de las instalaciones, de acuerdo a los criterios de decisión consignados en el plan de emergencias.</li> </ul> <p>Director de Seguridad y Comunicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordina actividades de protección y evacuación de personajes de la Entidad</li> <li>• Prepara comunicados a difundir.</li> </ul> <p>Director de Apoyo Interno y Externo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organiza grupos de vigilancia y mantenimiento a efectos de apoyo y atención de la emergencia.</li> </ul>
<b>FUNCIONES BRIGADA</b>
<p><b>Coordinador De Brigada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reporta al Director de Emergencias detalle de daño a estructuras, presencia de víctimas, desarrollo particular de la emergencia en su sector</li> </ul> <p><b>Coordinadores de Evacuación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una vez notificada la emergencia, están dispuestos a la ejecución del plan de evacuación parcial o total de acuerdo al impacto de la emergencia.</li> </ul> <p><b>GRUPO PREVENCIÓN DE FUEGO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apoyan proceso de Evacuación</li> <li>• Apoyar proceso de atención de víctimas.</li> </ul> <p><b>GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atienden primeros auxilios en caso de requerirse</li> <li>• Apoyan proceso de Evacuación</li> </ul> <p><b>GRUPO DE EVACUACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adelantan Plan de Evacuación</li> <li>• Apoya grupo primeros auxilios según necesidad.</li> </ul> <p><b>Jefe de Brigada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina acciones específicas de actuación en caso de inundación</li> </ul>





	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO</b>	
	<b>PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso</b> Gestión de Amenazas	<b>HOJA 49</b>

**PROCEDIMIENTO - QUE HACER EN CASO DE INUNDACIÓN**

- Mantenga la Calma
- Retírese de las ventanas y elementos que puedan caer
- Suspenda actividades, apague y desconecte equipos electrónicos, evite utilizar el celular.
- Este atento a una posible orden de evacuación por daños en las ventanas o estructura del edificio
- No olvide llevar con usted sus pertenencias y documentación importante.
- ESTÉ ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

**FLUJOGRAMA ATENCIÓN DE INUNDACIONES**



	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO</b>	
	<b>PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso</b> <b>Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 56</b>

### PLAN DE ACCIÓN MANIFESTACIONES PÚBLICAS Y ASONADAS

<b>OBJETIVO</b>
Proporcionar un documento de apoyo a los brigadistas y al comité de emergencias donde de manera practica y clara se de a conocer un plan de acción en caso de manifestación pública o asonada.
<b>ALCANCE</b>
Este procedimiento es aplicado para todo el personal encargado de atender una emergencia en Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sedes Bogotá
<b>RESPONSABLES</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comité de emergencias.</li> <li>• Brigadistas.</li> </ul>
<b>FUNCIONES COE</b>
<p>Director de Emergencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina momento adecuado para ordenar evacuación de las instalaciones, de acuerdo a los criterios de decisión consignados en el plan de emergencias.</li> </ul> <p>Director de Seguridad y Comunicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordina actividades de protección y evacuación de personajes de la Entidad</li> <li>• Prepara comunicados a difundir.</li> </ul> <p>Director de Apoyo Interno y Externo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organiza grupos de vigilancia y mantenimiento a efectos de apoyo y atención de la emergencia.</li> </ul>
<b>FUNCIONES BRIGADA</b>
<p><b>Coordinador De Brigada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reporta al Director de Emergencias detalle de daño a estructuras, presencia de víctimas, desarrollo particular de la emergencia en su sector</li> </ul> <p><b>Coordinadores de Evacuación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una vez notificada la emergencia, están dispuestos a la ejecución del plan de evacuación parcial o total de acuerdo al impacto de la emergencia.</li> </ul> <p><b>GRUPO PREVENCIÓN DE FUEGO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actúan en combate conato de incendios asegurando el área.</li> <li>• Apoyan proceso de Evacuación</li> </ul> <p><b>GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atienden primeros auxilios en caso de requerirse</li> <li>• Apoyan proceso de Evacuación</li> </ul> <p><b>GRUPO DE EVACUACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adelantan Plan de Evacuación</li> <li>• Apoya grupo primeros auxilios según necesidad.</li> </ul> <p><b>Jefe de Brigada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina acciones específicas de actuación en caso de manifestación pública o asonada.</li> </ul>
<b>PROCEDIMIENTO - QUE HACER EN CASO DE MANIFESTACIÓN PÚBLICA O ASONADA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenga la Calma, no generar pánico.</li> <li>• Siga las instrucciones del personal de la Entidad.</li> <li>• Suspender inmediatamente las actividades que esté desarrollando.</li> <li>• Interrumpir inmediatamente suministro eléctrico a equipos y maquinaria.</li> <li>• En caso de evacuación no debe devolverse por ningún motivo.</li> <li>• Protegerse de gases lacrimógenos y objetos que puedan estar lanzando.</li> <li>• ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS GRUPOS DE RESPUESTA.</li> </ul>




**POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL**


**FORMATO  
PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS**

**Proceso  
Gestión de Amenazas**

**HOJA 56**

**FLUJOGRAMA ATENCIÓN DE MANIFESTACIÓN PÚBLICA O ASONADA**



	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 47</b>


## PLAN DE ACCIÓN VENDAVALS

<b>OBJETIVO</b>
Este procedimiento es aplicado para todo el personal encargado de atender una emergencia por vendavales en las inmediaciones de las oficinas de Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sedes Bogotá
<b>ALCANCE</b>
Este procedimiento es aplicado para todo el personal encargado de atender una emergencia en Secretaría de Cultura Recreación y Deporte sedes Bogotá
<b>RESPONSABLES</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Comité de emergencias.</li> <li>Brigadistas.</li> </ul>
<b>FUNCIONES COE</b>
<p>Director de Emergencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Determina momento adecuado para ordenar evacuación de las instalaciones, de acuerdo a los criterios de decisión consignados en el plan de emergencias.</li> </ul> <p>Director de Seguridad y Comunicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Coordina actividades de protección y evacuación de colaboradores de la Entidad</li> <li>Prepara comunicados a difundir.</li> </ul> <p>Director de Apoyo Interno y Externo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Organiza grupos de vigilancia y mantenimiento a efectos de apoyo y atención de la emergencia.</li> </ul>
<b>FUNCIONES BRIGADA</b>
<p><b>Coordinador De Brigada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reporta al Director de Emergencias detalle de daño a estructuras, presencia de víctimas, desarrollo particular de la emergencia en su sector</li> </ul> <p><b>Coordinadores de Evacuación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Una vez notificada la emergencia, están dispuestos a la ejecución del plan de evacuación parcial o total de acuerdo al impacto de la emergencia.</li> </ul> <p><b>GRUPO PREVENCIÓN DE FUEGO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apoyan proceso de Evacuación</li> </ul> <p><b>GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Atienden primeros auxilios en caso de requerirse</li> <li>Apoyan proceso de Evacuación</li> </ul> <p><b>GRUPO DE EVACUACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adelantan Plan de Evacuación</li> <li>Apoya grupo primeros auxilios según necesidad.</li> </ul> <p><b>Jefe de Brigada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Determina acciones específicas de actuación en caso de vendaval.</li> </ul>

**POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL****FORMATO  
PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS****Proceso  
Gestión de Amenazas****HOJA 47****PROCEDIMIENTO - QUE HACER EN CASO DE VENDAVAL**

- Interrumpir inmediatamente suministros eléctrico, de gas, de combustibles a todo tipo de equipos y maquinaria
- Alejarse de ventanales, estantería alta, lámparas o cualquier otro elemento que esté suspendido o pueda caer.
- Baje los tacos, breakers y cortacircuitos.
- Protegerse la cabeza y cuello con las manos
- Prepárese para evacuar; en tal caso, no debe usar los ascensores o devolverse por ningún motivo.
- Resguárdese lejos de estructuras metálicas, ventanales y vidrios
- ESTÉ ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

□

**FLUJOGRAMA ATENCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VENDAVALES**

**POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL****FORMATO****PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS****Proceso**  
**Gestión de Amenazas****HOJA 36****PLAN DE AYUDA MUTUA****GENERALIDADES**


El Plan de Ayuda Mutua – P.A.M. es un convenio privado, voluntario, condicionado, recíproco multilateral y sin fines de lucro, suscrito entre las Entidades del sector, con el fin de presentarse en forma coordinada, con asistencia técnica y humana, en casos en que una emergencia supere o amenace con superar la capacidad propia de respuesta de la Entidad.

**OBJETIVOS****GENERALES**

Establecer un convenio de ayuda mutua con las Entidades, instituciones u organizaciones vecinas a Secretaría de Cultura Recreación y Deporte., con el fin de prestarse asistencia técnica y/o humana en caso de emergencias colectivas o en las cuales la capacidad de respuesta de la Entidad no sea suficiente.


**ESPECIFICOS**

- Identificar los factores de riesgos existentes en cada una de las Entidades instituciones u organizaciones participantes.
- Establecer los suministros, recursos y servicios para la atención de emergencias que cada una de las instalaciones esté dispuesta a facilitar para el servicio de los demás sin deterioro de las condiciones mismas de seguridad.
- Definir los compromisos, las responsabilidades y las limitaciones, así como las coberturas para las posibles lesiones a los participantes en las labores de emergencia, o para las instalaciones y equipos involucrados.

**ALCANCE****ESTRUCTURA DEL CAM (COMITÉ DE AYUDA MUTUA)**

**POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL****FORMATO****PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS****Proceso**  
**Gestión de Amenazas****HOJA 36****COMPROMISOS GENERADOS EN EL COMITÉ DE AYUDA MUTUA****FUNCIONES DEL CAM**

- Realizar un análisis de las amenazas que puedan llegar a provocar una situación de emergencia en la comunidad.
- Definir acciones de control para las emergencias presentadas de acuerdo al análisis realizado
- Definir funciones y responsabilidades que tendrá cada integrante durante el control de la emergencia.
- Definir el procedimiento de activación del PAM teniendo en cuenta la situación, gravedad y riesgos potenciales.
- Definir los procedimientos operativos normalizados de acuerdo a las amenazas de cada Entidad.
- Analizar, determinar y coordinar la necesidad la intervención de los grupos de apoyo.
- Definir inventario de los recursos, suministros y servicios de ayuda que cada una de las Entidades pondrá a disposición para la emergencia. Mantener dicho inventario actualizado.
- Facilitar los recursos, suministros y servicios de ayuda mutua (definidos en el inventario) disponibles para cada organización y requeridos por el director de la emergencia.
- Realizar evaluación del evento presentado y la respuesta dada por el Comité.
- Realizar reuniones para definición de procedimientos, evaluaciones, entre otros. Por lo menos una reunión al año.

	<b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL</b>	
	<b>FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS</b>	
	<b>Proceso Gestión de Amenazas</b>	<b>HOJA 62</b>

**FIMA DEL RESPONSABLE DE DISEÑAR Y/O ACTUALIZAR EL PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS**

La presente actividad se realizó por ARL POSITIVA a través de su aliado estratégico MABERK SAFELY SAS , por el profesional:



**MARITZA GARNICA VALDIRI**  
**ING. EN SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO**  
**LICENCIA EN SO 8706 DEL 19/10/19 SDSB**